

P.P.= Rubinetto di controllo		Parametri	pH in laboratorio (p. ind.)	Conducibilità (Conduc. el. spec.) (p.ind.)	Durezza totale (p.ind.)	Residuo fisso	Ammonio (p.ind.)	Nitriti (nota 5)	Nitrati	Fluoruro	Cloruri	Nichel	Calcio	Magnesio	Sodio (p.ind.)	Potassio	Arsenico	Manganese (p.ind.)	Solfati (p.ind.)	Solfati (p.ind.)	Cloro residuo libero alla fonte	Cloro residuo libero alla fonte	Cloro residuo libero alla fonte		
F.P.= Fontana Pubblica		Limiti di legge previsti dal DL31/2001 e s.m.i.	6,5 - 9,5	2500	50 (consigliato)	1500 (consigliato)	0,5	0,5	50	1,5	250	20			200		10	50	250	Media 2016	>0,2 (consigliato)	Valore minimo 2016	Valore max 2016		
Descrizione localizzazione	Rete sottesa al punto di prelievo	Punto di prelievo	Punto di prelievo	Unità di misura	Unità pH	uS/cm a 20°C	*F	mg/l	mg/l NH4	mg/l NO2	mg/l NO3	mg/l F	mg/l Cl	ug/l	mg/l Ca	mg/l Mg	mg/l Na	mg/l K	ug/l	ug/l	mg/l SO ₄	mg/l SO ₄	mg/l	mg/l	mg/l
COMUNE	AREA	PUNTO PRELIEVO	DESCRIZIONE	DATA CAMPIONAMENTO																					
VENAUS	Capoluogo	YVE03	F.P. FRONTE VIA ROMA 47/49	17-10-2016	7,7	166	8,5	116	< 0,05	< 0,05	2,8	< 0,05	0,6	< 2	23,4	6,5	1	0,6	< 5	< 5	34	32,3	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Fr. Pian Suffi	YVE06	RETE FR.PIAN SUFFI P.P.	30-05-2016	8	425	23,8	298	< 0,05	< 0,05	1,7	< 0,05	0,8	< 2	68,8	16,2	1,5	0,5	< 5	< 5	136	144	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Fr.Fondobar	YVE09	RETE F.NE FONDOBAR F.P. pietra	30-05-2016	6,9	42	1,9	29	< 0,05	< 0,05	2,8	< 0,05	< 0,5	< 2	5	1,5	< 1	0,2	< 5	< 5	3,4	3,2	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Fr.Parenì - Fr.Montabonetto	YVE13	RETE BORGATA PARENÌ F.P.	30-05-2016	7,8	228	12,7	160	< 0,05	< 0,05	7,6	< 0,05	< 0,5	< 2	39,2	7	< 1	0,2	< 5	< 5	5,1	5	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Fr.Barcentisio - Fr.Panere - Fr.Molareto	YVE16	RETE B.TA BARCENTISIO F.P.	14-06-2016	8,1	132	6,7	92	< 0,05	< 0,05	2	< 0,05	< 0,5	< 2	16,9	6	< 1	0,2	< 5	< 5	21	48	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Concentrico - Fr.Parore - Fr.Costa	YVE18	RETE B.TA COSTA INF. F.P.	14-06-2016	7,9	130	6,6	91	< 0,05	< 0,05	3,9	< 0,05	0,5	< 2	18,1	5	1	0,3	< 5	< 5	20,8	20,8	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Fr.Barcentisio - Fr.Panere - Fr.Molareto	YVE19	RETE B.TA PANERE F.P.PRATO	14-06-2016	7,9	229	12,8	160	< 0,05	< 0,05	9,2	< 0,05	0,8	< 2	38,7	7,5	< 1	0,2	< 5	< 5	6,2	6,2	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VENAUS	Alpe Pravareno	YVE20	ALPEGGIO PRAVARENO	14-06-2016	8,2	246	13,8	172	< 0,05	< 0,05	1,4	< 0,05	< 0,5	< 2	39,6	9,5	< 1	0,2	< 5	< 5	4,2	4,2	< 0,05	< 0,05	0,12
VILLAFRANCA PIEMONTE	Capoluogo	VIR05	RETE F.P. FRONTE MUNICIPIO	28-06-2016	8	208	11,8	146	< 0,05	< 0,05	10,6	< 0,05	3,6	< 2	40,7	3,9	2,2	0,6	< 5	< 5	10,1	9,6	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VILLAFRANCA PIEMONTE	Capoluogo	VIR20	RETE SC.ELEMENTARE P.P.	26-09-2016	7,8	221	11,9	155	< 0,05	< 0,05	10,8	< 0,05	3,5	< 2	41,1	4	2,8	1	< 5	< 5	9,2	9,4	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VILLAFRANCA PIEMONTE	Capoluogo	VIR23	RETE VIA CARDE P.P.	23-02-2016	7,8	220	11,8	154	< 0,05	< 0,05	11,5	< 0,05	3,6	< 2	40,4	4,2	2,9	0,7	< 5	< 5	10,3	10,3	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VILLAR PEROSA	Capoluogo	YPR12	RETE F.P. MUNICIPIO	25-01-2016	7,9	252	14,7	176	< 0,05	< 0,05	4,4	< 0,05	3,1	< 2	47,8	6,6	2,9	0,8	< 5	< 5	25,2	22,7	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VILLAR PEROSA	Capoluogo	YPR20	RETE B.TA ARTERO P.P.	18-10-2016	8,1	268	14,6	188	< 0,05	< 0,05	3,4	< 0,05	3	< 2	47,8	6,5	2,6	1	< 5	< 5	21,9	21,9	< 0,05	< 0,05	0,06
VILLAR PEROSA	Capoluogo	YPR22	RETE B.CASERME-RIL.MOLLERE P.P.	16-02-2016	8	264	14,5	185	< 0,05	< 0,05	2,8	< 0,05	2,6	< 2	47,5	6,3	3	0,7	< 5	< 5	25,7	25,7	0,06	< 0,05	0,06
VILLAR PEROSA	Capoluogo	YPR25	RETE VIA JUVARRA P.P.	09-08-2016	8	256	13,5	179	< 0,05	< 0,05	3,8	0,05	3	2,5	43,3	6,6	3	0,8	< 5	< 5	20,1	20,1	< 0,05	< 0,05	< 0,05
VOLVERA	Capoluogo	YVR01	RETE MUNICIPIO BAGNI PUBBLICI	2160-2016	8	219	10	153	< 0,05	< 0,05	2	0,1	2,2	< 2	27,1	7,8	9,8	0,8	< 5	< 5	3,5	4,3	0,15	0,1	0,2
VOLVERA	Capoluogo	YVR02	RETE P.ZZA UMBERTO I F.P.	27-09-2016	7,9	225	10,7	158	< 0,05	< 0,05	3,2	0,11	3	< 2	29	8,4	10,7	0,9	< 5	< 5	5	4	< 0,05	< 0,05	0,2
VOLVERA	Fr.Gerbole	YVR12	RETE FR.GERBOLE SCUOLE MAT.-ELEM.	21-11-2016	7,2	301	14,8	211	< 0,05	< 0,05	25,6	< 0,05	15	3,9	23,2	22	6,1	1	< 5	< 5	20,3	22,2	0,05	< 0,05	0,12