

**ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER PICCOLE
ESTENSIONI SULLE RETI IDRICHE DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
NEL TERRITORIO PINEROLESE PEDEMONTANO, VALLI CHISONE E GERMANASCA,
VAL PELLICE E PIANURA.
ANNI 2017 - 2018**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

ELENCO PREZZI DI PROGETTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N. ELABORATO
PRO- -	A	E	R	EPP	2

IDENTIFICAZIONE FILE: Elenco prezzi progetto

VERSIONE	DATA	OGGETTO
01	10/02/17	Prima emissione

DATI PROGETTISTI	TIMBRI - FIRME	
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Reti Acquedotto	
IL PROGETTISTA:	geom. Claudio MERITANO	
IL TECNICO	geom. Enrico CERESOLE	
	geom. Dario BRUNETTO	

PREMESSA

L'elaborato che segue costituisce l'elenco prezzi di riferimento di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 2016 - Servizio Idrico Integrato per i lavori relativi "Accordo Quadro, con unico operatore economico, per piccole estensioni sulle reti idriche di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. nel territorio Pinerolese pedemontano, valli Chisone e Germanasca, val Pellice e pianura pinerolese per gli anni 2017 - 2018 " questo elenco prezzi è allineato nella codifica degli articoli e nei prezzi applicati all'edizione emessa dalla Regione Piemonte del "Prezzario Regione Piemonte 2016", valevole dal momento della sua entrata in vigore e fino all'emanazione dell'edizione successiva.

I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto *"a regola d'arte"*, secondo le norme del buon costruire.

I prezzi relativi alla manodopera, di riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle D'Aosta - Settore Infrastrutture di Torino, relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per la provincia di Torino.

I prezzi della manodopera da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro in vigore il giorno dell'appalto, sui quali deve essere applicata la maggiorazione del 24,30%, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali (pari al 13%) ed utili di impresa (pari al 10%).

La variazione in ribasso offerta dall'impresa concorrente, così come specificato nel Capitolato, nella contabilizzazione della manodopera, sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra indicata, in quanto la componente di costo puro della manodopera, comprensivo di retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, non potrà essere soggetta ad offerta di ribasso.

Dalla fornitura di materiali inerti di fiume o di cava sono esclusi tutti i materiali che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"* (G.U. - supplemento ordinario 87 del 13 aprile 1992 - serie generale).

Le voci di noleggio fornite possono essere determinate sia a caldo sia a freddo, secondo la specifica fornita dalla voce stessa.

I costi e i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, comprendono, oltre al costo del normale ammortamento: il costo della manodopera necessaria per l'impiego, i consumi, i carburanti, i lubrificanti la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.

Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'appaltatore; la durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature, da intendersi sempre franco cantiere, verrà valutata a partire dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza.

I costi e i prezzi per i noli a freddo non comprendono, ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile, il costo della manodopera, del carburante, dei lubrificanti nonché della conservazione e ordinaria manutenzione.

I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui l'occupazione del suolo pubblico ed oneri di allacciamento.

I prezzi dei materiali sono da considerarsi forniti a piè d'opera e provengono da listini dei maggiori produttori nazionali per i materiali di produzione industriale, presenti in Regione tramite rappresentanze, e da listini di fornitori presenti sul territorio regionale per materiali di produzione locale.

I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entità, tenendo conto in ogni caso dell'incidenza del trasporto in cantiere.

Per i materiali si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformità in accordo con la legislazione vigente e di quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 *"Nuove norme tecniche per le costruzioni"*.

Con riferimento ai prezzi di opere compiute, i valori forniti sono da intendersi comprensivi, se non diversamente specificato, del costo delle attrezzature di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione.

Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi.

L'eventuale impiego di opere provvisorie per l'esecuzione di lavorazioni in altezza o per opere di scavo è da ritenersi compensato nella quota parte di spese generali riconosciuta rispettivamente per altezze complessive in quota (del piano di calpestio) fino a 2,00 m, e per scavi fino a profondità di 1,5 m. Per altezze o profondità diverse l'eventuale opera provvisoria necessaria dovrà essere compensata per il suo intero sviluppo totalmente a parte, secondo i prezzi correnti di mercato.

Salvo diverse precisazioni, i prezzi non comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimento alle discariche autorizzate e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono da computare a parte.

I prezzi inseriti con la codifica AC.AXX.AXX, FOG.XXX, SIC.XXX, sono prezzi non presenti nell'Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione 2016 costituiscono analisi prezzi le cui voci elementari sono desunte dal Prezzario Regionale o sulla base di esperienze aziendali sviluppate negli anni precedenti, per lavorazioni aventi caratteristiche specifiche legate all'attività e sicuramente non estendibili ad altre realtà.

Si ribadisce che noli di mezzi ed attrezzature, trasporti e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco cantiere, verranno

PREMESSA

compensate le sole quantità di lavoro effettivo, escludendo ogni perdita di tempo per qualsiasi causa; non verrà ovviamente riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari.

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni del presente Elenco Prezzi sono comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese generali e utili di impresa, fatta eccezione per i prezzi presenti desunti dalla sezione 02 "Recupero edilizio" che comprendono una percentuale corrispondente al 26,5% e per i prezzi desunti dalla sezione 28 "Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.lgs. 81/2008 s.m.i." che sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre sono privi di utile di impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.

Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato scorrendo dallo stesso la quota di utile prevista del 10%; i costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.

L'appalto in oggetto prevede lavori da realizzarsi in zone disagiate di montagna con maggiori difficoltà operative rispetto ad altri contesti. In sede d'offerta l'impresa dovrà pertanto tener conto della particolarità operativa dell'appalto dettagliatamente descritta nell'appalto.

E' in quest'ottica che, indicativamente, per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), stante anche l'incremento di costo della manodopera, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi percentuali medi variabili dal 15% al 20%.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzario, si precisa che i valori di prezzo pubblicati rappresentano, come definito dalla normativa specifica (art.32 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza costi cosiddetti "ex lege", come meglio dettagliati in seguito.

Rientrano nei costi da annoverare in tale definizione quelli relativi a D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.; tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione.

Per loro natura essi sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari contenuti nella quota percentuale prevista dalla norma vigente quali quota parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Per maggior comprensione si ricorda che alla luce della normativa vigente, gli importi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto, si possono distinguere in:

Costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (o nel DUVRI secondo l'art.26) e secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4, o ancora dall'analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto (rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV); a tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

Oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi *ex lege*, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.: D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.

Tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione. Per loro natura essi sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari contenuti nella quota percentuale prevista dalla norma vigente quali quota-parte delle spese generali¹⁴ (art.32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti all'impresa).

Tali oneri sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS, costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione, DPI, formazione lavoratori ecc.).

Solo per i primi (ciò che si è indicato con il termine di "costo") la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC, DUVRI o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto in rif. punto 4.1.2. dell'Allegato XV); tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

Gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, invece, dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del

PREMESSA

lavoro, tale quota di onere, rappresentata dalla percentuale di cui all'art.32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è parte integrante del prezzo unitario della singola lavorazione, rappresentando un *"di cui"* delle spese generali stesse.

La conoscenza specifica di tale quota, può dunque costituire supporto all'operato delle Stazioni Appaltanti in fase di verifica di congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, e dell'operatore economico in fase di formulazione della propria offerta, ma non rappresenta un obbligo da esplicitare nell'ambito del progetto dell'opera medesima.

Tal quota non rappresenta un costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso, costo che il progettista è tenuto ad indicare separatamente nel Quadro Economico di progetto rispetto alla quota attinente l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Si sottolinea ancora che le voci costituenti il prezzo definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e sono rappresentative di requisiti e caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni richieste dalla stazione appaltante.

Per quanto completo ed aggiornato ogni anno, l'Elenco Prezzi di riferimento di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Servizio Idrico Integrato può non contemplare tutte le voci di prezzo utili al normale svolgimento dell'attività di gestione del servizio; nel caso sia necessario per talune lavorazioni o forniture integrare il presente Elenco Prezzi sarà prioritario attingere le voci mancanti dall'elenco dei *"Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2016"* e solo in situazioni non esaustive procedere alla redazione di approfondite analisi per il caso specifico.

Pinerolo, lì 17/02/2017

PREMESSA

Viaggio all'Impianto di smaltimento inerti autorizzato più vicino				
VAL DI SUSA	KM.	40 KM./H A 63 €/H	€. VIAGGIO	arrotondamenti per EPP
SESTRIERE	97	152,775	135,45	136
CLAVIERE	92	144,9		
SAUZE DI CESANA	92	144,9		
BARDONECCHIA	88	138,6		
CESANA TORINESE	85	133,875		
SAUZE D'OULX	81	127,575		
SALBERTRAND	78	122,85		
OULX	75	118,125		
EXILLES	64	100,8	89,184375	90
CHIAMONTE	60	94,5		
NOVALESA	61	96,075		
GIAGLIONE	56	88,2		
GRAVERE	56	88,2		
VENAUS	57	89,775		
MOMPANTERO	55	86,625		
CHIANOCCHIO	44	69,3		

PREMESSA

Viaggio all'Impianto di smaltimento inerti autorizzato più vicino				
PINEROLESE	KM.	40 KM./H A 63 €/H	€. VIAGGIO	arrotondamenti per EPP
PRAGELATO	57	89,775	79,8	80
MASSELLO	45	70,875		
USSEAU	50	78,75		
AIRASCA	21	33,075	40,11	40
BOBBIO PELLICE	23	36,225		
CANTALUPA	22	34,65		
CARMAGNOLA	36	56,7		
CERCENASCO	20	31,5		
CUMIANA	27	42,525		
FROSSASCO	20	31,5		
INVERSO PINASCA	27	42,525		
PANCALIERI	24	37,8		
PEROSA ARGENTINA	29	45,675		
PINASCA	27	42,525		
POMARETTO	30	47,25		
PRAMOLLO	24	37,8		
VOLVERA	29	45,675		
VILLAR PEROSA	23	36,225		
ANGROGNA	16	25,2	19,845	20
BIBIANA	8	12,6		
BRICHERASIO	11	17,325		
BURIASCO	13	20,475		
CAMPIGLIONE FENILE	5	7,875		
CAVOUR	0	0		
GARZIGLIANA	6	9,45		
LUSERNA SAN GIOVANNI	12	18,9		
LUSERNETTA	11	17,325		
MACELLO	9	14,175		
OSASCO	8	12,6		
PINEROLO	12	18,9		
PORTE	18	28,35		
PRAROSTINO	15	23,625		
ROLETTO	20	31,5		
RORA'	19	29,925		
SCALENGHE	20	31,5		
SAN GERMANO CHISONE	20	31,5		
SAN PIETRO VAL LEMINA	18	28,35		
VILLAFRANCA PIEMONTE	11	17,325		

ELENCO CAPITOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SII.02	Manodopera
2.001	Manodopera
SII.03	Noli mezzi d'opera e attrezzature
3.001	Nolo mezzi d'opera
3.002	Nolo attrezzatura
SII.05	Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini
5.001	Sbancamento
5.002	Strade asfaltate
5.003	Strade non asfaltate e Terreni naturali
5.004	Scavo per nuove derivazioni d'utenza
5.005	Demolizioni e rimozioni
5.006	Trasporti
5.007	Opere stradali
5.008	Marciapiedi, banchine, pavimentazioni speciali
5.009	Segnaletica stradale
5.010	Cavidotti
5.011	Consolidamento spondale e di scarpate
5.012	Varie
SII.06	Edili-opere compiute e forniture
6.001	Leganti
6.002	Materiali di fiume e cava
6.003	Laterizi e materiali lapidei
6.004	Elementi in conglomerato leggero, cls e prefabbricati
6.005	Cls, conglomerati bituminosi preconfezionati, casserature e opere in C.A.
6.006	Murature eseguite in opera
6.007	Legnami da lavoro
6.008	Pozzetti e chiusini
6.008.002	Fornitura
6.008.003	Camere di manovra realizzate in opera
6.008.001	Posa
6.009	Materiali e manufatti metallici
6.012	Coperture, manti impermeabili e isolanti termoacustici, recinzioni in legno
6.013	Materiali vari
6.014	Opere e forniture per aree verdi
6.015	Opere da decoratore
6.017	Opere da vetraio
SII.07	Forniture tubazioni e materiali idraulici
7.001	Tubazioni in acciaio
7.002	Tubazioni in ghisa
7.003	Tubazioni in PEAD
7.004	Saracinesche e gruppi Combi
7.005	Valvole, riduttori di pressione, collari, raccorderie e idranti
7.006	Giunti e pezzi speciali

ELENCO CAPITOLI

CODICE	DESCRIZIONE
7.008	Collari
7.009	Materiali vari
SII.08	Posa condotte
8.001	Tubazioni acciaio
8.002	Tubazioni ghisa
8.004	Tubazioni PEAD
8.005	Tubi guaina e spingitubi
8.006	Fasciature e nastri
8.007	Saldature e tagli
8.008	Saracinesche e valvole
8.009	Allacciamenti d'utenza
8.010	Lavaggi e disinfezione condotte
SII.09	Fognatura, forniture e opere compiute
9.001	Forniture e materiali
9.002	Opere compiute
SII.11	Manutenzione
11.001	Perdite
11.002	Rubinetti o saracinesche
11.003	Contatori
11.004	Indennita' - Reperibilita'
SII.15	Indagini geognostiche e consulenze geologiche
15.001	Indagini geofisiche di superficie
15.002	Consulenze geologiche
SII.28	Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
28.001	Apprestamenti di sicurezza previsti sul cantiere
28.002	Prestazione geologo presente in cantiere
28.003	Apprestamenti e dotazioni di sicurezza per interventi su amianto
SII.04	Segnaletica Stradale
04.001	Segnaletica orizzontale

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	SII.02	Manodopera		
	2.001	Manodopera		
754	01.P01.A05	Operaio 4° livello		
	01.P01.A05.005	005) Ore normali	(trentacinque/10) h	€ 35,10
	01.P01.A05.010	010) Ore straordinarie diurne	(quarantasette/39) h	€ 47,39
	01.P01.A05.015	015) Ore straordinarie notturne	(quarantanove/15) h	€ 49,15
	01.P01.A05.020	020) Ore straordinarie festive	(cinquantaquattro/41) h	€ 54,41
	01.P01.A05.025	025) Ore straordinarie festive notturne	(cinquantanove/68) h	€ 59,68
755	01.P01.A10	Operaio specializzato		
	01.P01.A10.005	005) Ore normali	(trentatre/86) h	€ 33,86
	01.P01.A10.010	010) Ore straordinarie diurne	(quarantaquattro/97) h	€ 44,97
	01.P01.A10.015	015) Ore straordinarie notturne	(quarantasei/64) h	€ 46,64
	01.P01.A10.020	020) Ore straordinarie festive	(cinquantuno/63) h	€ 51,63
	01.P01.A10.025	025) Ore straordinarie festive notturne	(cinquantasei/63) h	€ 56,63
756	01.P01.A20	Operaio qualificato		
	01.P01.A20.005	005) Ore normali	(trentuno/48) h	€ 31,48
	01.P01.A20.010	010) Ore straordinarie diurne	(quarantuno/81) h	€ 41,81
	01.P01.A20.015	015) Ore straordinarie notturne	(quarantatre/37) h	€ 43,37
	01.P01.A20.020	020) Ore straordinarie festive	(quarantotto/02) h	€ 48,02
	01.P01.A20.025	025) Ore straordinarie festive notturne	(cinquantadue/66) h	€ 52,66
757	01.P01.A30	Operaio comune		
	01.P01.A30.005	005) Ore normali	(ventotto/37) h	€ 28,37
	01.P01.A30.010	010) Ore straordinarie diurne	(trentasette/70) h	€ 37,70
	01.P01.A30.015	015) Ore straordinarie notturne	(trentanove/11) h	€ 39,11
	01.P01.A30.020	020) Ore straordinarie festive	(quarantatre/30) h	€ 43,30

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P01.A30.025	025) Ore straordinarie festive notturne (quarantasette/49)	h	€ 47,49
	SII.03	Noli mezzi d'opera e attrezzature		
	3.001	Nolo mezzi d'opera		
710	01.P24.A10	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di		
	01.P24.A10.003	003) m³ 0.250 (cinquantuno/00)	h	€ 51,00
	01.P24.A10.005	005) m³ 0.500 (sessantuno/91)	h	€ 61,91
	01.P24.A10.010	010) m³ 1,000 (ottantuno/54)	h	€ 81,54
	01.P24.A10.015	015) m³ 1,500 (novantaquattro/75)	h	€ 94,75
	01.P24.A10.020	020) m³ 2,000 (centotto/29)	h	€ 108,29
711	01.P24.A20	Nolo escavatore dragline compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A20.005	005) (novantuno/67)	h	€ 91,67
712	01.P24.A25	Nolo di escavatore attrezzato con martello demolitore idraulico compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A25.005	005) Sino a 100 HP (settantanove/13)	h	€ 79,13
	01.P24.A25.010	010) Oltre a 100 HP (ottantasette/17)	h	€ 87,17
713	01.P24.A28	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A28.005	005) Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. (quarantasette/95)	h	€ 47,95
	01.P24.A28.010	010) Con martello demolitore o trivella oleodinamica (cinquantadue/85)	h	€ 52,85
714	01.P24.A30	Nolo di scavatrice a catena semovente (catenaria), sterzante, con barra di scavo frontale ecoclea per deposito terra a lato dello scavo, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego, escluso il manovratore		
	01.P24.A30.005	005) Profondita'di scavo fino a cm 80 - largh. cm 10/30 (ventisette/79)	h	€ 27,79
715	01.P24.A35	Nolo di trattore a 4 ruote motrici, compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo dieffettivo impiego		
	01.P24.A35.005	005) Fino a 75 HP (cinquanta/42)	h	€ 50,42
	01.P24.A35.010	010) Oltre 75 - fino a 150 HP (sessantuno/30)	h	€ 61,30
	01.P24.A35.015	015) Oltre 150 HP		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
716	01.P24.A40	(settantadue/17) Nolo di trattore a 2 0 4 ruote motrici, attrezzato a richiesta della dir. lavori con: ranghinatore, fresa, aratro, rimorchio ribaltabile, sega circolare ecc.; compreso trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego	h	€ 72,17
	01.P24.A40.005	005) Potenza non inferiore a 25 HP - fino a 75 HP (sessantuno/30)	h	€ 61,30
717	01.P24.A42	Nolo di radiprato dotato di raccoglitore ad apertura idraulica attrezzato su trattore di potenza non inferiore a 80 HP, a quattro ruote motrici, compreso il trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A42.005	005) Con larghezza di taglio non inferiore a cm 150 (cinquanta/42)	h	€ 50,42
718	01.P24.A50	Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A50.005	005) Della potenza fino a 75 HP (cinquantacinque/86)	h	€ 55,86
	01.P24.A50.010	010) Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP (sessantasei/74)	h	€ 66,74
	01.P24.A50.015	015) Della potenza oltre 150 HP (settantadue/17)	h	€ 72,17
719	01.P24.A55	Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A55.005	005) Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L. (quarantacinque/00)	h	€ 45,00
720	01.P24.A60	Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A60.005	005) Della potenza fino a 75 HP (cinquantasei/77)	h	€ 56,77
	01.P24.A60.010	010) Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP (sessantasette/57)	h	€ 67,57
	01.P24.A60.015	015) Della potenza oltre 150 HP (settantasette/92)	h	€ 77,92
721	01.P24.A65	Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A65.005	005) Della potenza fino a 80 HP (cinquantasette/41)	h	€ 57,41
	01.P24.A65.010	010) Della potenza oltre 80 HP (sessantadue/40)	h	€ 62,40
722	01.P24.A90	Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.A90.005	005) Fino a otto t (cinquantaquattro/19)	h	€ 54,19
	01.P24.A90.010	010) Oltre 12 t (cinquantanove/43)	h	€ 59,43
	01.P24.A90.015	015) Da 12 t a 16 t con scarificatore (sessantacinque/06)	h	€ 65,06

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
723	01.P24.B10	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante		
	01.P24.B10.005	005) Da 3 a 30 tonnellate (cinquantacinque/98)	h	€ 55,98
	01.P24.B10.010	010) Da 30 a 80 tonnellate (sessantadue/86)	h	€ 62,86
	01.P24.B10.015	015) Oltre 80 tonnellate (settanta/12)	h	€ 70,12
724	01.P24.B30	Nolo piastra vibrante, compreso l'operatore		
	01.P24.B30.005	005) Con effetto pari a kg 150 (piatto 400x400) (quarantuno/50)	h	€ 41,50
	01.P24.B30.010	010) Con effetto pari a kg 500 (piatto 600x800) (quarantacinque/00)	h	€ 45,00
725	01.P24.B80	Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.B80.005	005) (centoventiquattro/77)	h	€ 124,77
726	01.P24.B85	Nolo di vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0, 50 a m 2, 50, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso, per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.B85.005	005) Della potenza di 30 HP (settanta/06)	h	€ 70,06
727	01.P24.C10	Nolo spruzzatrice di leganti stradali compreso il personale addetto e ogni onere per il suo funzionamento per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C10.005	005) Con pompa a mano (cinquantacinque/86)	h	€ 55,86
	01.P24.C10.010	010) Con motopompa (cinquanta/42)	h	€ 50,42
728	01.P24.C15	Nolo di macchina fresatrice a freddo, munita di dispositivo per l'immediata rimozione e carico del materiale di risulta, compreso autista ed operatore dei controlli a terra, carburante, lubrificante, usura denti, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C15.005	005) Potenza complessiva superiore a 400 HP (centocinquantaquattro/08)	h	€ 153,08
729	01.P24.C30	Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C30.005	005) (quarantadue/50)	h	€ 42,50
730	01.P24.C40	Nolo di dumper compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C40.005	005) Della portata di m³ 1 (quarantacinque/00)	h	€ 45,00
	01.P24.C40.010	010) Della portata di m³ 3 (cinquantatre/71)	h	€ 53,71
731	01.P24.C50	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C50.005	005) Della portata sino a q 17 - compreso l'autista		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quarantasei/54)	h	€ 46,54
	01.P24.C50.010	010) Della portata sino a q 17-escluso l'autista		
		(tredici/44)	h	€ 13,44
732	01.P24.C60	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C60.005	005) Della portata sino q 40		
		(cinquanta/78)	h	€ 50,78
	01.P24.C60.010	010) Della portata oltre q 40 fino a q 120		
		(cinquantanove/01)	h	€ 59,01
	01.P24.C60.015	015) Della portata oltre q 120 fino a q 180		
		(sessantasei/24)	h	€ 66,24
	01.P24.C60.020	020) Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200		
		(settantasei/64)	h	€ 76,64
	01.P24.C60.025	025) Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250		
		(settantanove/60)	h	€ 79,60
733	01.P24.C65	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore		
	01.P24.C65.005	005) Con braccio fino all'altezza di m 18		
		(sessantuno/30)	h	€ 61,30
	01.P24.C65.010	010) Con braccio fino all'altezza di m 25		
		(sessantasei/74)	h	€ 66,74
	01.P24.C65.015	015) Con braccio fino all'altezza di m 32		
		(settantaquattro/34)	h	€ 74,34
	01.P24.C65.020	020) Con braccio fino all'altezza di m 45		
		(ottantatre/06)	h	€ 83,06
734	01.P24.C67	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu' snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di di effettivo impiego		
	01.P24.C67.005	005) Con braccio fino alla lunghezza di m 22		
		(sessantotto/92)	h	€ 68,92
735	01.P24.C70	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C70.005	005) Della portata fino a q 300		
		(ottantasette/05)	h	€ 87,05
	01.P24.C70.010	010) Della portata fino a q 360		
		(centotre/42)	h	€ 103,42
736	01.P24.C90	Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.C90.005	005) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200		
		(ottanta/92)	h	€ 80,92
737	01.P24.E10	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.E10.005	005) Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40		
		(cinquantotto/83)	h	€ 58,83

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
738	01.P24.E10.010	010) Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 (sessantasette/83)	h	€ 67,83
	01.P24.E20	Nolo di autobotte della capienza di non meno di m ³ 2 munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi, sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il trasporto, per il tempo di effettivo impiego		
739	01.P24.E20.005	005) (cinquanta/42)	h	€ 50,42
	01.P24.E25	Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei materiali estratti sino alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m ³ 5000 per pulizia, spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
740	01.P24.E25.005	005) Pressione pompa oltre 200 atm. (ottantotto/41)	h	€ 88,41
	01.P24.E30	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti o canali interrati, compresa la paga del soloautista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (canal-jet)		
741	01.P24.E30.005	005) (cinquantasette/96)	h	€ 57,96
	01.P24.L10	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento		
742	01.P24.L10.005	005) Della portata fino a q 100 (cinquanta/42)	h	€ 50,42
	01.P24.L10.010	010) Della portata da q 101 a 200 (sessanta/21)	h	€ 60,21
743	01.P24.L10.015	015) Della portata da q 201 a 300 (settantuno/09)	h	€ 71,09
	01.P24.L10.020	020) Della portata da q 301 a 400 (ottantatre/06)	h	€ 83,06
744	01.P24.L60	Nolo di furgone o altro mezzo mobile attrezzato per riprese televisive a colore e bianco nero con microtelecamere stagne per l'effettuazione di controlli, ispezioni, rilievi all'interno di condutture, fognature, cunicoli, bealere, pozzi aventi diametro minimo di cm 20 e di qualunque sezione. attrezzato di almeno due schermi televisivi e un videoregistratore, per la visione istantanea dell'immagine nonche' la registrazione della medesima, una titolatrice per l'inserimento sul filmato di note, osservazioni o altro.comprendivo di due tecnici/operatori specializzati, gasolio e lubrificante		
	01.P24.L60.005	005) (centocinque/54)	h	€ 105,54
743	18.P08.A05	MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo.		
	18.P08.A05.005	005) fino a 1500 m s.l.m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto (diciannove/07)	min	€ 19,07
	18.P08.A05.010	010) operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di trasporto (ventidue/29)	min	€ 22,29
	18.P08.A05.015	015) operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa fino a 1200 kg, in fase di trasporto (ventiquattro/33)	min	€ 24,33

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
744	18.P08.B05	MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere		
	18.P08.B05.005	005) (quarantasette/47)	h	€ 47,47
745	18.P08.B10	MEZZI D'OPERA - Trattore forestale con potenza minima di 30 kW, munito di scudo e verricello avente capacità di trazione fino a 75 kN (7,5 t)compreso operatore ed ogni altro onere.		
	18.P08.B10.005	005) Trattore forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 35 kW compreso operatore ed ogni altro onere. (quarantasei/84)	h	€ 46,84
746	08.P70.A30	Nolo di autocarro "escavatore a risucchio" per l'estrazione di materie solide e semisolide da condotte fognarie, pozzi, sifoni fognari, compreso l'operatore ed il consumo di carburante e lubrificante necessario al pompaggio ed al trasporto, gli oneri relativi alla sicurezza stradale, l'aspirazione ed il deposito in appositi contenitori scarrabili, lo smaltimento dei materiali estratti presso una PP.DD. autorizzata.		
	08.P70.A30.005	005) Per effettivo tempo di impiego: (trecentoventiquattro/42)	h	€ 324,42
753	08.P70.A10	Nolo di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresa la paga del solo autista, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
	08.P70.A10.005	005) Capacita' decompressore fino a 15000 l aria/min; pressione pompa fino a 200 atm con massa d'acqua inferiore 200 l/min ed una capacita' di carico fino a 6 m³ (sessanta/91)	h	€ 60,91
	08.P70.A10.010	010) Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari 200 l/min ed una capacita' di carico tra 9 e 15 m³ (settantadue/09)	h	€ 72,09
	08.P70.A10.015	015) Capacita' decompressore fino a 30000 l aria/min; pressione pompa pari a 200 atm con massa d'acqua pari o maggiore di 200 l/min ed una capacita' di carico di 20 m³ ed oltre (ottantatre/28)	h	€ 83,28
	3.002	Nolo attrezzatura		
677	01.P23.M10	Disco diamantato per seghe circolari adatte al taglio di		
	01.P23.M10.005	005) Graniti, diametro sino a mm 450 (trecentottantacinque/40)	cad	€ 385,40
	01.P23.M10.010	010) Marmi, diametro sino a mm 450 (trecentotto/53)	cad	€ 308,53
	01.P23.M10.015	015) Calcestruzzi e congl.bitumin.diam. sino mm 450 (cinquecentoventinove/93)	cad	€ 529,93
678	01.P24.E35	Nolo di betoniera elettrica compreso ogni onere per il funzionamento escluso il manovratore		
	01.P24.E35.005	005) A bicchiere da l 250 (uno/62)	h	€ 1,62
	01.P24.E35.010	010) A bicchiere da l 350 (uno/93)	h	€ 1,93
	01.P24.E35.015	015) A bicchiere da l 250 con benna di caricamento (tre/06)	h	€ 3,06
	01.P24.E35.020	020) A bicchiere da l 350 con benna di caricamento (tre/54)	h	€ 3,54

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
679	01.P24.E35.025	025) Ad inversione (quattro/59)	h	€ 4,59
	01.P24.E40	Nolo di nastro trasportatore della portata di 6 m³/h		
680	01.P24.E40.005	005) (due/66)	h	€ 2,66
	01.P24.E55	Nolo di vibratore per calcestruzzo escluso l'onere del manovratore		
681	01.P24.E55.005	005) (due/82)	h	€ 2,82
	01.P24.E60	Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore		
682	01.P24.E60.005	005) (quattro/10)	h	€ 4,10
	01.P24.E75	Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio, il consumodelle corone in carburo di tungsteno, gli operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego		
683	01.P24.E75.005	005) Per carotaggi del diametro di mm 100-200 (sessantotto/33)	h	€ 68,33
	01.P24.E90	Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore		
684	01.P24.E90.005	005) Della potenza fino a 0.50 HP (due/83)	h	€ 2,83
	01.P24.E90.010	010) Della potenza oltre 0.50 HP fino a 5 HP (tre/10)	h	€ 3,10
685	01.P24.E90.015	015) Della potenza oltre 5 HP fino a 10 HP (tre/38)	h	€ 3,38
	01.P24.E90.020	020) Della potenza oltre 10 HP fino a 20 HP (quattro/10)	h	€ 4,10
686	01.P24.F10	Nolo di motocoltivatore compreso il trasporto, carico e scarico, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore		
	01.P24.F10.005	005) Di potenza non inferiore a 8 HP (sei/48)	h	€ 6,48
687	01.P24.F20	Nolo di motofalciatrice compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore		
	01.P24.F20.005	005) Di potenza non inferiore a 8 HP (sei/48)	h	€ 6,48
688	01.P24.F30	Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibrator, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.F30.005	005) Da l 2000 (diciannove/08)	h	€ 19,08
689	01.P24.F30.010	010) Da l 3000 (ventidue/50)	h	€ 22,50

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
687	01.P24.F30.015	015) Da l 4000 (venticinque/87)	h	€ 25,87
	01.P24.F30.020	020) Supersilenziato da l 8-12 mila (trentadue/23)	h	€ 32,23
	01.P24.F35	Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.F35.005	005) (cinque/12)	h	€ 5,12
	01.P24.F35.010	010) incluso motocompressore (ventotto/10)	h	€ 28,10
688	01.P24.F60	Ventilatore della potenza oraria di almeno 3600 m ³ con pressione di mm 50 di colonna d'acqua, con motore a benzina, o nafta, o elettrico munito di tubi flessibili e ugello per l'introduzione dell'aria in galleria, compreso la posa in opera, la rimozione, l'assistenza del meccanico ed ogni provvista per il funzionamento		
	01.P24.F60.005	005) (sei/81)	h	€ 6,81
689	01.P24.G00	Nolo di martello per compressore da kg 36		
	01.P24.G00.005	005) (due/37)	h	€ 2,37
690	01.P24.G20	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore		
	01.P24.G20.005	005) A disco (minimo cm 50) (due/73)	h	€ 2,73
	01.P24.G20.010	010) A catena con lama non inferiore a cm 45 (tre/42)	h	€ 3,42
691	01.P24.G30	Nolo tagliasiepe azionata da motore elettrico o a scoppio completa di ogni accessorio per il funzionamento compreso l'eventuale generatore dicorrente, il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore		
	01.P24.G30.005	005) Lama di lunghezza non inferiore a cm 45 (quattro/10)	h	€ 4,10
692	01.P24.G50	Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore		
	01.P24.G50.005	005) (tre/42)	h	€ 3,42
693	01.P24.H10	Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi		
	01.P24.H10.005	005) Statica (due/73)	h	€ 2,73
	01.P24.H10.010	010) Rotante (cinque/33)	h	€ 5,33
694	01.P24.H50	Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego		
	01.P24.H50.005	005) Potenza fino a 5, 5 kW. (nove/22)	h	€ 9,22
	01.P24.H50.010	010) Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW (dodici/54)	h	€ 12,54

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
695	01.P24.H60	Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego		
	01.P24.H60.005	005) Mole angolari, trapani e simili (due/03)	h	€ 2,03
696	01.P24.H70	Nolo cannello ossiacetilenico completo di gomme di lunghezza adeguata, manometri, apparecchiature di sicurezza e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la mano d'opera ed il gas		
	01.P24.H70.005	005) Per taglio o saldature (dodici/21)	d	€ 12,21
697	01.P24.H80	Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in pe Geberit		
	01.P24.H80.005	005) Tagliatrice e saldatrice (due/03)	h	€ 2,03
698	01.P24.L00	Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco		
	01.P24.L00.005	005) Per calcestruzzi ed asfalti (trentanove/56)	h	€ 39,56
699	01.P24.M35	Nolo di idrolavatrice a funzionamento elettrico ad alta pressione, completa di tubi, raccordi, lancia ed ugelli vari, compreso il consumo degli attrezzi ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, escluso l'operatore		
	01.P24.M35.005	005) Potenza fino a 250 atmosfere (sei/48)	h	€ 6,48
700	01.P24.M40	Nolo di attrezzatura idropulitrice a bassa pressione, per la pulizia di superfici delicate, completa di tubi in gomma, raccordi, mescolatore a comando, lancia al tungsteno, apparecchiatura di regolazione continua della pressione e interfono per due operatori, per il tempo di effettivo impiego, compreso il consumo degli attrezzi, esclusi gli operatori		
	01.P24.M40.005	005) A pressione variabile a partire da 0.5 atmosfere (ventisette/30)	h	€ 27,30
701	01.P25.A60	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
	01.P25.A60.005	005) Per i primi 30 giorni (nove/31)	m²	€ 9,31
	01.P25.A60.010	010) Per ogni mese oltre al primo (uno/59)	m²	€ 1,59
702	01.P25.A70	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale		
	01.P25.A70.005	005) (due/92)	m²	€ 2,92
703	01.P25.A75	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).		
	01.P25.A75.005	005) Per i primi 30 giorni (sei/22)	m²	€ 6,22
	01.P25.A75.010	010) Per ogni mese oltre il primo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
704	01.P25.A90	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)	(uno/01) m ²	€ 1,01
	01.P25.A90.005	005)	(due/65) m ²	€ 2,65
705	01.P25.F10	Nolo pannelli metallici per casseraura	(centosei/62) m ²	€ 106,62
	01.P25.F10.010	010)		
706	13.P11.B20	Nolo di attrezzature		
	13.P11.B20.005	005) Nolo di martello perforatore o demolitore e di motocompressore per aria compressa compreso il consumo del carburante dei lubrificanti e delle punte, compresa le prestazioni dell'operaio nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	(trentacinque/61) h	€ 35,61
	13.P11.B20.010	010) Nolo di saldatrice, statica o rotativa, completa di cavi conduttori e maschera, escluso il consumo degli elettrodi e le prestazioni dell'operaio compresi l'energia elettrica occorrente e tutti gli oneri relativi per ogni ora di effettivo funzionamento;	(ventisette/53) h	€ 27,53
	13.P11.B20.015	015) Nolo di macchina tagliasfalto con vanghetta ad azionamento idraulico compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	(ventitre/94) h	€ 23,94
	13.P11.B20.020	020) Nolo di macchina tagliasfalto con disco rotante compresi il consumo del carburante e del lubrificante, l'acqua di raffreddamento del disco, le prestazioni dell'operatore della macchina nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	(trentanove/56) h	€ 39,56
	13.P11.B20.025	025) Nolo di apparecchio tagliasfalto portatile con lama rotante, compresi il consumo del carburante, le prestazioni dell'operatore nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	(trentadue/19) h	€ 32,19
	13.P11.B20.030	030) Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;	(nove/22) h	€ 9,22
707	18.P08.C05	ATTREZZATURE Argano forestale motorizzato, con capacità di trazione fino a 20 kN (2000 kg) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale		
	18.P08.C05.005	005) Argano forestale con motore a scoppio, capacità di trazione fino a 20 kN (2000 kg), provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale	(cinque/90) h	€ 5,90
708	18.P08.C45	ATTREZZATURE Martello perforatore ad aria compressa per perforazioni in roccia, comprese le attrezzature necessarie, ad esclusione dell'operatore e del compressore		
	18.P08.C45.005	005)	(quattro/85) h	€ 4,85
709	18.P08.C61	ATTREZZATURE Nolo di attrezzatura completa da roccia		
	18.P08.C61.005	005)	(diciannove/42) h	€ 19,42
	SII.05	Scavi, demolizioni, rinterrì e ripristini		
	5.001	Sbancamento		
665	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere		
	01.A01.A10.010	010) Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (tre/81)	m ³	€ 3,81
666	07.A01.A05	Sbancamento		
	07.A01.A05.005	005) Scavo generale di sbancamento o splatemento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in cantiere ad una distanza massima di 300 m (tre/87)	m ³	€ 3,87
	07.A01.A05.010	010) Scavo generale di sbancamento o splatemento, a qualsiasi scopo destinato, a qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale completamento a mano; con trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso onere di smaltimento dello stesso (nove/63)	m ³	€ 9,63
	5.002	Strade asfaltate		
667	01.A01.A85	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300		
	01.A01.A85.005	005) Fino alla profondità di m 2 (venti/04)	m ³	€ 20,04
	01.A01.A85.010	010) Per profondità comprese tra m 2 e m 3 (venticinque/01)	m ³	€ 25,01
	01.A01.A85.015	015) Per profondità comprese tra m 3 e m 4 (trentadue/65)	m ³	€ 32,65
	01.A01.A85.020	020) Per profondità superiori a m 4 (quarantotto/87)	m ³	€ 48,87
668	01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
	01.A21.A40.005	005) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 (sei/29)	m ²	€ 6,29
	01.A21.A40.010	010) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30 (nove/45)	m ²	€ 9,45
	01.A21.A40.015	015) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm35 (dieci/57)	m ²	€ 10,57
	01.A21.A40.020	020) Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm40 (undici/87)	m ²	€ 11,87
	01.A21.A40.025	025) Eseguita a macchina per uno spessore compresso pari a cm45, (steso in due strati) (tredici/18)	m ²	€ 13,18
	01.A21.A40.030	030) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20 (nove/51)	m ²	€ 9,51
	01.A21.A40.035	035) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30 (quindici/21)	m ²	€ 15,21
	01.A21.A40.040	040) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm35		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(diciassette/50)	m ²	€ 17,50
	01.A21.A40.045	045) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm40		
		(venti/16)	m ²	€ 20,16
	01.A21.A40.050	050) Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm45		
		(ventidue/82)	m ²	€ 22,82
669	01.A21.A43	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
	01.A21.A43.005	005) Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione		
		(cinquantacinque/63)	m ³	€ 55,63
670	01.A21.A44	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm ² la miscelate gli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)		
	01.A21.A44.005	005) Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione		
		(cinquantasette/59)	m ³	€ 57,59
671	01.A21.A46	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)		
	01.A21.A46.005	005) Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione		
		(sessantacinque/61)	m ³	€ 65,61
672	01.A23.B95	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10		
	01.A23.B95.005	005) In conglomerato bituminoso		
		(cinque/22)	m	€ 5,22
673	07.A01.A10	Strade asfaltate		
	07.A01.A10.005	005) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quattordici/29)	m ³	€ 14,29
	07.A01.A10.010	010) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m		
		(diciassette/70)	m ³	€ 17,70
	07.A01.A10.015	015) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondità fino a 1,5 m		
		(diciannove/01)	m ³	€ 19,01
	07.A01.A10.020	020) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondità oltre a 1,5 m		
		(ventitre/94)	m ³	€ 23,94
	07.A01.A10.025	025) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m		
		(settantatre/81)	m ³	€ 73,81
	07.A01.A10.030	030) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1. 5 m		
		(centodiciassette/82)	m ³	€ 117,82
	07.A01.A10.035	035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere		
		(centottantotto/04)	cad	€ 188,04

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A01.A10.040	040) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disagregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (duecentoventi/96)	cad	€ 220,96
	07.A01.A10.045	045) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il taglio e la disagregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (duecentosessantadue/03)	cad	€ 262,03
674	07.A20.T10	Ripristini stradali a seguito di manutenzione o realizzazione di condotte; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale; compreso scavo con profondità fino a 15 cm, regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea, del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, su carreggiate stradali e su banchine; compreso provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento; compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso a mano per uno spessore compreso pari o oltre.14 cm; ad una ripresa		
	07.A20.T10.005	005) con scavo 15 cm a macchina; per superfici superiori a 10 mq (quarantaquattro/31)	m²	€ 44,31
	07.A20.T10.010	010) con scavo 15 cm a macchina; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq (sessantaquattro/19)	m²	€ 64,19
	07.A20.T10.015	015) con scavo 15 cm a mano; per superfici superiori a 10 mq (sessantasei/93)	m²	€ 66,93
	07.A20.T10.020	020) con scavo 15 cm a mano; maggiorato del 40% per superfici inferiori a 10 mq (novantacinque/86)	m²	€ 95,86
675	07.A20.T15	Intervento di ripristino effettuato provvisoriamente su sfornello stradale di profondità non superiore a 0,5 m, in attesa dell'intervento definitivo, con ricarica di materiale anidro, stesa e costipazione di conglomerato bituminoso per uno spessore minimo di 3 cm.		
	07.A20.T15.005	005) superficie inferiore o pari a 1 mq (centottantanove/06)	m²	€ 189,06
	07.A20.T15.010	010) superficie oltre un mq e fino a 5 mq, al mq in più (cinquantuno/32)	m²	€ 51,32
676	07.A20.T25	Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con provvista, stesa e costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm		
	07.A20.T25.005	005) Ripristino provvisorio effettuato su scavo rinterrato, con provvista, stesa e costipazione di uno strato di conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 3 cm. (dieci/11)	m²	€ 10,11
748	AC.A01.A01	Scavo per ricerca di condotte idriche esistenti, in vie già sistemate, a pareti verticali,		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		eseguito a macchina con eventuale intervento manuale di lunghezza fino a 2.00 m e profondità media 1. 50 m; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; l'estrazione delle materie scavate; le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante);		
	AC.A01.A01.005	scavo per ricerca condotta idrica esistente su strada bianca (trecentoquarantatre/19)	cad	€ 343,19
	AC.A01.A01.010	scavo per ricerca condotta idrica esistente su strada con pavimentazione bitumata (trecentonovantatre/34)	cad	€ 393,34
	5.003	Strade non asfaltate e Terreni naturali		
491	01.A01.A40	Scavo a pareti verticali, eseguito con qualsiasi mezzo nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, perforazioni di muri di sostegno, ponti ed opere idrauliche in genere, fino alla profondità di m 2, compreso il sollevamento delle materie estratte, esclusa l'armatura delle pareti e gli eventuali esaurimenti d'acqua da compensarsi a parte		
	01.A01.A40.003	003) Con deposito a lato dello scavo (ventotto/53)	m³	€ 28,53
	01.A01.A40.005	005) Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1 (trentatre/97)	m³	€ 33,97
	01.A01.A40.015	015) Con trasporto ad una distanza superiore ai 300 metri e per un volume di almeno m³ 1 (quaranta/01)	m³	€ 40,01
659	01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere		
	01.A01.A05.010	010) In assenza di alberi (quattro/89)	m³	€ 4,89
	01.A01.A05.020	020) Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm (cinque/98)	m³	€ 5,98
660	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
	01.A01.A65.010	010) Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm (dieci/68)	m³	€ 10,68
661	01.A01.A80	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso		
	01.A01.A80.080	080) In assenza d'acqua (ottantadue/53)	m³	€ 82,53
	01.A01.A80.090	090) In presenza di acqua fino ad un battente massimo di 12 cm (ottantanove/97)	m³	€ 89,97
662	01.A01.A82	Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano a profondità maggiore di 1,5 m		
	01.A01.A82.010	010) Con terrazzieri per maggiore innalzamento di materie e per le maggiori		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
663	07.A01.A15	soggezioni di lavoro (quarantacinque/32)	m³	€ 45,32
	07.A01.A15.005	Terreni naturali 005) Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (otto/28)	m³	€ 8,28
	07.A01.A15.010	010) Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m (undici/00)	m³	€ 11,00
	07.A01.A15.015	015) Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (cinquantotto/83)	m³	€ 58,83
	07.A01.A15.020	020) Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m (cento/82)	m³	€ 100,82
	07.A01.A15.025	025) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere (centosedici/70)	cad	€ 116,70
	07.A01.A15.030	030) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere (centoquarantuno/43)	cad	€ 141,43
	07.A01.A15.035	035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
664	07.A01.A12	Lavori a qualunque distanza, il rinterro, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere (centosessantanove/47)	cad	€ 169,47
	07.A01.A12.005	Strade non asfaltate 005) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (undici/95)	m³	€ 11,95
	07.A01.A12.010	010) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m (sedici/01)	m³	€ 16,01
	07.A01.A12.015	015) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m (settantadue/51)	m³	€ 72,51
	07.A01.A12.020	020) Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità oltre a 1,5 m (centododici/75)	m³	€ 112,75
	07.A01.A12.025	025) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzetto rettangolare 98x68 cm, altezza 100 cm, composto da base e anello, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere (centotrentasette/36)	cad	€ 137,36
	07.A01.A12.030	030) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 100 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere (centosessantadue/22)	cad	€ 162,22
	07.A01.A12.035	035) Scavo a sezione obbligata, per la collocazione del pozzo circolare diametro interno 120 cm, composto da base, anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere (centonovantuno/81)	cad	€ 191,81

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
750	AC.A01.A03	Scavo per ricerca di condotte idriche e/o sottoservizi esistenti, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; di lunghezza fino a 2.00 m e profondità media 1. 50 m ; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione;		
	AC.A01.A03.005	scavo per ricerca condotta idrica e/o sottoservizi esistenti su terreno di campagna (centosessantatre/76)	cad	€ 163,76
752	AC.A01.A05	Scavi per fughe su strada bianca o terreno naturale		
	AC.A01.A05.005	Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato eseguito con mezzi meccanici su terreni naturali e/o strade non pavimentate; di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1. 50 m, compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; il trasporto e smaltimento a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale adeguato; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; esclusa la riparazione della fuga. (trecentotto/29)	cad	€ 308,29
	AC.A01.A05.010	Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato eseguito con mezzi meccanici su terreni naturali e/o strade non pavimentate; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m; (trentatre/12)	m	€ 33,12
	5.004	Scavo per nuove derivazioni d'utenza		
633	07.A18.R03	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disagregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R03.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (quattrocentosettantotto/94)	cad	€ 478,94
	07.A18.R03.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (settecentodue/54)	cad	€ 702,54
634	07.A18.R06	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R06.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (quarantacinque/04)	m	€ 45,04
	07.A18.R06.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (cinquantotto/61)	m	€ 58,61
635	07.A18.R09	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni; scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disagregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R09.005	005) per tratte inferiori a 30 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
636	07.A18.R12	(cinquantotto/61) Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e prof. media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;	m	€ 58,61
	07.A18.R12.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (seicentoundici/19)	cad	€ 611,19
	07.A18.R12.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m (novecento/92)	cad	€ 900,92
637	07.A18.R15	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R15.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (sessantuno/57)	m	€ 61,57
	07.A18.R15.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (settantacinque/14)	m	€ 75,14
638	07.A18.R18	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R18.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (seicentoundici/19)	cad	€ 611,19
	07.A18.R18.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (novecento/92)	cad	€ 900,92
639	07.A18.R21	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R21.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (sessantuno/57)	m	€ 61,57
	07.A18.R21.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (settantacinque/14)	m	€ 75,14
640	07.A18.R24	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A18.R24.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (trecentoventitre/03)	cad	€ 323,03
	07.A18.R24.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (quattrocentosettantatre/10)	cad	€ 473,10
641	07.A18.R27	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa in contemporanea con posa di nuova condotta; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R27.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (trentadue/62)	m	€ 32,62
	07.A18.R27.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (quarantadue/42)	m	€ 42,42
642	07.A18.R30	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; per la , di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di terreno naturale, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R30.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (trecentosedici/53)	cad	€ 316,53
	07.A18.R30.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (quattrocentosessantacinque/80)	cad	€ 465,80
643	07.A18.R33	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R33.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (trentatre/97)	m	€ 33,97
	07.A18.R33.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (quarantadue/72)	m	€ 42,72
644	07.A18.R42	Scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 1. 50 m e profondità media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante.		
	07.A18.R42.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (centodiciotto/00)	cad	€ 118,00
	07.A18.R42.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (centosettantasei/05)	cad	€ 176,05
645	07.A18.R45	Supplemento allo scavo per riallaccio di derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di scavo eccedente i 1,50 m;		
	07.A18.R45.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (quarantacinque/04)	m	€ 45,04
	07.A18.R45.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (cinquantotto/61)	m	€ 58,61
646	07.A18.R54	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lung. fino a 4 m e prof. media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta; compreso il costo dello smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Ammin. Appaltante. Il personale dell'Ammin. Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R54.005	005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (settecentosettantadue/93)	cad	€ 772,93
647	07.A18.R57	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R57.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (millecinque/71)	cad	€ 1.005,71
648	07.A18.R60	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R60.005	005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (novantanove/87)	m	€ 99,87
649	07.A18.R63	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R63.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (novantasei/85)	m	€ 96,85
650	07.A18.R66	Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni; scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta; compreso il costo dello smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R66.005	005) per tratte inferiori a 30 m (novantasei/85)	m	€ 96,85
651	07.A18.R69	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della paviment., le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
652	07.A18.R69.005	dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; 005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (millediciannove/03)	cad	€ 1.019,03
	07.A18.R72	Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvis. con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R72.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (milleduecentosessantaquattro/58)	cad	€ 1.264,58
653	07.A18.R75	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R75.005	005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (centottanta/71)	m	€ 180,71
654	07.A18.R78	Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente con problematiche; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R78.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (centosettantasette/70)	m	€ 177,70
	07.A18.R78.010	010) Supplemento per prolungamento o aumento di condotta eseguito in contemporanea alla costruzione di nuove derivazioni, con problematiche; in vie già sistemate, a pareti verticali, scavo eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la posa della tubazione, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; per tratte inferiori a 30 m (centosessantaquattro/47)	m	€ 164,47
655	07.A18.R81	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disaggregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica scarica del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R81.005	005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (novecentoquarantuno/76)	cad	€ 941,76
656	07.A18.R84	Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disagregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, il reinterro per un'altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'eventuale aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;		
	07.A18.R84.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (milleduecentosessantatre/65)	cad	€ 1.263,65
657	07.A18.R87	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R87.005	005) Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm (centoundici/47)	m	€ 111,47
658	07.A18.R90	Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i 4 m;		
	07.A18.R90.005	005) Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm (centotto/46)	m	€ 108,46
	5.005	Demolizioni e rimozioni		
616	01.A02.A08	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto alle discariche, escluse eventuali opere di presidio e diritti di discarica		
	01.A02.A08.010	010) Muratura di mattoni (centotre/18)	m ³	€ 103,18
	01.A02.A08.020	020) Muratura in pietra (centotrentaquattro/32)	m ³	€ 134,32
	01.A02.A08.030	030) Muratura in calcestruzzo (duecento/06)	m ³	€ 200,06
	01.A02.A08.040	040) Muratura di calcestruzzo armato (trecentottanta/99)	m ³	€ 380,99
	01.A02.A08.050	050) Elementi in calcestruzzo armato (quattrocentodue/85)	m ³	€ 402,85
617	01.A02.A30	Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	01.A02.A30.005	005) Con carico e trasporto dei detriti alle discariche (centosettantanove/62)	m ³	€ 179,62
	01.A02.A30.010	010) Con trasporto dei detriti in cantiere (centosettanta/96)	m ³	€ 170,96
618	01.A02.A40	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione		
	01.A02.A40.005	005) Con carico e trasporto dei detriti alle discariche (ottantasei/80)	m ³	€ 86,80

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
619	01.A02.A40.010	010) Con trasporto dei detriti in cantiere (settantotto/54)	m ³	€ 78,54
	01.A02.A50	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione		
	01.A02.A50.005	005) Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. (duecentodue/12)	m ³	€ 202,12
620	01.A02.A50.010	010) Con trasporto dei detriti in cantiere (centonovantatre/46)	m ³	€ 193,46
	01.A02.B85	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti		
	01.A02.B85.005	005) Con carico e trasporto alle pubbliche discariche (due/07)	kg	€ 2,07
621	01.A02.B90	Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento		
	01.A02.B90.010	010) Di mattoni pieni (tredici/82)	m	€ 13,82
	01.A02.B90.020	020) Di mattoni forati (dodici/25)	m	€ 12,25
622	01.A02.B90.030	030) Di calcestruzzo non armato (sedici/65)	m	€ 16,65
	01.A02.B90.040	040) Di calcestruzzo cellulare (sette/85)	m	€ 7,85
	01.A02.C10	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.		
623	01.A02.C10.015	015) In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (undici/42)	m ²	€ 11,42
	01.A02.D00	Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
	01.A02.D00.005	005) Per quantitativi fino a m ² 10 (diciassette/13)	m ²	€ 17,13
624	01.A02.D00.010	010) Per quantitativi oltre m ² 10 (quattordici/72)	m ²	€ 14,72
	01.A02.D10	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reinpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico		
	01.A02.D10.005	005) Per quantitativi fino a m ² 10 (ventiquattro/24)	m ²	€ 24,24
625	01.A02.D10.010	010) Per quantitativi oltre m ² 10 (ventuno/71)	m ²	€ 21,71
	01.A02.G00	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche		
	01.A02.G00.010	010) A mano		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trentaquattro/24)	m ³	€ 34,24
	01.A02.G00.020	020) Con mezzi meccanici		
		(sette/33)	m ³	€ 7,33
626	01.A02.G10	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica		
	01.A02.G10.010	010) In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km		
		(uno/62)	m ³	€ 1,62
	01.A02.G10.020	020) In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza		
		(due/76)	m ³	€ 2,76
	01.A02.G10.030	030) In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza		
		(quattro/79)	m ³	€ 4,79
627	02.P02.A02	Demolizione di muratura in mattoni o mista, superiore a cm 15, eseguita con martello demolitore		
	02.P02.A02.010	010)		
		(centoventidue/57)	m ³	€ 122,57
628	02.P02.A10	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, di muratura in mattoni o mista di pietrame, di qualsiasi spessore e specie per esecuzione di nicchie, vani, passatoie, sedi pilastri o piattabande in cemento armato, cassoni avvolgibili, serrande, o tubazioni, ecc.:		
	02.P02.A10.010	010) di sezione superiore a m ² 0,10 ed inferiore a m ² 0,25		
		(seicentoquindici/45)	m ³	€ 615,45
	02.P02.A10.020	020) di sezione superiore a m ² 0,25		
		(quattrocentottantasette/56)	m ³	€ 487,56
629	02.P02.A40	Demolizione di pavimento gettato in opera e/o sottofondo di pavimento in malta di conglomerato cementizio, eseguito con martello demolitore:		
	02.P02.A40.010	010) fino allo spessore di cm 6		
		(nove/30)	m ²	€ 9,30
	02.P02.A40.020	020) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore		
		(uno/99)	m ²	€ 1,99
630	07.A01.A20	Varie		
	07.A01.A20.005	005) Scavo in roccia mediante l'impiego di demolitore chimico e/o esplosivo, esclusa la mina; compreso il carico, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere		
		(duecentonovantanove/00)	m ³	€ 299,00
	07.A01.A20.010	010) Scavo in galleria a sezione inferiore a 4 m ³ /m e di lunghezza inferiore a 5 m ; in terreno di qualsiasi natura non roccioso; compreso ogni onere per armature e puntellamenti, estrazione dei materiali scavati e rinterro con costipamento; compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, trasporto a discarica autorizzata		
		(duecentosettanta/34)	m ³	€ 270,34
	07.A01.A20.015	015) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito		
		(diciannove/81)	m ³	€ 19,81
	07.A01.A20.020	020) Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito		
		(cinquantasei/42)	m ³	€ 56,42
	07.A01.A20.025	025) Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		effettivo disgregato (quindici/44)	m³	€ 15,44
	07.A01.A20.030	030) Sovrapprezzo per qualsiasi tipo di scavo, per presenza di roccia per la cui demolizione sia necessario l'impiego di demolitore esplosivo; compresi il costo dell'esplosivo e della mina, il nolo di idonea attrezzatura per la perforazione, il trasporto, montaggio e smontaggio della stessa, il posizionamento e successivi riposizionamenti, il tempo di attesa, la realizzazione della mina con esplosivo in polvere e detonatore, il brillamento della mina, il successivo utilizzo di martello demolitore montato su idoneo escavatore, l'estrazione del materiale ed il suo deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D.L. ad una distanza massima di 300 m; compreso e compensate nel prezzo le eventuali opere di protezione; il tutto eseguito da personale provvisto delle necessarie abilitazioni ed autorizzazioni di legge; compreso ogni altro eventuale onere per l'opera finita a regola d'arte		
		(duecentosedici/54)	m³	€ 216,54
631	12.P06.A15	Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per la sicurezza:		
	12.P06.A15.005	005) fori per tubazioni DN 25 (sessantadue/39)	cad	€ 62,39
	12.P06.A15.010	010) fori per tubazioni DN 32 - DN 40 (sessantatre/07)	cad	€ 63,07
	12.P06.A15.015	015) fori per tubazioni DN 50 (sessantatre/57)	cad	€ 63,57
	12.P06.A15.020	020) fori per tubazioni DN 65 (sessantaquattro/40)	cad	€ 64,40
	12.P06.A15.025	025) fori per tubazioni DN 80 (sessantacinque/29)	cad	€ 65,29
	12.P06.A15.030	030) fori per tubazioni DN 100 (sessantasette/42)	cad	€ 67,42
	12.P06.A15.035	035) fori per tubazioni DN 125 (settanta/85)	cad	€ 70,85
	12.P06.A15.040	040) fori per tubazioni DN 150 (settantatre/78)	cad	€ 73,78
	12.P06.A15.045	045) fori per tubazioni DN 200 (settantasette/77)	cad	€ 77,77
	12.P06.A15.050	050) fori per tubazioni DN 250 (centododici/83)	cad	€ 112,83
	12.P06.A15.055	055) fori per tubazioni DN 300 (centoquindici/33)	cad	€ 115,33
	12.P06.A15.060	060) fori per tubazioni DN 350 (centotrentotto/84)	cad	€ 138,84
	12.P06.A15.065	065) fori per tubazioni DN 400 (centosettantotto/66)	cad	€ 178,66
	12.P06.A15.070	070) fori per tubazioni DN 450 (centottantuno/57)	cad	€ 181,57
	12.P06.A15.075	075) fori per tubazioni DN 500 (duecentosessantacinque/04)	cad	€ 265,04
	12.P06.A15.080	080) fori per tubazioni DN 600 (duecentosettantadue/37)	cad	€ 272,37

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	12.P06.A15.085	085) fori per tubazioni DN 700 (trecentocinquantatre/67)	cad	€ 353,67
	12.P06.A15.090	090) fori per tubazioni DN 800 (trecentosessantatre/86)	cad	€ 363,86
632	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione		
	01.A02.C00.005	005) Con una superficie di almeno m ² 0,50 (dodici/58)	m ²	€ 12,58
	5.006	Trasporti		
605	01.A01.C60	Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici		
	01.A01.C60.010	010) Entro l'area del cantiere (quarantaquattro/65)	m ³	€ 44,65
606	01.P26.A10	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggiomanuale		
	01.P26.A10.005	005) (ventidue/92)	m ³	€ 22,92
607	01.P26.A20	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico		
	01.P26.A20.005	005) (uno/89)	q	€ 1,89
608	01.P26.A30	Trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche, compreso carico, scarico e spianamento nelle località prefissate dall'amministrazione		
	01.P26.A30.005	005) A qualsiasi distanza (undici/98)	m ³	€ 11,98
609	01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare		
	01.P26.A40.005	005) (diciotto/37)	m ³	€ 18,37
610	01.P26.A45	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)		
	01.P26.A45.005	005) (sei/29)	m ³	€ 6,29
611	01.P26.A50	Trasporto di materiale di scavo entro cantiere		
	01.P26.A50.005	005) (uno/91)	m ³	€ 1,91
612	01.P26.B00	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto		
	01.P26.B00.005	005) Eseguito con mezzo meccanico (uno/96)	m ³	€ 1,96
	01.P26.B00.010	010) Eseguito a mano (dieci/30)	m ³	€ 10,30
613	07.A02.B05	Materiali scavo		
	07.A02.B05.010	010) Carico, trasporto e scarico a depositi provvisori dei materiali di risulta; a distanza fra 300 e 3000 m; con successiva ripresa dei materiali stessi e loro carico, trasporto e posa negli scavi;		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
614	07.A02.B10	Materiali vari	(undici/09) m ³	€ 11,09
	07.A02.B10.005	005) Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6 m (per q)	(zero/47) km	€ 0,47
	07.A02.B10.010	010) Carico, trasporto di tubi acciaio; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza fino a 12 m (per q)	(zero/71) km	€ 0,71
	07.A02.B10.015	015) Carico, trasporto di saracinesche, pezzi speciali, chiusini e materiali vari; compreso il carico nei magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, lo scarico a pie d'opera; (per q)	(zero/64) km	€ 0,64
	18.P09.A05	Rotazione con elicottero per il trasporto ciclico di materiali in località inaccessibili, fino a quota di 2000 m s.l.m. ed entro i 30 minuti/ciclo, a partire da piazzola appositamente allestita per l'elitransporto. Compreso preparazione del materiale, carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Secondo quantità di materiale trasportato.		
615	18.P09.A05.005	005)	(zero/56) kg	€ 0,56
	5.007	Opere stradali		
575	01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondità' fino a		
	01.A01.B10.005	005) Cm 15 eseguito a macchina	(sette/87) m ²	€ 7,87
	01.A01.B10.010	010) Cm 20 eseguito a macchina	(nove/14) m ²	€ 9,14
	01.A01.B10.015	015) Cm 25 eseguito a macchina	(dieci/47) m ²	€ 10,47
	01.A01.B10.020	020) Cm 30 eseguito a macchina	(undici/81) m ²	€ 11,81
	01.A01.B10.025	025) Cm 35 eseguito a macchina	(tredici/14) m ²	€ 13,14
	01.A01.B10.030	030) Cm 40 eseguito a macchina	(quindici/74) m ²	€ 15,74
	01.A01.B10.031	031) Cm 50 eseguito a macchina	(diciassette/54) m ²	€ 17,54
	01.A01.B10.032	032) Cm 60 eseguito a macchina	(diciotto/75) m ²	€ 18,75
	01.A01.B10.035	035) Cm 15 eseguito a mano	(trenta/49) m ²	€ 30,49
	01.A01.B10.040	040) Cm 20 eseguito a mano	(trentanove/37) m ²	€ 39,37
	01.A01.B10.045	045) Cm 25 eseguito a mano	(quarantasei/06) m ²	€ 46,06
	01.A01.B10.050	050) Cm 30 eseguito a mano	(cinquantatre/16) m ²	€ 53,16

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
576	01.A01.B10.055	055) Cm 35 eseguito a mano (cinquantasette/81)	m ²	€ 57,81
	01.A01.B10.060	060) Cm 40 eseguito a mano (sessantacinque/63)	m ²	€ 65,63
	01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
	01.A21.A20.005	005) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (sei/33)	m ³	€ 6,33
	01.A21.A20.010	010) Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico (quattro/15)	m ³	€ 4,15
	01.A21.A20.015	015) Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico (otto/60)	m ³	€ 8,60
	01.A21.A20.020	020) Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. (undici/89)	m ³	€ 11,89
	01.A21.A20.025	025) Ghiaia naturale sparsa a mano (ventidue/01)	m ³	€ 22,01
	01.A21.A20.030	030) Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano (ventisette/65)	m ³	€ 27,65
	01.A21.A30	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo		
578	01.A21.A30.005	005) Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto (trentadue/48)	m ³	€ 32,48
	01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
	01.A21.A50.005	005) Per spessore finito superiore a 30 cm (uno/76)	m ²	€ 1,76
579	01.A21.A50.010	010) Per spessore finito fino a 30 cm (uno/30)	m ²	€ 1,30
	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
	01.A21.A60.005	005) Su carreggiate stradali e su banchine (uno/68)	m ²	€ 1,68
	01.A21.A60.010	010) Su marciapiedi (due/52)	m ²	€ 2,52
580	01.A22.A10	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo di opera		
	01.A22.A10.005	005) In acciottolato (due/50)	m ²	€ 2,50
	01.A22.A10.010	010) In cubetti		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
581	01.A22.A20	(due/12) Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera	m ²	€ 2,12
	01.A22.A20.005	005) Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (zero/92)	m ²	€ 0,92
	01.A22.A20.010	010) Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare (uno/44)	m ²	€ 1,44
	01.A22.A20.015	015) Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti (zero/70)	m ²	€ 0,70
582	01.A22.A30	Spandimento di emulsione bituminosa eseguita a regola d'arte nei quantitativi indicati dalla direzione lavori; per l'esecuzione di ripristini in corrispondenza di scavi per la posa di condotte, cavi, ecc e binari tranviari		
	01.A22.A30.005	005) Per una larghezza di m 0,70 esternamente ai regoli (zero/57)	kg	€ 0,57
583	01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di		
	01.A22.A44.005	005) Kg 0,500/m ² (zero/56)	m ²	€ 0,56
	01.A22.A44.010	010) Kg 0,800/m ² (zero/90)	m ²	€ 0,90
	01.A22.A44.015	015) Kg 1,000/m ² (uno/12)	m ²	€ 1,12
	01.A22.A44.020	020) Kg 1,200/m ² (uno/34)	m ²	€ 1,34
584	01.A22.A50	Stesa a tappeto di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A50.005	005) Per spessori compressi fino a cm 3 (dieci/18)	t	€ 10,18
	01.A22.A50.010	010) Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 (nove/78)	t	€ 9,78
	01.A22.A50.015	015) Per spessori compressi oltre a cm 6 (sette/34)	t	€ 7,34
585	01.A22.A60	Stesa a mano di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi di qualunque tipo, compreso l'eventuale avvicinamento nell'ambito del cantiere, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A60.005	005) Per spessore compresso fino a cm 3 (trentadue/66)	t	€ 32,66
	01.A22.A60.010	010) Per spessore compresso da cm 3 a cm 6 (trenta/90)	t	€ 30,90
	01.A22.A60.015	015) Per spessore compresso oltre cm 6 (diciotto/97)	t	€ 18,97
586	01.A22.A61	Stesa a mano di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 tonnellate		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
587	01.A22.A61.005	005) Per spessore compresso fino a cm3 (quarantuno/81)	t	€ 41,81
	01.A22.A61.010	010) Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 (trentotto/76)	t	€ 38,76
	01.A22.A63	Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, per spessori compressi medi fino a cm 6		
	01.A22.A63.005	005) Per larghezza fino a cm 150, tra binari tranviari ed ai lati fino a cm 100 dal regolo esterno, negli interbinari (trentuno/05)	t	€ 31,05
	01.A22.A63.010	010) Per una larghezza fino a cm 250 (ventotto/07)	t	€ 28,07
	01.A22.A64	Stesa con vibrofinitrice di conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato (tipo a o b), compresa la compattazione a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A64.005	005) Per spessore compresso fino a cm 3 (quattordici/71)	t	€ 14,71
	01.A22.A64.010	010) Per spessore compresso da cm 3.1 a cm 6 (dodici/72)	t	€ 12,72
	01.A22.A70	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A70.005	005) Di qualsiasi tipo e spessore (quarantacinque/53)	t	€ 45,53
	01.A22.A80	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A80.020	020) Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 (nove/89)	m ²	€ 9,89
	01.A22.A80.030	030) Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (dodici/36)	m ²	€ 12,36
	01.A22.A80.033	033) Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (quattordici/83)	m ²	€ 14,83
	01.A22.A80.075	075) Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8 (undici/75)	m ²	€ 11,75
	01.A22.A80.085	085) Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (quattordici/69)	m ²	€ 14,69
	01.A22.A80.088	088) Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (diciassette/63)	m ²	€ 17,63
	01.A22.A80.125	125) Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 (dodici/85)	m ²	€ 12,85

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
591	01.A22.A80.135	135) Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12 (quindici/42)	m ²	€ 15,42
	01.A22.A80.145	145) Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 14 (diciassette/60)	m ²	€ 17,60
	01.A22.A80.150	150) Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 15 (diciotto/84)	m ²	€ 18,84
	01.A22.A80.175	175) Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 (diciassette/07)	m ²	€ 17,07
	01.A22.A80.185	185) Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 12 (venti/49)	m ²	€ 20,49
	01.A22.A80.200	200) Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 15 (ventitre/46)	m ²	€ 23,46
	01.A22.A80.210	210) Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari a cm 20 (trenta/81)	m ²	€ 30,81
	01.A22.A82	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.A82.010	010) Steso a mano dello spessore compresso di cm 8 (sedici/00)	m ²	€ 16,00
	01.A22.A82.015	015) Steso a mano dello spessore compresso di cm 9 (diciotto/00)	m ²	€ 18,00
	01.A22.A82.020	020) Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 (venti/00)	m ²	€ 20,00
	01.A22.A82.025	025) Steso a mano dello spessore compresso di cm 11 (ventidue/00)	m ²	€ 22,00
	01.A22.A82.030	030) Steso a mano dello spessore compresso di cm 12 (ventiquattro/00)	m ²	€ 24,00
	01.A22.A82.035	035) Steso a mano dello spessore compresso di cm 13 (ventisei/00)	m ²	€ 26,00
	01.A22.A82.040	040) Steso a mano dello spessore compresso di cm 14 (ventotto/00)	m ²	€ 28,00
	01.A22.A82.045	045) Steso a mano dello spessore compresso di cm 15 (trenta/00)	m ²	€ 30,00
	01.A22.A82.050	050) Steso a mano dello spessore compresso di cm 16 (trentadue/00)	m ²	€ 32,00
	01.A22.A82.055	055) Steso a mano dello spessore compresso di cm 18 (trentasei/00)	m ²	€ 36,00
	01.A22.A82.060	060) Steso a mano dello spessore compresso di cm 20 (quaranta/00)	m ²	€ 40,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
592	01.A22.A90	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di		
	01.A22.A90.005	005) Kg 0,800/m², per ancoraggio sullo strato di base (zero/61)	m²	€ 0,61
	01.A22.A90.010	010) Kg 0,700/m² (zero/53)	m²	€ 0,53
	01.A22.A90.015	015) Kg 0,500/m² (zero/38)	m²	€ 0,38
593	01.A22.B00	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	01.A22.B00.010	010) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi (sei/03)	m²	€ 6,03
	01.A22.B00.015	015) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi (sette/53)	m²	€ 7,53
	01.A22.B00.020	020) Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (nove/04)	m²	€ 9,04
	01.A22.B00.030	030) Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi (sette/80)	m²	€ 7,80
	01.A22.B00.035	035) Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi (nove/75)	m²	€ 9,75
	01.A22.B00.040	040) Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi (undici/70)	m²	€ 11,70
594	01.A22.B05	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
	01.A22.B05.005	005) Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4 (nove/03)	m²	€ 9,03
	01.A22.B05.010	010) Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 5 (undici/29)	m²	€ 11,29
	01.A22.B05.015	015) Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6 (tredici/54)	m²	€ 13,54
	01.A22.B05.030	030) Steso a mano per uno spessore compresso pari o oltre cm 14, ad una ripresa (trentuno/60)	m²	€ 31,60
595	01.A22.B10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	01.A22.B10.010	010) Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 (cinque/02)	m²	€ 5,02
	01.A22.B10.015	015) Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (sei/58)	m²	€ 6,58
	01.A22.B10.025	025) Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
596	01.A22.B10.030	(sette/68) 030) Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4	m ²	€ 7,68
	01.A22.B20	(dieci/06) Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della città, stesa in opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio	m ²	€ 10,06
	01.A22.B20.005	005) Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 2	m ²	€ 4,41
	01.A22.B20.010	(quattro/41) 010) Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a cm 3		
	01.A22.B20.015	(sei/62) 015) Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 2	m ²	€ 6,62
	01.A22.B20.020	(cinque/44) 020) Stesa a mano, per uno spessore finito pari a cm 3	m ²	€ 5,44
	01.A22.B50	(otto/17) Trattamento superficiale su pavimentazione bituminosa, comprendente la preparazione della massicciata stradale; ogni prestazione per la lavatura con getto a pressione e l'asportazione dei detriti; la provvista e spandimento di emulsione di bitume (al 55%) per il trattamento superficiale da stendere in ragione di kg 0,800 per m ² ; la provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente, da stendere in opera a mano o a macchina in ragione di m ³ 1 ogni 200 m ² ; la cilindratura con rullo leggero	m ²	€ 8,17
	01.A22.B50.005	005) Con graniglia impastata all'emulsione di bitume al 55% in ragione di kg 120 al m ³	m ²	€ 2,33
	01.A22.B50.010	(due/33) 010) Con graniglia anidra		
	01.A22.B60	(uno/80) Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia.	m ²	€ 1,80
598	01.A22.B60.005	005) Su inerti stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc.	m ²	€ 0,54
	01.A22.B60.010	(zero/54) 010) Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi		
	01.A22.E00	(zero/22) Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	€ 0,22
599	01.A22.E00.005	005) Per profondità' di cm 1, con recupero del materiale da parte della città'	m ²	€ 2,83
	01.A22.E00.010	(due/83) 010) Per profondità' di cm 2, con recupero del materiale da parte della città'		
	01.A22.E00.015	(cinque/08) 015) Per profondità' di cm 3 con recupero del materiale da parte della città'	m ²	€ 5,08
	01.A22.E00.020	(sei/36) 020) Per profondità' di cm 4 con recupero del materiale da parte della città'	m ²	€ 6,36
	01.A22.E00.025	(sette/78) 025) Per profondità' di cm 5 con recupero del materiale da parte della città'	m ²	€ 7,78
		(nove/04)	m ²	€ 9,04

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.A22.E00.030	030) Per profondita' di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta' (nove/83)	m ²	€ 9,83
	01.A22.E00.035	035) Per profondita' di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta' (dieci/63)	m ²	€ 10,63
	01.A22.E00.040	040) Per profondita' di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta' (undici/10)	m ²	€ 11,10
	01.A22.E00.045	045) Per profondita' di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta' (undici/42)	m ²	€ 11,42
	01.A22.E00.050	050) Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta' (undici/55)	m ²	€ 11,55
	01.A22.E00.105	105) per profondita' di cm 1 (uno/60)	m ²	€ 1,60
	01.A22.E00.110	110) Per profondita' di cm 2 (uno/97)	m ²	€ 1,97
	01.A22.E00.115	115) Per profondita' di cm 3 (due/33)	m ²	€ 2,33
	01.A22.E00.120	120) Per profondita' di cm 4 (due/69)	m ²	€ 2,69
	01.A22.E00.125	125) Per profondita' di cm 5 (tre/06)	m ²	€ 3,06
	01.A22.E00.130	130) Per profondita' di cm 6 (tre/42)	m ²	€ 3,42
	01.A22.E00.135	135) Per profondita' di cm 7 (tre/78)	m ²	€ 3,78
	01.A22.E00.140	140) Per profondita' di cm 8 (quattro/15)	m ²	€ 4,15
	01.A22.E00.145	145) Per profondita' di cm 9 (quattro/51)	m ²	€ 4,51
	01.A22.E00.150	150) Per profondita' di cm 10 (quattro/88)	m ²	€ 4,88
600	01.A22.F00	Misto granulare bitumato (tout-venant trattato) composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera		
	01.A22.F00.005	005) Trattato con bitume semisolido (cinquantaquattro/47)	t	€ 54,47
601	01.A22.F10	conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della citta' di Torino, dato a piè d'opera.		
	01.A22.F10.005	005) Confezionato con bitume semisolido (sessantuno/97)	t	€ 61,97
602	01.P10.B20	Emulsione bituminosa in pasta per applicazione a freddo, fornita a pie' d'opera		
	01.P10.B20.005	005) (uno/91)	kg	€ 1,91
603	01.P10.B80	Misto granulare stabilizzato con emulsioni (grave - emulsion) conforme alle prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo composto da: inerti di torrente, di fiume, di cava (o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinoso e calcaree) contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		emulsione di bitume cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura. La percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% ed il 3,60% in peso degli inerti		
	01.P10.B80.005	005) Per strato di base-inerte diam.mass.mm 31,5 (quarantasei/71)	t	€ 46,71
	01.P10.B80.010	010) Per strato di collegamento-inerte diam.max.mm 20 (quarantanove/51)	t	€ 49,51
604	07.A20.T20	Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc		
	07.A20.T20.005	005) Fornitura e posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sottofondi; miscelato a secco con cemento tipo 325 in ragione di 80 kg per mc (sessantaquattro/21)	m³	€ 64,21
	5.008	Marciaipiedi, banchine, pavimentazioni speciali		
536	01.A12.A70	Pavimento o rivestimento a mosaico		
	01.A12.A70.005	005) Eseguito con spezzoni di quarzite a vari colori (centotto/15)	m²	€ 108,15
537	01.A12.L00	Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il sottofondo		
	01.A12.L00.005	005) Per quantitativi di almeno m² 1 (cinquanta/31)	m²	€ 50,31
538	01.A21.B00	Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente: provvista e spandimento di sabbia della stura, del Sangone o del Po per la formazione del piano di posa dello spessore di cm 10 circa, sopra il sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e per il riempimento dei giunti, sino a rifiuto a mezzo di innaffiamento ripetuto; provvista e posa di masselli di sienite o diorite dello spessore di cm 14-16; la mano d'opera dello scalpello per la rifilatura delle teste e delle facce laterali per tutta la grossezza dei conci e ripassamento dopo laposa per il completamento del lastricato a regola d'arte; la spazzatura della sabbia ed il trasporto agli scarichi della medesima e di tutti i detriti, schegge e rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra da taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per tutto il tempo previsto in capitolato		
	01.A21.B00.005	005) (duecentonovanta/05)	m²	€ 290,05
539	01.A21.B36	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonché nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
	01.A21.B36.005	005) (uno/33)	m	€ 1,33
540	01.A21.B60	Pavimento alla palladiana tipo opus incertum; con misura sulle diagonali variabili da cm 20 a cm 40, di spessore compreso tra cm 3 e cm 6 (peso kg 60-70 m²), sigillate con cemento scuro e rifilatura dei giunti (con ferro apposito)		
	01.A21.B60.005	005) Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare, ma con sottofondo (centoundici/85)	m²	€ 111,85
	01.A21.B60.010	010) Formato con lastre di pietra di luserna a forma irregolare (ottantuno/42)	m²	€ 81,42
541	01.A21.B70	Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della stura, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.A21.B70.005	005) Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 (cinquantotto/95)	m ²	€ 58,95
	01.A21.B70.010	010) Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (quarantotto/78)	m ²	€ 48,78
	01.A21.B70.015	015) Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 (quarantatre/85)	m ²	€ 43,85
542	01.A21.B76	Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN EN 1338, avente al suo interno un composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso opportuni procedimenti. Cubetto con sfaccettature "a spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo 03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.		
	01.A21.B76.005	005) Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 (quarantasei/35)	m ²	€ 46,35
	01.A21.B76.010	010) Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10 (quarantanove/33)	m ²	€ 49,33
543	01.A21.B80	Disfacimento di pavimentazione, compreso lo sca-vo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali		
	01.A21.B80.005	005) In cubetti di porfido, di sienite o diorite (tredici/32)	m ²	€ 13,32
544	01.A21.F00	Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente resistenza caratteristica di almeno 300 kg/cm ² , da completare in opera con getto di conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di almeno 200kg/cm ² e rapporto acqua/cemento 0,50, da rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio		
	01.A21.F00.005	005) Per la formazione di cunette stradali semplici a cielo aperto e bordonale di marciapiede (cinquantotto/29)	m	€ 58,29
	01.A21.F00.010	010) Per la formazione di cunette stradali a cielo aperto provviste di muro d'unghia (telaio piu'piastra di paramento) (sessantaquattro/83)	m	€ 64,83
	01.A21.F00.015	015) Per la formazione di fioriera semplice o fossi protetti (telaio piu' piastre di paramento) (settantuno/37)	m	€ 71,37
	01.A21.F00.020	020) Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di muro d'unghia (telaio piu'piastra di paramento) e bacino di raccolta delle acque percolanti da monte del muro d'unghia (novantanove/09)	m	€ 99,09
	01.A21.F00.025	025) Per la formazione di cunetta stradale a cielo aperto provvista di fioriera (telaio piu' piastre di paramento) (centocinquantesi/01)	m	€ 156,01
	01.A21.F00.030	030) Per la formazione di doppia cunetta stradale con fioriera spartitraffico a cielo aperto (telaio piu' piastre di paramento) (duecentosei/39)	m	€ 206,39
545	01.A21.F10	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m ³ , sabbia m ³ 0.400, ghiaietta m ³ 0.800); il rinfilo in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m ³ ; la rifilatura dei giunti; il		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		ripassamento durante e dopo la posa		
	01.A21.F10.005	005) Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfiango di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza. (diciassette/17)	m	€ 17,17
	01.A21.F10.010	010) Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzzeria,realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiango di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza (ventiquattro/83)	m	€ 24,83
546	01.A21.F20	Posa in opera su letto di sabbia di spessore cm3 di elementi prefabbricati retti o curvi a protezione di alberi di sezione ad l secondo il disegno della citta',del peso di circa kg 135/m calcestruzzo di cemento R'bk 350 kg/cm² a superficie liscia, gettato in casseri metallici e vibrato; compreso la provvista e stesa della sabbia, l'eventuale scavo oppure l'apporto di materiale ghiaioso per la realizzazione e la rullatura del piano di posa dello strato di sabbia e la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600/m³ di cemento (bianco per elementi di pari colore). verranno compensati unicamente elementi o frazioni effettivamente posati. lo sviluppo degli elementi curvi verra' misurato lungo la circonferenza minore		
	01.A21.F20.005	005) Retti o curvi in cemento grigio o bianco (ventitre/84)	m	€ 23,84
547	01.A21.F30	Provvista e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati aventi resistenza caratteristica R'bk 300 kg/m², posati su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a kg 150/m³ di cemento, dello spessore di cm 20 e della larghezza di cm 40 compreso lo scavo amano o a macchina. la sigillatura delle superfici di combacio con malta dosata a kg 500/m³ e la rifilatura dei giunti		
	01.A21.F30.005	005) Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200 e del peso di kg 600 (quarantotto/66)	m	€ 48,66
	01.A21.F30.010	010) Di cordoli dello spessore di cm 20. altezza cm 45 e lunghezza cm 200 con smusso raggato di cm 7x12 e del peso di kg 430 c.a. (sessantadue/44)	m	€ 62,44
548	01.A23.A10	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto.		
	01.A23.A10.005	005) Dello spessore di cm 10 compressi (diciassette/04)	m²	€ 17,04
	01.A23.A10.010	010) Dello spessore di cm 15 compressi (ventuno/91)	m²	€ 21,91
549	01.A23.A30	Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro		
	01.A23.A30.005	005) Per uno spessore pari a cm 2 (venticinque/29)	m²	€ 25,29
	01.A23.A30.010	010) Per uno spessore pari a cm 3 (trentacinque/03)	m²	€ 35,03
550	01.A23.A35	Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo "asfalto colato", composto		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto m³ 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10		
	01.A23.A35.005	005) Spessore del tappeto cm 2 su sottofondo dello spessore di cm 10 (quarantadue/33)	m²	€ 42,33
	01.A23.A35.010	010) Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di cm 15 (cinquantasei/94)	m²	€ 56,94
551	01.A23.A40	Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine		
	01.A23.A40.005	005) Effettuata a mano (centottantaquattro/89)	t	€ 184,89
	01.A23.A40.010	010) Effettuata con vibrofinitrice (ventiquattro/28)	t	€ 24,28
552	01.A23.A45	Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della città, stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
	01.A23.A45.005	005) Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito pari a cm 2 (quattro/56)	m²	€ 4,56
	01.A23.A45.010	010) Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3 (sei/84)	m²	€ 6,84
	01.A23.A45.015	015) Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2 (sei/76)	m²	€ 6,76
	01.A23.A45.020	020) Stesa a mano per uno spessore finito di cm 3 (nove/47)	m²	€ 9,47
553	01.A23.A70	Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura ed il trasporto alle discariche dei ciottoli e dei materiali di rifiuto, la provvista e la stesa a mano di polvere di roccia serpentinoso in ragione di cm 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero		
	01.A23.A70.005	005) Banchine in terra battuta (quattro/16)	m²	€ 4,16
554	01.A23.A80	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo		
	01.A23.A80.005	005) Per superficie di almeno m² 0,20 (undici/22)	m²	€ 11,22
	01.A23.A80.010	010) Per superfici inferiori a m² 0,20 (venti/65)	m²	€ 20,65
555	01.A23.A90	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino		
	01.A23.A90.005	005) Con scavo eseguito a mano (trentasei/15)	m	€ 36,15
	01.A23.A90.010	010) Con scavo eseguito a macchina (venticinque/58)	m	€ 25,58
556	01.A23.B00	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dissodamento di massicciata o disfacimento del ciottolato; - lo scavo; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea		
	01.A23.B00.005	005) Con scavo eseguito a mano (trenta/21)	m	€ 30,21
	01.A23.B00.010	010) Con scavo eseguito a macchina (sedici/96)	m	€ 16,96
557	01.A23.B20	Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino		
	01.A23.B20.005	005) Con scavo eseguito a mano (ventinove/11)	m	€ 29,11
	01.A23.B20.010	010) Con scavo eseguito a macchina (diciotto/04)	m	€ 18,04
558	01.A23.B30	Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili		
	01.A23.B30.005	005) Lastre in pietra di luserna o bagnolo (quaranta/35)	m²	€ 40,35
559	01.A23.B50	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfiacco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa		
	01.A23.B50.005	005) Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (quattordici/35)	m	€ 14,35
	01.A23.B50.010	010) Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza (ventuno/41)	m	€ 21,41
	01.A23.B50.015	015) Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiacco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza (sedici/15)	m	€ 16,15
	01.A23.B50.020	020) Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		o 20, altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza: (ventitre/81)	m	€ 23,81
560	01.A23.B60	Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50		
	01.A23.B60.005	005) Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6 (undici/91)	m	€ 11,91
	01.A23.B60.010	010) Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12 (diciannove/03)	m	€ 19,03
	01.A23.B60.025	025) Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile. (ventitre/04)	m	€ 23,04
	01.A23.B60.030	030) Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente indispensabile (ventotto/63)	m	€ 28,63
561	01.A23.B70	Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50		
	01.A23.B70.005	005) Lastre in pietra di luserna o simili (diciannove/03)	m ²	€ 19,03
562	01.A23.B80	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari		
	01.A23.B80.005	005) Marciapiedi in asfalto (quattro/30)	m	€ 4,30
563	01.A23.B90	Rifilatura di marciapiedi per ripristini, con taglio netto e regolare dell'esistente strato al limite della rottura in figure geometriche regolari		
	01.A23.B90.005	005) Di materiali bituminosi in genere (quattro/30)	m	€ 4,30
564	01.A23.C00	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche		
	01.A23.C00.005	005) Manto in asfalto colato o malta bituminosa (dodici/00)	m ²	€ 12,00
565	01.A23.C10	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto alle discariche del materiale vegetale estratto		
	01.A23.C10.005	005) Superfici sistemate in terra battuta (quattro/47)	m ²	€ 4,47
566	01.A23.C20	Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo		
	01.A23.C20.005	005) Con ciottoli forniti dalla ditta (ottantadue/34)	m ²	€ 82,34
	01.A23.C20.010	010) Con ciottoli forniti dalla citta' (ottanta/81)	m ²	€ 80,81
567	01.A23.C40	Posa di lastricato in pietra di luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque misura purché non inferiori a m²1,per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
568	01.A23.C40.005	005) Escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre. (centocinque/31)	m²	€ 105,31
	01.A23.C60	Rimozione di pavimento scomponibile, compreso il carico ed il trasporto dei materiali nei luoghi indicati dalla direzione lavori		
	01.A23.C60.005	005) A mano (dodici/47)	m²	€ 12,47
569	01.A23.C70	Riparazione di marciapiede comprendente la rimozione manuale degli elementi lapidei dissestati o spezzati, il carico ed il trasporto fino alla distanza di m 100 ed il successivo accatastamento degli elementi, l'eventuale taglio e rifilatura delle parti di lastra recuperabile, lo spianamento a regola d'arte, l'adattamento e la posa dell'elemento reimpiegabile o di quello di nuova fornitura con perfetta sigillatura dei giunti, compreso lo strato di sabbia lavata per il livellamento del piano d'appoggio, il tutto su preesistente sottofondo; esclusa l'eventuale provvista delle parti di lastra o delle lastre complete da sostituire		
	01.A23.C70.005	005) In lastre di luserna e simili (ottantuno/12)	m²	€ 81,12
	02.P65.P20	Posa in opera di pavimento in pietra di Luserna, piano a spacco, coste fresate della larghezza di cm 15-20-25, lunghezza a correre, spessore di cm 1,5-3, lunghezza a correre, posto in opera con malta di cemento dosata, a kg 300 di cemento 325 per metro cubo di sabbia, escluso il sottofondo, compreso il cemento liquido per la stuccatura dei giunti (boiacca) la pulizia finale con segatura e tutte le assistenze murarie occorrenti		
570	02.P65.P20.010	010) (sessantotto/22)	m²	€ 68,22
	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		
	01.A23.C80.005	005) Dello spessore di cm 4 e 6 (dodici/39)	m²	€ 12,39
571	01.A23.C80.010	010) Dello spessore di cm 7 e 8 (tredici/25)	m²	€ 13,25
	01.A23.C90	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori		
	01.A23.C90.005	005) Dello spessore di cm 10 (dodici/57)	m²	€ 12,57
573	01.A23.E00	Posa in opera di elementi grigliati prefabbricati delle dimensioni di cm 1,40x0,70 con incavo arrotondato del raggio interno di cm 30, compreso lo scavo d'incassamento, il carico e trasporto dei materiali scavati alla discarica, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in ghiaia naturale dello spessore di cm 20 e la sigillatura dei giunti		
	01.A23.E00.005	005) In conglomerato cementizio o metallici (trentuno/07)	cad	€ 31,07
	07.A20.T05	Ripristino di marciapiedi: scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico e il trasporto alla discarica del materiale; profondità fino a 25 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra, formazione di fondazione per marciapiede rialzato; compreso sottofondo in calcestruzzo cementizio; formazione di pavimento per marciapiedi tipo "asfalto colato"; per ripristini superiori a 10 mq		
574	07.A20.T05.005	005) scavo a macchina fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq (settantasei/21)	m²	€ 76,21
	07.A20.T05.010	010) scavo a macchina fino a 25 cm; maggiorato del 40% per superf. infer. a 10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		mq (centosei/70)	m ²	€ 106,70
	07.A20.T05.015	015) scavo a mano fino a 25 cm; per superfici superiori a 10 mq (centoundici/80)	m ²	€ 111,80
	07.A20.T05.020	020) scavo a mano fino a 25 cm; maggiorato del 40% per superf. infer. a 10 mq (centocinquantasei/52)	m ²	€ 156,52
	5.009	Segnaletica stradale		
530	04.P83.A01	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.		
	04.P83.A01.005	005) Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente. (tre/36)	m ²	€ 3,36
531	04.P83.A02	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.		
	04.P83.A02.005	005) Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12 (zero/41)	m	€ 0,41
	04.P83.A02.010	010) Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 15 (zero/48)	m	€ 0,48
	04.P83.A02.015	015) Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, di larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi del tipo a pettine o a "spina di pesce" (zero/50)	m	€ 0,50
	04.P83.A02.020	020) Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 30, per demarcazione corsie o piste riservate (uno/03)	m	€ 1,03
532	04.P83.A03	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso		
	04.P83.A03.005	005) Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. (zero/80)	cad	€ 0,80
533	04.P83.E01	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti e successiva spatolatura sulla pavimentazione stradale, per ogni metro quadrato. spessore minimo del composto 1,2 mm.		
	04.P83.E01.005	005) Passaggi pedonali, linee di arresto (ventotto/90)	m ²	€ 28,90
534	04.P83.E02	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Strisce di mezzzeria, corsia ecc. spessore minimo mm 1.2 per ogni metro lineare di striscia effettivamente realizzata, a profilo costante.		
	04.P83.E02.005	005) Striscia di larghezza 12 cm (due/81)	m	€ 2,81
	04.P83.E02.010	010) Striscia di larghezza 15 cm (tre/43)	m	€ 3,43

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
535	04.P83.E02.015	015) Striscia di larghezza 20 cm (cinque/17)	m	€ 5,17
	04.P83.E04	Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70 che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente eseguito.		
	04.P83.E04.005	005) Serie triangoli dare precedenza (quattro/98)	cad	€ 4,98
518	5.010	Cavidotti		
	06.P10.B04	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		
519	06.P10.B04.005	005) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 (zero/83)	m	€ 0,83
	06.P10.B04.010	010) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50 (zero/97)	m	€ 0,97
	06.P10.B04.015	015) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 (uno/16)	m	€ 1,16
	06.P10.B04.020	020) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75 (uno/48)	m	€ 1,48
	06.P10.B04.025	025) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 (uno/89)	m	€ 1,89
	06.P10.B04.030	030) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 (due/54)	m	€ 2,54
	06.P10.B04.035	035) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 (tre/33)	m	€ 3,33
	06.P10.B04.040	040) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 (quattro/49)	m	€ 4,49
	06.P10.B04.045	045) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 (cinque/80)	m	€ 5,80
	06.P10.B04.050	050) tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 (nove/46)	m	€ 9,46
	06.A10.B04	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		
	06.A10.B04.005	005) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 (tre/81)	m	€ 3,81
	06.A10.B04.010	010) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50 (tre/95)	m	€ 3,95
	06.A10.B04.015	015) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 (quattro/73)	m	€ 4,73
	06.A10.B04.020	020) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.75 (cinque/35)	m	€ 5,35
	06.A10.B04.025	025) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 (cinque/76)	m	€ 5,76
	06.A10.B04.030	030) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110 (sette/00)	m	€ 7,00
	06.A10.B04.035	035) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 (sette/80)	m	€ 7,80

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	06.A10.B04.040	040) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.140 (otto/66)	m	€ 8,66
	06.A10.B04.045	045) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 (dieci/57)	m	€ 10,57
	06.A10.B04.050	050) F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.200 (tredici/92)	m	€ 13,92
520	14.P04.A15	Posa in opera o recupero di cassetta tipo OEC, di contenitori per contatori e/o gruppi di misura comprensivi di colonnina stradale ed eventuale basamento in cemento, compresi gli accessori occorrenti		
	14.P04.A15.005	005) Posa (trenta/14)	cad	€ 30,14
	14.P04.A15.010	010) Recupero (diciotto/02)	cad	€ 18,02
521	14.P04.A25	Formazione in opera di basamento in cls dosato a 200 kg/m ³ di impasto, di dimensioni 80 x 40 x 30 cm, come da allegata tavola "C", per la posa del cassone per contatori, compreso il tubo/i in PVC rigido o flessibile, per il passaggio del cavo in entrata ed eventualmente in uscita e la posa in opera del telaio in ferro o similare fornito dall'Ente appaltante		
	14.P04.A25.005	005) basamento a 1 foro in entrata/uscita (quarantuno/13)	cad	€ 41,13
	14.P04.A25.010	010) basamento a 2 o piu fori in entrata/uscita (quarantanove/35)	cad	€ 49,35
522	14.P05.A15	Fornitura a pie d'opera di tubi e relativi tappi di sigillatura in:		
	14.P05.A15.005	005) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 8 - 10 (quattro/10)	m	€ 4,10
	14.P05.A15.010	010) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 12 (cinque/49)	m	€ 5,49
	14.P05.A15.015	015) PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85, diametro esterno cm 14 (sei/15)	m	€ 6,15
	14.P05.A15.020	020) Mannesmann diametro esterno cm 14 (trentadue/23)	m	€ 32,23
	14.P05.A15.025	025) PVC flessibile, parte interna liscia diametro esterno cm 9 (quattro/81)	m	€ 4,81
	14.P05.A15.030	030) PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 11 (cinque/49)	m	€ 5,49
	14.P05.A15.035	035) PVC flessibile, parte interna liscia, diametro esterno cm 14 (otto/92)	m	€ 8,92
523	14.P05.A25	Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura		
	14.P05.A25.005	005) (uno/37)	m	€ 1,37
524	14.P05.A40	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	14.P05.A40.005	005) per manufatto ad 1 foro (quindici/08)	m	€ 15,08
	14.P05.A40.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (otto/92)	m	€ 8,92
525	14.P05.A45	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 14		
	14.P05.A45.005	005) per manufatto ad 1 foro (diciannove/19)	m	€ 19,19
	14.P05.A45.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (undici/65)	m	€ 11,65
526	14.P05.A50	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno oltre cm 14		
	14.P05.A50.005	005) per manufatto ad 1 foro (ventuno/95)	m	€ 21,95
	14.P05.A50.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (tredici/04)	m	€ 13,04
527	14.P05.A60	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 9		
	14.P05.A60.005	005) per manufatto ad 1 foro (diciassette/84)	m	€ 17,84
	14.P05.A60.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (dieci/98)	m	€ 10,98
528	14.P05.A65	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 11		
	14.P05.A65.005	005) per manufatto ad 1 foro (diciannove/19)	m	€ 19,19
	14.P05.A65.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (dodici/34)	m	€ 12,34
529	14.P05.A70	Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m ³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno cm 14		
	14.P05.A70.005	005) per manufatto ad 1 foro (ventiquattro/65)	m	€ 24,65
	14.P05.A70.010	010) per ogni foro in piu oltre al primo (sedici/44)	m	€ 16,44
5.011		Consolidamento spondale e di scarpate		
497	01.A21.G50	Posa di geotessile filtrante per l'avviluppo di tubi drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante		
	01.A21.G50.005	005) In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro (uno/72)	m	€ 1,72
498	01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte		
	01.A21.G55.005	005) In fibra di poliestere o simile (due/28)	m ²	€ 2,28
499	01.A21.G60	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio		
	01.A21.G60.005	005) In PVC rigido microfessurato (sei/28)	m	€ 6,28
500	01.P28.A15	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili		
	01.P28.A15.005	005) g/m ² 68 (zero/47)	m ²	€ 0,47
	01.P28.A15.010	010) g/m ² 110 (zero/65)	m ²	€ 0,65
	01.P28.A15.015	015) g/m ² 150 (zero/83)	m ²	€ 0,83
	01.P28.A15.020	020) g/m ² 190 (uno/12)	m ²	€ 1,12
	01.P28.A15.025	025) g/m ² 230 (uno/32)	m ²	€ 1,32
	01.P28.A15.030	030) g/m ² 280 (uno/58)	m ²	€ 1,58
501	01.A23.E10	Posa in opera di tegoloni per scarico acqua scarpate, delle dimensioni di cm 50x50x19 e del peso non inferiore a kg 30, compreso lo scavo per far posto ai tegoloni ed al sottofondo in calcestruzzo, il carico e trasporto dei materiali scavati alla discarica, l'eventuale pigiatura, il sottofondo in calcestruzzo cementizio (mg 15) dello spessore di cm 10 e la sigillatura dei giunti		
	01.A23.E10.005	005) In calcestruzzo vibrato (otto/55)	cad	€ 8,55
502	02.P20.E05	Formazione di micropali mediante perforazioni verticali o inclinate (per un'esecuzione minima di m 50) eseguite con l'impiego di idonee attrezzature a percussione o a rotoperussione in terreni di qualsiasi natura, normalmente scavabili senza l'utilizzo di scalpello o fresa, compreso l'attraversamento di murature o calcestruzzi di fondazione, nonché ogni maggior onere derivante dall'esecuzione dei lavori in locali di altezza ridotta, compreso inoltre l'eventuale rivestimento con boiacca dei fori, fino ad un massimo di due volte il volume teorico di perforazione, la fornitura e posa in opera dei tubi in acciaio manicottati e filettati a maschio e femmina muniti di apposite valvole per l'iniezione a pressione controllata di boiacca fluida di calcestruzzo Rck 20 N/mm ² - S5:		
	02.P20.E05.010	010) esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 90 a mm 120 e dello spessore di mm 10 (settantuno/07)	m	€ 71,07
	02.P20.E05.020	020) esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 130 a mm 160 e dello spessore di mm 8 (ottanta/93)	m	€ 80,93
	02.P20.E05.030	030) esecuzione con tubo in acciaio del diametro da mm 180 a mm 200 e dello spessore di mm 10 (centonove/87)	m	€ 109,87

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
503	18.P05.A40	Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli		
	18.P05.A40.005	005) diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)	(uno/12) m	€ 1,12
	18.P05.A40.010	010) diametro interno 60 mm (esterno 65 mm)	(uno/37) m	€ 1,37
	18.P05.A40.015	015) diametro interno 70 mm (esterno 90 mm)	(uno/86) m	€ 1,86
	18.P05.A40.020	020) diametro interno 90 mm (esterno 110 mm)	(due/61) m	€ 2,61
	18.P05.A40.025	025) diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)	(tre/11) m	€ 3,11
	18.P05.A40.030	030) diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)	(cinque/22) m	€ 5,22
	18.P05.A40.035	035) diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)	(otto/20) m	€ 8,20
504	18.P05.A45	Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), rivestito esternamente con geotessile non tessuto, in rotoli		
	18.P05.A45.005	005) diametro interno 50 mm (esterno 60 mm)	(due/31) m	€ 2,31
	18.P05.A45.010	010) diametro interno 60 mm (esterno 65 mm)	(due/73) m	€ 2,73
	18.P05.A45.015	015) diametro interno 70 mm (esterno 90 mm)	(tre/11) m	€ 3,11
	18.P05.A45.020	020) diametro interno 90 mm (esterno 110 mm)	(tre/73) m	€ 3,73
	18.P05.A45.025	025) diametro interno 105 mm (esterno 125 mm)	(quattro/72) m	€ 4,72
	18.P05.A45.030	030) diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)	(otto/08) m	€ 8,08
	18.P05.A45.035	035) diametro interno 180 mm (esterno 200 mm)	(undici/99) m	€ 11,99
505	18.P05.A52	Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e filtrazione		
	18.P05.A52.005	005) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 6	(zero/66) m ²	€ 0,66
	18.P05.A52.010	010) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 8	(zero/85) m ²	€ 0,85
	18.P05.A52.015	015) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12	(uno/19) m ²	€ 1,19
	18.P05.A52.020	020) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 18	(uno/68) m ²	€ 1,68
	18.P05.A52.025	025) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 22	(due/11) m ²	€ 2,11

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
506	18.P05.A58	Geotessile tessuto (GTX-W) a bandelle in polipropilene, prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di separazione e rinforzo nelle costruzioni di terra, strade, ferrovie etc. secondo EN 13249, 13250, 13251		
	18.P05.A58.005	005) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 15/15 (EN ISO 10319) (zero/78)	m²	€ 0,78
	18.P05.A58.010	010) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 27/27 (EN ISO 10319) (uno/04)	m²	€ 1,04
	18.P05.A58.015	015) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 40/40 (EN ISO 10319) (uno/68)	m²	€ 1,68
	18.P05.A58.020	020) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 75/75 (EN ISO 10319) (due/71)	m²	€ 2,71
	18.P05.A58.025	025) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 100/100 (EN ISO 10319) (quattro/54)	m²	€ 4,54
	18.P05.A58.030	030) resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 330/60 (EN ISO 10319) (dieci/48)	m²	€ 10,48
507	18.P05.A95	Elementi di sostegno in terra rinforzata rinverdire preassemblata realizzata con elementi di armatura planari orizzontali in rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale tipo 8x10 con trafilato di ferro di diametro interno 2,20 o 2,70 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla norma UNI-EN 10244 - Classe A con un quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. Il filo sarà ricoperto con rivestimento in materiale plastico che porta il diametro esterno a 3,20 o 3,70 mm. E' compreso pannello di irrigidimento in rete elettrosaldata e geocomposito antierosivo in fibra naturale o sintetica appositamente preassemblato. Per inclinazioni del paramento di 60° - 65° o 70° per mezzo di elementi a squadrain tondino metallico preassemblati alla struttura.		
	18.P05.A95.005	005) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm. (centoventiquattro/30)	cad	€ 124,30
	18.P05.A95.010	010) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,2/3,2 mm. (centoquarantadue/95)	cad	€ 142,95
	18.P05.A95.015	015) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 3,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. (centocinquantuno/65)	cad	€ 151,65
	18.P05.A95.020	020) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 4,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. (centosessantuno/59)	cad	€ 161,59
	18.P05.A95.025	025) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 5,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. (centottantatre/96)	cad	€ 183,96
	18.P05.A95.030	030) per elementi con lunghezza dell'ancoraggio di rinforzo pari a 6,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia 8x10 e filo di diametro 2,7/3,7 mm. (duecentocinque/10)	cad	€ 205,10
508	18.A30.A15	Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI-EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		elementi.Riferimenti specifici contenuti nelle "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Servizio Tecnico Centrale - Prima Sezione - parere n. 69 del 2 luglio 2013 e certificati con Marcatura CE.		
	18.A30.A15.005	005) gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm (quarantanove/79)	m³	€ 49,79
	18.A30.A15.010	010) gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm (cinquanta/45)	m³	€ 50,45
	18.A30.A15.015	015) gabbione di altezza 0,50 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm (cinquantotto/36)	m³	€ 58,36
	18.A30.A15.020	020) gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm (trentanove/03)	m³	€ 39,03
	18.A30.A15.025	025) gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm (trentasette/49)	m³	€ 37,49
	18.A30.A15.030	030) gabbione di altezza 1,00 m, maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,70 mm (quarantadue/15)	m³	€ 42,15
509	18.A30.A20	Riempimento di gabbioni e materassi metallici con materiale litoide (pietrame o ciottoli) proveniente da cava o da materiale d'alveo prelevato in situ, non friabile nè gelivo, ad elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 del diametro) per evitare fuoriuscite del riempimento sia in fase di posa in opera sia in esercizio, accuratamente vagliato a garanzia di un riempimento uniforme ed omogeneo. Per il riempimento di MATERASSI METALLICI si tenga conto mediamente di una incidenza di quantitativo di materiale litoide pari a circa 0,20 m³/m² per spessori dei materassi tra 015 e 0,22 m, e circa 0,30 m³/m² per spessori dei materassi tra 0,23 e 0,30 m.		
	18.A30.A20.005	005) Riempimento con operazioni esclusivamente manuali con materiale proveniente da cava (settantatre/62)	m³	€ 73,62
	18.A30.A20.010	010) Riempimento con operazioni meccanizzate o parzialmente manuali con materiale d'alveo prelevato in situ (cinquantotto/58)	m³	€ 58,58
510	18.A30.A35	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 disposti secondo sagoma compresa la movimentazione di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento in cls Rck 20 N /mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera		
	18.A30.A35.005	005) (quarantanove/81)	m³	€ 49,81
511	18.A30.A40	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte		
	18.A30.A40.005	005) (cinquantacinque/64)	m³	€ 55,64
512	18.A30.A45	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
513	18.A30.A45.005	005) (ottantotto/13)	m ³	€ 88,13
	18.A30.A50	Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralti di argini costituiti in materiale arido, o sottofondi stradali per piste di servizio arginali, con materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e della profilatura delle scarpate		
	18.A30.A50.005	005) con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato (quattro/49)	m ³	€ 4,49
	18.A30.A50.010	010) con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro (cinque/84)	m ³	€ 5,84
	18.A30.A50.015	015) con materiale proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro (sei/52)	m ³	€ 6,52
	18.A30.A50.020	020) con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa (tredici/36)	m ³	€ 13,36
514	18.A30.A55	Fornitura e posa in opera di materassi a tasche in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in filo di ferro in lega di Zinco-Alluminio conforme alla norma UNI -EN 10224-Classe A e protetto con idoneo rivestimento polimerico, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, comprensivi di filo di ferro per le legature tra i vari elementi, escluso il materiale lapideo di riempimento.		
	18.A30.A55.005	005) materassi di spessore variabile tra 0,15 e 0,22 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm (venti/15)	m ²	€ 20,15
	18.A30.A55.010	010) materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm (venti/92)	m ²	€ 20,92
	18.A30.A55.015	015) materassi di spessore variabile tra 0,15 e 0,22 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm (ventiquattro/02)	m ²	€ 24,02
	18.A30.A55.020	020) materassi di spessore variabile tra 0,23 e 0,30 m, maglia tipo 6x8 con filo avente diametro pari a 2,20 mm e rivestimento in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 10245-2 diametro finale esterno non inferiore a 3,20 mm (ventiquattro/70)	m ²	€ 24,70
515	18.A80.A91	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi reperiti in alveo provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m ³ 0,60 e di peso superiore a kg 1500 sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°		
	18.A80.A91.005	005) (cinquantuno/24)	m ³	€ 51,24
516	18.A80.A93	Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m ³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°		
	18.A80.A93.005	005)		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
517	25.A16.B50	MASSI NATURALI (cinquantasette/07)	m ³	€ 57,07
	25.A16.B50.005	005) MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE PER SCOGLIERE. Massi naturali provenienti da cave per scogliere di seconda categoria.		
	5.012	(ventisei/06)	t	€ 26,06
1	AC.A05.A02	Varie Oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata come da Normativa vigente del materiale di risulta derivante da attività di scavo o demolizione di manufatti, per qualsiasi distanza del sito di smaltimento dal sito di produzione del rifiuto.		
	AC.A05.A02.005	Oneri per carico, scarico ed il corrispettivo per i diritti di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti derivanti da scavi, per il materiale in eccedenza, escluso materiale contenente fibre di amianto, compresa la documentazione inerente il registro di carico e scarico. Da valutare a consuntivo con l'acquisizione delle bolle di trasporto e peso all'ingresso del sito di smaltimento autorizzato.		
	AC.A05.A02.010	(dodici/20) Oneri per carico, scarico ed il corrispettivo per i diritti di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti derivanti da demolizioni di strutture in laterizio, calcestruzzo e cemento armato, escluso materiale contenente fibre di amianto, compresa la documentazione inerente il registro di carico e scarico. Da valutare a consuntivo con l'acquisizione delle bolle di trasporto e peso all'ingresso del sito di smaltimento autorizzato.	t	€ 12,20
2	AC.A06.VAL	Oneri per il trasporto alla discarica più vicina in Val di Susa		
	AC.A06.VAL.005	per ogni viaggio dal cantiere nei Comuni di Exilles, Chiomonte, Novalesa, Giaglione, Gravere, Venaus, Mompantero e Chianocco		
	AC.A06.VAL.010	(novanta/00) per ogni viaggio dal cantiere nei Comuni di Sestriere, Claviere, Sauze di Cesana, Bardonecchia, Cesana Torinese, Sauze d'Oulx, Salbertrand, Oulx	cad	€ 90,00
492	01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
	01.A01.B87.010	010) Eseguito a mano		
	01.A01.B87.020	(quarantanove/00) 020) Eseguito con mezzo meccanico	m ³	€ 49,00
493	01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale		
	01.A01.B90.005	005) Eseguito a mano		
	01.A01.B90.010	(sette/86) (trentadue/02) 010) Eseguito con idonei mezzi meccanici.	m ³	€ 7,86
494	01.A01.C80	Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali, compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.		
	01.A01.C80.010	(sei/59) 010) In legname, fino ai 3,00 m di profondità	m ³	€ 6,59
	01.A01.C80.020	(dodici/06) 020) In legname, oltre i 3,00 m e fino ai 5,00 m di profondità	m ²	€ 12,06
		(quindici/96)	m ²	€ 15,96

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
495	01.P23.L80	Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo		
	01.P23.L80.005	005) In sacchi per forniture fino a kg 10000 . . . (tredici/32)	q	€ 13,32
	01.P23.L80.010	010) In sacchi per forniture oltre kg 10000 . . . (dieci/45)	q	€ 10,45
	01.P23.L80.015	015) Sfuso per forniture di almeno kg 30000 . . . (nove/61)	q	€ 9,61
496	01.A25.A50	Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e successivo ricollocamento del suggello, l'estrazione del materiale sedimentato, il carico e trasporto del medesimo alla discarica, la pulizia e la disostruzione della tubazione mediante l'uso di lama metallica e getto di acqua ad alta pressione, l'uso dell'autobotte, l'approvvigionamento dell'acqua ed il ricollocamento del suggello		
	01.A25.A50.005	005) (ventuno/42)	cad	€ 21,42
749	AC.A01.A02	Scavo per ricerca di sottoservizi esistenti, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale di lunghezza fino a 2.00 m e profondità media 1. 00 m; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; l'estrazione delle materie scavate; le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del materiale di risulta, la fornitura a pie d'opera dei materiali anidri, l'esecuzione del rinterro, la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla Amministrazione Appaltante);		
	AC.A01.A02.010	per ricerca di sottoservizi su strada bianca (duecentoquarantadue/57)	cad	€ 242,57
	AC.A01.A02.005	per ricerca di sottoservizi su strada con pavimentazione bitumata (duecentonovantaquattro/11)	cad	€ 294,11
801	AC.A07.PIN	Oneri per il trasporto alla discarica più vicina nel Pinerolese		
	AC.A07.PIN.005	per ogni viaggio dal cantiere nei Comuni di Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Porte, Prarostino, Roletto, Rorà, Scalenghe, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Villafranca Piemonte (ventuno/00)	cad	€ 21,00
	AC.A07.PIN.010	per ogni viaggio dal cantiere nei Comuni di Airasca, Bobbio Pellice, Cantalupa, Carmagnola, Cerenasco, Cumiana, Frossasco, Inverso Pinasca, Pancalieri, Perosa Argentina, Pinasca, Pomaretto, Pramollo, Volvera, Villar Perosa (quarantadue/00)	cad	€ 42,00
	AC.A07.PIN.015	per ogni viaggio dal cantiere nei Comuni di Pragelato, Massello, Usseaux (ottantaquattro/00)	cad	€ 84,00
	SII.06	Edili-opere compiute e forniture		
	6.001	Leganti		
476	01.P02.A05	Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1:2006		
	01.P02.A05.005	005) sfuso, tipo 32.5 R (quattordici/24)	q	€ 14,24
	01.P02.A05.010	010) in sacchi, tipo 32.5 R (diciassette/14)	q	€ 17,14
	01.P02.A05.015	015) sfuso, tipo 42,5 R (quindici/81)	q	€ 15,81
	01.P02.A05.020	020) in sacchi, tipo 42.5 R (venti/06)	q	€ 20,06

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P02.A05.025	025) ad alta resistenza ai solfati A.R.S., sfuso (quindici/96)	q	€ 15,96
	01.P02.A05.026	026) ad alta resistenza ai solfati A.R.S., in sacchi (diciotto/78)	q	€ 18,78
	01.P02.A05.030	030) ad altissima resistenza ai solfati AARS, sfuso (diciassette/97)	q	€ 17,97
	01.P02.A05.045	045) sfuso, tipo 52.5 R (diciassette/27)	q	€ 17,27
	01.P02.A05.050	050) in sacchi, tipo 52.5 R (ventuno/34)	q	€ 21,34
477	01.P02.A10	Cemento tipo 325		
	01.P02.A10.005	005) sfuso (nove/83)	q	€ 9,83
	01.P02.A10.010	010) in sacchi (dodici/07)	q	€ 12,07
478	01.P02.A20	Cemento tipo 425		
	01.P02.A20.005	005) sfuso (undici/25)	q	€ 11,25
	01.P02.A20.010	010) in sacchi (quattordici/88)	q	€ 14,88
479	01.P02.A30	Cemento a pronta presa		
	01.P02.A30.005	005) (trentasette/53)	q	€ 37,53
480	01.P02.A40	Cemento fuso alluminoso		
	01.P02.A40.005	005) (sessantadue/54)	q	€ 62,54
481	01.P02.A90	Calce in sacchi		
	01.P02.A90.005	005) idraulica macinata (nove/20)	q	€ 9,20
	01.P02.A90.010	010) idraulica plastica (otto/59)	q	€ 8,59
482	01.P02.B00	Calce plastico-adesiva		
	01.P02.B00.005	005) (undici/68)	q	€ 11,68
483	01.P02.B40	Calce spenta in sacchi grassello		
	01.P02.B40.005	005) (dieci/60)	q	€ 10,60
484	01.P02.B70	Miscela per intonaco a base di perlite, scagliola, calce bianca ed inerti		
	01.P02.B70.005	005) pigmentato (zero/87)	kg	€ 0,87
	01.P02.B70.010	010) granulato (zero/87)	kg	€ 0,87
485	01.P02.C95	Emulsione bituminosa per pavimentazione stradale		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P02.C95.005	005) al 55 % in peso di bitume, in fusti (zero/31)	kg	€ 0,31
486	01.P02.E00	Malta reoplastica premiscelata antiritiro		
	01.P02.E00.005	005) per rinforzi strutturali e cuciture (zero/83)	kg	€ 0,83
487	01.P02.E50	Betoncino reoplastico premiscelato antiritiro		
	01.P02.E50.005	005) per rinforzi strutturali e cuciture (zero/87)	kg	€ 0,87
488	01.P02.F00	Additivo fluidificante e incrementatore della resistenza meccanica		
	01.P02.F00.005	005) per calcestruzzi (uno/29)	kg	€ 1,29
489	01.P02.F20	Intonaco aerato deumidificante e calcificante		
	01.P02.F20.005	005) in sacchi (uno/91)	kg	€ 1,91
490	01.P02.F25	Cemento osmotico biermetico per controspinta e contenimento acque		
	01.P02.F25.005	005) normale (uno/95)	kg	€ 1,95
	01.P02.F25.010	010) antiacido per acque fognarie (due/95)	kg	€ 2,95
	6.002	Materiali di fiume e cava		
454	01.P03.A10	Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI 8520-2/EN 12620		
	01.P03.A10.005	005) sabbia 0/8 (uno/86)	q	€ 1,86
	01.P03.A10.010	010) sabbia 0/8 (ventotto/12)	m ³	€ 28,12
	01.P03.A10.015	015) pisello 8/14 (uno/44)	q	€ 1,44
	01.P03.A10.020	020) pisello 8/14 (ventuno/85)	m ³	€ 21,85
	01.P03.A10.025	025) ghiaia 14/30 (uno/37)	q	€ 1,37
	01.P03.A10.030	030) ghiaia 14/30 (venti/58)	m ³	€ 20,58
455	01.P03.A20	Polvere di roccia serpentinoso, non amiantifera, sfusa		
	01.P03.A20.005	005) granulometria 0-3 mm (trentotto/33)	m ³	€ 38,33
	01.P03.A20.010	010) granulometria 0-1/2 mm (quarantaquattro/55)	m ³	€ 44,55
456	01.P03.A24	Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1		
	01.P03.A24.005	005) asciutta-sfusa (sei/74)	q	€ 6,74
	01.P03.A24.010	010) asciutta in sacchi (otto/08)	q	€ 8,08

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P03.A24.015	015) umida-sfusa (cinque/39)	q	€ 5,39
	01.P03.A24.020	020) umida in sacchi (sei/74)	q	€ 6,74
457	01.P03.A50	Sabbia fine		
	01.P03.A50.005	005) da intonaco (ventinove/68)	m ³	€ 29,68
458	01.P03.A60	Sabbia granita		
	01.P03.A60.005	005) di cava (ventinove/60)	m ³	€ 29,60
	01.P03.A60.010	010) di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo) (ventotto/12)	m ³	€ 28,12
	01.P03.A60.015	015) di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e additivi (sedici/88)	m ³	€ 16,88
459	01.P03.A70	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)		
	01.P03.A70.005	005) (ventidue/15)	m ³	€ 22,15
460	01.P03.A80	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati		
	01.P03.A80.005	005) per cemento armato (quattordici/93)	m ³	€ 14,93
461	01.P03.A90	Ghiaia semplicemente vagliata		
	01.P03.A90.005	005) (sedici/26)	m ³	€ 16,26
462	01.P03.B00	Ghiaia naturale scevra di materie terrose		
	01.P03.B00.005	005) di cava (dodici/34)	m ³	€ 12,34
463	01.P03.B05	Materiale ghiaio terroso		
	01.P03.B05.005	005) per rilevato stradale (sei/17)	m ³	€ 6,17
464	01.P03.B10	pisello lavato		
	01.P03.B10.005	005) (diciannove/74)	m ³	€ 19,74
465	01.P03.B20	Misto frantumato (stabilizzato)		
	01.P03.B20.005	005) (ventitre/24)	m ³	€ 23,24
466	01.P03.B30	Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai		
	01.P03.B30.005	005) Del diametro di circa cm5-10 (undici/16)	m ³	€ 11,16
467	01.P03.B50	Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi, per ciottolati		
	01.P03.B50.005	005) del diametro di circa cm10-12 (dodici/72)	m ³	€ 12,72
468	01.P03.B70	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione		
	01.P03.B70.005	005)		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
469	01.P03.B80	(ventuno/54) Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'	m ³	€ 21,54
	01.P03.B80.005	005) pezzatura piccola (5/15-15/30)		
	01.P03.B80.010	(ventidue/47) 010) pezzatura mista (30/40-40/60-40/80)	m ³	€ 22,47
470	01.P03.C00	(ventidue/24) Graniglia sfusa, di cave note e accette o di torrente, ottenuta dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi	m ³	€ 22,24
	01.P03.C00.005	005) pezzatura 3/5-3/8		
	01.P03.C00.010	(ventitre/78) 010) pezzatura 5/10-10/30	m ³	€ 23,78
471	01.P03.C60	(ventidue/50) Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose	m ³	€ 22,50
	01.P03.C60.005	005) sfuso		
472	01.P03.C75	(sedici/02) Misto frantumato proveniente dalla fresatura di pavimentazioni bituminose	m ³	€ 16,02
	01.P03.C75.005	005)		
473	01.P03.C80	(dodici/94) Massi di cava di natura granitica per difese idrauliche	m ³	€ 12,94
	01.P03.C80.005	005) peso medio da 4 a 10 q		
474	01.P27.E40	(uno/42) Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5	q	€ 1,42
	01.P27.E40.010	010) Contenente sostanza organica non inferiore al 2%		
475	18.P07.A45	(undici/83) Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m ³	€ 11,83
	18.P07.A45.005	005)		
	6.003	(dodici/22) Laterizi e materiali lapidei	m ³	€ 12,22
430	01.P04.A30	Mattoni forati		
	01.P04.A30.005	005) 6x12x24 a due fori		
	01.P04.A30.010	(zero/16) 010) 8x12x24 a quattro fori	cad	€ 0,16
	01.P04.A30.015	(zero/17) 015) 8x15x30 a sei fori	cad	€ 0,17
	01.P04.A30.020	(zero/27) 020) 12x12x24 a nove fori	cad	€ 0,27
431	01.P04.A60	(zero/26) Mattoni pieni comuni 6x12x24	cad	€ 0,26
	01.P04.A60.005	005) lavorati a mano		
		(zero/87)	cad	€ 0,87

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
432	01.P04.A60.010	010) lavorati a macchina (zero/29)	cad	€ 0,29
	01.P04.B70	Mattoni copriferro		
433	01.P04.B70.005	005) forati (zero/67)	cad	€ 0,67
	01.P04.C20	Tavelle spaccabili a doppia parete		
434	01.P04.C20.005	005) 3x25x40 (otto/48)	m ²	€ 8,48
	01.P04.C30	Tavelloni forati 6x25		
435	01.P04.C30.005	005) della lunghezza di m 1 (sette/26)	m ²	€ 7,26
	01.P04.C30.010	010) della lunghezza di m 1,20 (sette/64)	m ²	€ 7,64
436	01.P04.C30.015	015) della lunghezza di m 1,40 (sette/79)	m ²	€ 7,79
	01.P04.C30.018	018) della lunghezza di m1,50 (otto/13)	m ²	€ 8,13
437	01.P04.C30.020	020) della lunghezza di m 1,60 (otto/10)	m ²	€ 8,10
	01.P04.C30.025	025) della lunghezza di m 1,80 (otto/43)	m ²	€ 8,43
438	01.P04.C30.030	030) della lunghezza di m 2 (nove/15)	m ²	€ 9,15
	01.P04.C90	Blocchi forati fondelli compresi, per solai in c.a.; per centimetro di altezza		
439	01.P04.C90.005	005) senza alette (zero/65)	m ²	€ 0,65
	01.P04.C90.010	010) con alette (zero/65)	m ²	€ 0,65
440	01.P04.E70	Tegole piane tipo "marsigliese" comune		
	01.P04.E70.005	005) (zero/52)	cad	€ 0,52
441	01.P04.E90	Tegoloni di colmo		
	01.P04.E90.005	005) per tegole curve (uno/09)	cad	€ 1,09
442	01.P04.E90.010	010) per tegole piane (zero/86)	cad	€ 0,86
	01.P04.E90.015	015) per tegole tipo "olandese" (zero/72)	cad	€ 0,72
443	01.P04.F05	Blocchi in laterizio alveolato per murature portanti a fori verticali, con percentuale di foratura pari al 50%		
	01.P04.F05.005	005) di dimensioni 18x22,5x25 (uno/17)	m ²	€ 1,17
444	01.P04.F05.010	010) di dimensioni 20x22,5x30 (uno/38)	cad	€ 1,38

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
439	01.P04.F05.015	015) di dimensioni 20x22,5x35 (uno/57)	cad	€ 1,57
	01.P04.F05.020	020) di dimensioni 45x30x19 (due/39)	cad	€ 2,39
	01.P04.F10	Blocchi semipieni portanti ad alte prestazioni termiche in laterizio alveolato per muratura armata in zona sismica		
	01.P04.F10.005	005) di dimensioni 25x30x19 (uno/59)	cad	€ 1,59
	01.P04.F10.010	010) di dimensioni 40x30x19 (uno/68)	cad	€ 1,68
	01.P04.F10.015	015) di dimensioni 50x30x19 (due/11)	cad	€ 2,11
	01.P04.F15	Mattoni e blocchi in laterizio a fori orizzontali per murature di tamponamento		
	01.P04.F15.005	005) di dimensioni 12x12x24 (zero/34)	cad	€ 0,34
	01.P04.F15.010	010) di dimensioni 15x12x24 (zero/40)	cad	€ 0,40
	01.P04.F15.015	015) di dimensioni 20x12x24 (zero/47)	cad	€ 0,47
440	01.P04.F15.020	020) di dimensioni 25x12x24 (zero/58)	cad	€ 0,58
	01.P04.F15.025	025) di dimensioni 30x12x24 (zero/72)	cad	€ 0,72
	01.P04.F15.030	030) di dimensioni 35x12x24 (zero/80)	cad	€ 0,80
	01.P04.H05	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta		
	01.P04.H05.005	005) con luce minore di m 4 (tre/21)	m	€ 3,21
	01.P04.H05.010	010) con luce da m 4 a m 4,99 (quattro/19)	m	€ 4,19
	01.P04.H05.015	015) con luce da m 5 a m 5,99 (cinque/17)	cad	€ 5,17
	01.P04.H05.020	020) con luce maggiore o uguale a m 6 (sei/17)	cad	€ 6,17
	01.P18.A60	Pietra di luserna (spessore costante)		
	01.P18.A60.015	015) In lastre dello spessore di cm 2 (novantasei/22)	m²	€ 96,22
442	01.P18.A60.020	020) In lastre dello spessore di cm 3 (centotrentadue/96)	m²	€ 132,96
	01.P18.A60.025	025) In lastre dello spessore di cm 4 (centosettantadue/55)	m²	€ 172,55
	01.P18.A60.030	030) In lastre dello spessore di cm 5 (centonovantaquattro/88)	m²	€ 194,88
	01.P18.A60.035	035) In lastre dello spessore di cm 6 (duecentoventinove/40)	m²	€ 229,40

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P18.A60.040	040) In lastre dello spessore di cm 7 (duecentosessantadue/88)	m ²	€ 262,88
	01.P18.A60.045	045) In lastre dello spessore di cm 8 (duecentonovantacinque/36)	m ²	€ 295,36
	01.P18.A60.050	050) In lastre dello spessore di cm 9 (trecentoventotto/86)	m ²	€ 328,86
	01.P18.A60.055	055) In lastre dello spessore di cm 10 (trecentosessantatre/37)	m ²	€ 363,37
	01.P18.A60.060	060) In masselli (tremilaseicentoventiquattro/56)	m ³	€ 3.624,56
443	01.P18.M00	Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre rettangolari a coste rifilate		
	01.P18.M00.005	005) Spessore cm 3-5 - dimensioni fino a 30x15 (trentotto/37)	m ²	€ 38,37
	01.P18.M00.010	010) Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40 (quarantasette/91)	m ²	€ 47,91
	01.P18.M00.015	015) Spessore cm 3-5 - dimensioni oltre 80x40 (cinquantasette/48)	m ²	€ 57,48
	01.P18.M00.020	020) Spessore cm 6-7 - dimensioni fino a 80x40 (sessantasei/59)	m ²	€ 66,59
	01.P18.M00.025	025) Spessore cm 6-7 - dimensioni oltre 80x40 (sessantasei/59)	m ²	€ 66,59
	01.P18.M00.030	030) Spessore cm 8-10 - dimensioni fino a 80x40 (settantasei/22)	m ²	€ 76,22
444	01.P18.N00	Guide curve (raggio esterno cm 50) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza non inferiore a cm 35, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78 a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		
	01.P18.N00.005	005) (ventisette/20)	cad	€ 27,20
445	01.P18.N10	Guide curve (raggio esterno cm 50), di gneiss se simili, aventi altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,78, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, per ogni pezzo formante un quarto di circonferenza		
	01.P18.N10.005	005) Dello spessore di cm 9 (quaranta/40)	cad	€ 40,40
	01.P18.N10.010	010) Dello spessore di cm 12 (quarantaquattro/46)	cad	€ 44,46
446	01.P18.N30	Guide curve in gneis e simili, in pezzi di altezza da cm 25 a cm 30 e lunghezza di almeno m 0.80, con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e sulla faccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate, riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose. (la misurazione del raggio sara' effettuata secondo lo sviluppo esterno dei pezzi)		
	01.P18.N30.005	005) Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 9 (trentotto/77)	m	€ 38,77

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P18.N30.010	010) Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 9 (trentatre/60)	m	€ 33,60
	01.P18.N30.015	015) Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 9 (ventotto/41)	m	€ 28,41
	01.P18.N30.020	020) Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 9 (venticinque/17)	m	€ 25,17
	01.P18.N30.025	025) Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 9 (ventidue/03)	m	€ 22,03
	01.P18.N30.030	030) Raggio esterno da m 0.51 a 1 -spessore cm 12 (quarantadue/03)	m	€ 42,03
	01.P18.N30.035	035) Raggio esterno da m 1.01 a 2 -spessore cm 12 (trentasette/45)	m	€ 37,45
	01.P18.N30.040	040) Raggio esterno da m 2.01 a 3 -spessore cm 12 (trentaquattro/92)	m	€ 34,92
	01.P18.N30.045	045) Raggio esterno da m 3.01 a 4 -spessore cm 12 (trentuno/67)	m	€ 31,67
	01.P18.N30.050	050) Raggio esterno da m 4.01 a 5 -spessore cm 12 (ventinove/02)	m	€ 29,02
447	01.P18.N40	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di pietra tipo luserna, dello spessore di cm 6, altezza da cm 40 a 50, in pezzi della lunghezza di almeno m 0,90, a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore, a piano naturale o lavorate a punta fine sullafaccia vista verticale per un'altezza di almeno cm 18, rifilate o riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3, sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose		
	01.P18.N40.005	005) (diciotto/47)	m	€ 18,47
448	01.P18.N50	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose		
	01.P18.N50.005	005) Dello spessore di cm 9 (ventuno/11)	m	€ 21,11
	01.P18.N50.010	010) Dello spessore di cm 12 (venticinque/48)	m	€ 25,48
449	01.P18.P50	Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei fianchi		
	01.P18.P50.005	005) Spess cm 8-10 - lunghezza fino a m 1.40 (centotre/53)	m²	€ 103,53
	01.P18.P50.010	010) Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 (centotrentasei/01)	m²	€ 136,01
	01.P18.P50.015	015) Spess cm 15-18 - lunghezza fino a m 1.40 (centottantasette/78)	m²	€ 187,78
	01.P18.P50.020	020) Spess cm 15-18 - lunghezza da m 1.40 a 2.00 (duecentoventi/26)	m²	€ 220,26
450	01.P18.P60	Lastre per la formazione di lastricati in pietra di luserna, bagnolo o di qualita'		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		equivalente, in lastre rettangolari profilate a spigoli vivi, dello spessore di cm 10-12, di larghezza di almeno cm 50 e lunghezza di almeno cm 75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la completa utilizzazione		
	01.P18.P60.005	005) (settantasette/44)	m ²	€ 77,44
451	01.P18.R00	Spezzoni di lastre di luserna dello spessore da cm 3 a cm 6 colorazione uniforme		
	01.P18.R00.005	005) (nove/71)	q	€ 9,71
452	01.P18.R50	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava		
	01.P18.R50.005	005) Delle dimensioni di cm 4-6 (ventisei/29)	q	€ 26,29
	01.P18.R50.010	010) Delle dimensioni di cm 6-8 (ventiquattro/66)	q	€ 24,66
	01.P18.R50.015	015) Delle dimensioni di cm 8-10 (ventidue/22)	q	€ 22,22
	01.P18.R50.020	020) Delle dimensioni di cm 10-12 (venti/71)	q	€ 20,71
453	01.P18.R60	Cubetti di sienite o diorite, delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 9 a 11, a facce ruvide		
	01.P18.R60.005	005) (ventidue/64)	q	€ 22,64
	6.004	Elementi in conglomerato leggero, cls e prefabbricati		
406	01.P05.A05	Blocchi forati in cls (REI 60) e in cls leggero di argilla espansa (REI 90) delle dimensioni di cm8x20x50		
	01.P05.A05.005	005) in cls (REI 60) grezzi (sette/56)	m ²	€ 7,56
	01.P05.A05.010	010) in cls (REI 60) faccia vista grigi (otto/95)	m ²	€ 8,95
	01.P05.A05.015	015) in cls (REI 60) faccia vista colorati (dieci/23)	m ²	€ 10,23
	01.P05.A05.020	020) in cls leggero (REI 90) faccia vista grigi (tredici/52)	m ²	€ 13,52
	01.P05.A05.025	025) in cls leggero (REI 90) faccia vista colorati (quattordici/93)	m ²	€ 14,93
407	01.P05.A10	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 12X20X50		
	01.P05.A10.005	005) in cls (REI 90) grezzi (nove/94)	m ²	€ 9,94
	01.P05.A10.010	010) in cls (REI 90) faccia vista grigi (dieci/93)	m ²	€ 10,93
	01.P05.A10.015	015) in cls (REI 90) faccia vista colorati (dodici/54)	m ²	€ 12,54
	01.P05.A10.020	020) in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi (quindici/36)	m ²	€ 15,36
	01.P05.A10.025	025) in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
408	01.P05.A15	Blocchi forati in cls (REI 90) e in cls leggero di argilla espansa (REI 120) delle dimensioni di cm 15X20X50 (diciassette/19)	m ²	€ 17,19
	01.P05.A15.005	005) in cls (REI 90) grezzi		
	01.P05.A15.010	010) in cls (REI 90) faccia vista grigi (dodici/23)	m ²	€ 12,23
	01.P05.A15.015	015) in cls (REI 90) faccia vista colorati (tredici/52)	m ²	€ 13,52
	01.P05.A15.020	020) in cls leggero (REI 120) faccia vista grigi (quindici/46)	m ²	€ 15,46
	01.P05.A15.025	025) in cls leggero (REI 120) faccia vista colorati (sedici/66)	m ²	€ 16,66
		(diciotto/92)	m ²	€ 18,92
409	01.P05.A20	Blocchi forati in cls (REI 120) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 20X20X50		
	01.P05.A20.005	005) in cls (REI 120) grezzi		
	01.P05.A20.010	010) in cls (REI 120) faccia vista grigi (quattordici/82)	m ²	€ 14,82
	01.P05.A20.015	015) in cls (REI 120) faccia vista colorati (sedici/44)	m ²	€ 16,44
	01.P05.A20.020	020) in cls leggero (REI 180) faccia vista grigi (diciotto/71)	m ²	€ 18,71
	01.P05.A20.025	025) in cls leggero (REI 180) faccia vista colorati (ventidue/39)	m ²	€ 22,39
		(ventiquattro/98)	m ²	€ 24,98
410	01.P05.A25	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 25X20X50		
	01.P05.A25.005	005) in cls grezzi		
	01.P05.A25.010	010) in cls faccia vista grigi (venti/55)	m ²	€ 20,55
	01.P05.A25.015	015) in cls faccia vista colorati (ventitre/14)	m ²	€ 23,14
	01.P05.A25.020	020) in cls leggero faccia vista grigi (ventisei/29)	m ²	€ 26,29
	01.P05.A25.025	025) in cls leggero faccia vista colorati (ventinove/52)	m ²	€ 29,52
		(trentatre/31)	m ²	€ 33,31
411	01.P05.A30	Blocchi forati in cls (REI 180) e in cls leggero di argilla espansa (REI 180) delle dimensioni di cm 33X20X50		
	01.P05.A30.005	005) in cls grezzi		
	01.P05.A30.010	010) in cls faccia vista grigi (ventisei/71)	m ²	€ 26,71
	01.P05.A30.015	015) in cls faccia vista colorati (ventotto/99)	m ²	€ 28,99
	01.P05.A30.020	020) in cls leggero faccia vista grigi (trentuno/91)	m ²	€ 31,91

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trentaquattro/28)	m ²	€ 34,28
	01.P05.A30.025	025) in cls leggero faccia vista colorati		
		(trentacinque/91)	m ²	€ 35,91
412	01.P05.A95	Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica		
	01.P05.A95.005	005) di dimensioni 8x20x50		
		(uno/37)	cad	€ 1,37
	01.P05.A95.010	010) di dimensioni 12x20x50		
		(uno/67)	cad	€ 1,67
	01.P05.A95.015	015) di dimensioni 15x20x50		
		(uno/96)	cad	€ 1,96
	01.P05.A95.020	020) di dimensioni 20x20x50		
		(due/47)	cad	€ 2,47
	01.P05.A95.025	025) di dimensioni 25x20x50		
		(due/97)	cad	€ 2,97
	01.P05.A95.030	030) di dimensioni 30x20x50		
		(tre/37)	cad	€ 3,37
413	01.P05.B35	Provista di elementi prefabbricati retti o curvi in calcestruzzo vibrato, R'bk 350 kg/cm ² , con sezione ad L, spessore lato verticale cm10, lato orizzontale cm 6, altezza complessiva cm 35, base cm 40; per gli elementi curvi: raggio interno cm 50-100-150-200, lunghezza minima cm 80		
	01.P05.B35.005	005) retti in cemento grigio		
		(ventisei/92)	m	€ 26,92
	01.P05.B35.010	010) retti in cemento bianco		
		(ventinove/63)	m	€ 29,63
	01.P05.B35.015	015) curvi in cemento grigio		
		(trentuno/15)	m	€ 31,15
	01.P05.B35.020	020) curvi in cemento bianco		
		(trentaquattro/17)	m	€ 34,17
414	01.P05.B45	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri - foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20		
	01.P05.B45.005	005) spessore minimo cm 12 altezza cm 30		
		(sette/50)	m	€ 7,50
415	01.P05.B50	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato		
	01.P05.B50.003	003) sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa		
		(tre/67)	m	€ 3,67
	01.P05.B50.005	005) sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa		
		(quattro/74)	m	€ 4,74
	01.P05.B50.010	010) sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa		
		(sei/69)	m	€ 6,69
	01.P05.B50.015	015) sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa		
		(sette/56)	m	€ 7,56

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
416	01.P05.B60	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35		
	01.P05.B60.005	005) sez. rettangolare cm 10x25, peso kg 54 circa (nove/55)	m	€ 9,55
	01.P05.B60.010	010) sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa (sedici/76)	m	€ 16,76
	01.P05.B60.015	015) sez. trap. 12-20X30(H), peso kg 120 circa (diciannove/14)	m	€ 19,14
417	01.P05.B67	Provista sul luogo di impiego di barriere tipo "new jersey", realizzate in c.a. prefabbricato, calcestruzzo classe RCK 450, armatura in ferro B450C opportunamente dimensionato a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto, compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e dei tasselli ad espansione per i fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo dividag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole, ecc.		
	01.P05.B67.005	005) delle dimensioni di cm 100X60 (centoventisette/62)	m	€ 127,62
418	01.P05.C20	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi		
	01.P05.C20.003	003) diametro interno cm 10 (tre/52)	m	€ 3,52
	01.P05.C20.010	010) diametro interno cm 15 (cinque/57)	m	€ 5,57
	01.P05.C20.015	015) diametro interno cm 20 (sei/36)	m	€ 6,36
	01.P05.C20.020	020) diametro interno cm 25 (sette/97)	m	€ 7,97
	01.P05.C20.025	025) diametro interno cm 30 (nove/15)	m	€ 9,15
	01.P05.C20.030	030) diametro interno cm 40 (quattordici/33)	m	€ 14,33
	01.P05.C20.035	035) diametro interno cm 50 (diciassette/50)	m	€ 17,50
	01.P05.C20.040	040) diametro interno cm 60 (ventidue/27)	m	€ 22,27
	01.P05.C20.050	050) diametro interno cm 80 (trentotto/36)	m	€ 38,36
	01.P05.C20.060	060) diametro interno cm 100 (cinquanta/13)	m	€ 50,13
	01.P05.C20.065	065) diametro interno cm 120 (sessantasei/85)	m	€ 66,85
	01.P05.C20.070	070) diametro interno cm 150 (centotré/45)	m	€ 103,45
419	01.P05.C25	Tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompressi ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto		
	01.P05.C25.005	005) diametro interno cm 30 (sedici/88)	m	€ 16,88

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P05.C25.010	010) diametro interno cm 40 (ventitre/14)	m	€ 23,14
	01.P05.C25.015	015) diametro interno cm 50 (trentuno/91)	m	€ 31,91
	01.P05.C25.020	020) diametro interno cm 60 (trentanove/03)	m	€ 39,03
	01.P05.C25.025	025) diametro interno cm 80 (cinquantatre/42)	m	€ 53,42
	01.P05.C25.030	030) diametro interno cm 100 (ottantuno/22)	m	€ 81,22
	01.P05.C25.035	035) diametro interno cm 120 (centododici/48)	m	€ 112,48
	01.P05.C25.040	040) diametro interno cm 150 (centosessantasette/63)	m	€ 167,63
420	01.P05.C68	Strutture per contenimento delle terre a gravita' realizzate attraverso l'affiancamento e la sovrapposizione di conci autoassemblanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso avente Rbk 250 kg/cm²		
	01.P05.C68.005	005) delle dimensioni di cm125X100X80 (quarantaquattro/24)	cad	€ 44,24
	01.P05.C68.010	010) delle dimensioni di cm125X75X80 (trentaquattro/83)	cad	€ 34,83
	01.P05.C68.015	015) delle dimensioni di cm125X50X80 (venticinque/85)	cad	€ 25,85
421	01.P05.C75	Provvista a pie' d'opera di muri di sostegno e di controriva prefabbricati in serie in stabilimento, costituiti da pannelli verticali in cemento armato, classe Rbk minima 35 MPa, opportunamente irrigiditi e dimensionati secondo le vigenti leggi per le opere in c.a., comprese le armature metalliche in acciaio B450C necessarie per i getti da effettuarsi in opera a completamento strutturale del manufatto e quant'altro necessario per una perfetta esecuzione del manufatto		
	01.P05.C75.005	005) dell'altezza di m 2.00 (duecentoquarantanove/38)	m	€ 249,38
	01.P05.C75.010	010) dell'altezza di m 2,50 (duecentonovantanove/25)	m	€ 299,25
	01.P05.C75.015	015) dell'altezza di m 3.00 (trecentosessantadue/12)	m	€ 362,12
	01.P05.C75.020	020) dell'altezza di m 3,50 (quattrocentotrentadue/87)	m	€ 432,87
	01.P05.C75.025	025) dell'altezza di m 4,00 (cinquecentouno/58)	m	€ 501,58
	01.P05.C75.030	030) dell'altezza di m 4,50 (seicentododici/62)	m	€ 612,62
	01.P05.C75.035	035) dell'altezza di m 5,00 (settecentodieci/21)	m	€ 710,21
	01.P05.C75.040	040) dell'altezza di m 6,00 (novecentotrentasette/27)	m	€ 937,27
	01.P05.C75.045	045) dell'altezza di m 7,00 (milleduecentoventicinque/24)	m	€ 1.225,24

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P05.C75.050	050) dell'altezza di m 8,00 (millecinquecentoventidue/60)	m	€ 1.522,60
	01.P05.C75.055	055) dell'altezza di m 9,00 (milleottocentoquarantatre/51)	m	€ 1.843,51
	01.P05.C75.060	060) dell'altezza di m 10,00 (duemilacentocinquantesette/81)	m	€ 2.157,81
422	01.P05.F00	Travetti prefabbricati autoportanti in cementoarmato precompresso, con sezione a forma di T rovesciata, armati con trecce di filo armonico, per copertura canali, camere di ispezione ecc		
	01.P05.F00.005	005) Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00 (due/59)	m	€ 2,59
423	01.P05.H05	Travetti in calcestruzzo prefabbricati		
	01.P05.H05.005	005) precompressi (due/85)	cad	€ 2,85
424	01.P11.A25	Quadrotti prefabbricati di cemento, armati con maglia di ferro, per pavimentazioni esterne		
	01.P11.A25.005	005) Dimensioni cm 50x50x4 (undici/10)	m²	€ 11,10
425	01.P11.A27	Pietrini di cemento di lato cm 30, spessore cm 3 strato di usura di cm 1, e con superficie semiliscia		
	01.P11.A27.005	005) Di colore grigio neutro (dieci/52)	m²	€ 10,52
	01.P11.A27.010	010) Di colore grigio scuro (undici/00)	m²	€ 11,00
426	01.P11.B40	Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3		
	01.P11.B40.005	005) Colore grigio (nove/78)	m²	€ 9,78
	01.P11.B40.010	010) Colori vari (dieci/80)	m²	€ 10,80
427	01.P11.H05	Cunetta di semplice raccolta acque, da inserire all'interno o fuori vasca, sagomata e munita di battuta per collocazione di griglia		
	01.P11.H05.005	005) In klinker ceramico (tredici/80)	cad	€ 13,80
428	08.P05.B18	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035		
	08.P05.B18.005	005) diametro interno cm 30 (diciannove/63)	m	€ 19,63
	08.P05.B18.010	010) diametro interno cm 40 (venticinque/68)	m	€ 25,68
	08.P05.B18.015	015) diametro interno cm 50 (trentasei/11)	m	€ 36,11
	08.P05.B18.020	020) diametro interno cm 60 (quarantaquattro/93)	m	€ 44,93
	08.P05.B18.025	025) diametro interno cm 80 (cinquantaquattro/84)	m	€ 54,84

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
429	08.P05.B18.030	030) diametro interno cm 100 (settantasette/92)	m	€ 77,92
	08.P05.B18.035	035) diametro interno cm 120 (centoquindici/45)	m	€ 115,45
	08.P05.B18.040	040) diametro interno cm 150 (centosettantotto/93)	m	€ 178,93
	08.P05.B21	Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,30 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035		
	08.P05.B21.005	005) diametro interno cm 30 (venti/77)	m	€ 20,77
	08.P05.B21.010	010) diametro interno cm 40 (venticinque/39)	m	€ 25,39
	08.P05.B21.015	015) diametro interno cm 50 (trentacinque/79)	m	€ 35,79
	08.P05.B21.020	020) diametro interno cm 60 (quaranta/41)	m	€ 40,41
	08.P05.B21.025	025) diametro interno cm 80 (cinquantasette/72)	m	€ 57,72
	08.P05.B21.030	030) diametro interno cm 100 (ottantatre/12)	m	€ 83,12
	08.P05.B21.035	035) diametro interno cm 120 (centoventiquattro/11)	m	€ 124,11
	6.005	Cls, conglomerati bituminosi preconfezionati, casserature e opere in C.A.		
	01.P10.C50	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera		
	01.P10.C50.005	005) (novantanove/12)	t	€ 99,12
375	01.P10.C60	Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, costituito da graniglia mm 2/10 e sabbia, trattato con bitume liquido e dopes di adesivita', il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta' attualmente vigenti, fornito a pie' d'opera		
	01.P10.C60.005	005) (novantanove/12)	t	€ 99,12
376	01.P29.A10	Maggiorazione per l'aggiunta di additivi per malte		
	01.P29.A10.005	005) Plastificanti (sei/00)	m ³	€ 6,00
	01.P29.A10.010	010) Impermeabilizzanti (quattro/30)	m ³	€ 4,30
	01.P29.A10.020	020) Antigelo (quattro/00)	m ³	€ 4,00
	01.P29.A10.030	030) Espandenti (cinque/00)	m ³	€ 5,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P29.A10.040	040) Incrementatori di resistenza (cinque/10)	m ³	€ 5,10
377	01.A04.A10	Malta di calce per murature (confezionata con m ³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m ³ 1 di sabbia)		
	01.A04.A10.005	005) Idraulica (centodiciassette/66)	m ³	€ 117,66
378	01.A04.A15	Malta idraulica, classe M4, confezionata con 1 parte di calce idraulica più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire		
	01.A04.A15.010	010) Confezionata a mano (centotrentuno/89)	m ³	€ 131,89
	01.A04.A15.020	020) Confezionata con betoniera (ottantotto/04)	m ³	€ 88,04
	01.A04.A15.030	030) Confezionata con impastatrice (settantotto/18)	m ³	€ 78,18
379	01.A04.A20	Malta per murature (confezionata con m ³ 0,25 di calce spenta, kg 100 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)		
	01.A04.A20.005	005) Bastarda (centoventidue/98)	m ³	€ 122,98
380	01.A04.A27	Malta bastarda, classe M4, confezionata con 1 parte di cemento più 2 parti di calce idraulica più 9 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.		
	01.A04.A27.010	010) Confezionata a mano. (centotrentanove/92)	m ³	€ 139,92
	01.A04.A27.020	020) Confezionata con betoniera (novantacinque/49)	m ³	€ 95,49
	01.A04.A27.030	030) Confezionata con impastatrice (ottantacinque/63)	m ³	€ 85,63
381	01.A04.A28	Malta bastarda, classe M3, confezionata con 1 parte di cemento più 1 parte di calce idraulica più 5 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura.		
	01.A04.A28.010	010) Confezionata a mano (centoquarantasei/81)	m ³	€ 146,81
	01.A04.A28.020	020) Confezionata con betoniera (centodieci/97)	m ³	€ 102,97
	01.A04.A28.030	030) Confezionata con impastatrice (novantatre/11)	m ³	€ 93,11
382	01.A04.A30	Malta per murature, rinzaifi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m ³ 1 di sabbia)		
	01.A04.A30.005	005) Di cemento (centoquarantanove/57)	m ³	€ 149,57
383	01.A04.A35	Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di calce idraulica più 4 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura		
	01.A04.A35.010	010) Confezionata a mano (centocinquantaquattro/59)	m ³	€ 154,59

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
384	01.A04.A35.020	020) Confezionata con betoniera (centodieci/75)	m ³	€ 110,75
	01.A04.A35.030	030) Confezionata con impastatrice (cento/89)	m ³	€ 100,89
	01.A04.A37	Malta cementizia, classe M1, confezionata con 1 parte di cemento più 3 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3 mm per le malte da muratura		
	01.A04.A37.010	010) Confezionata a mano (centosessantaquattro/64)	m ³	€ 164,64
	01.A04.A37.020	020) Confezionata con betoniera (centoventi/79)	m ³	€ 120,79
	01.A04.A37.030	030) Confezionata con impastatrice (centodieci/94)	m ³	€ 110,94
	01.A04.A40	Malta per intonaci		
	01.A04.A40.005	005) In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica spenta in ragione di m ³ 0,45 su 1 m ³ di malta (centotrentuno/02)	m ³	€ 131,02
	01.A04.A40.015	015) In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calce idraulica macinata in ragione di kg 450 su 1 m ³ di malta (centosedici/33)	m ³	€ 116,33
	01.A04.A40.025	025) In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da calcedolce spenta in ragione di m ³ 0,35 su 1 m ³ di malta (centodiciotto/91)	m ³	€ 118,91
385	01.A04.A40.035	035) In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cementoin ragione di kg 600 su 1 m ³ di malta (centocinquantadue/71)	m ³	€ 152,71
	01.A04.A40.045	045) In misura eccedente i m ³ 0,10 formata da cementoin ragione di kg 700 per m ³ e da m ³ 1 di sabbia (centosessantadue/99)	m ³	€ 162,99
	01.A04.A50	Grassello per intonaci		
	01.A04.A50.005	005) In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calce idraulica spenta in ragione di m ³ 0,80 su 1 m ³ di grassello (centonovantotto/43)	m ³	€ 198,43
	01.A04.A50.015	015) In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calce idraulica macinata in ragione di kg 700 su 1 m ³ di grassello (centocinquantasei/01)	m ³	€ 156,01
	01.A04.A50.025	025) In misura eccedente i m ³ 0,10 formato da calce dolce spenta in ragione di m ³ 0,65 su 1 m ³ di grassello (centosessantasei/00)	m ³	€ 166,00
	01.A04.B05	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
	01.A04.B05.010	010) A mano (centosettantanove/18)	m ³	€ 179,18
	01.A04.B05.020	020) Con betoniera (novanta/64)	m ³	€ 90,64
	01.A04.B12	Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m ³ 0,4 di sabbia e m ³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali		
388	01.A04.B12.010	010) A mano (centottantasette/61)	m ³	€ 187,61

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
389	01.A04.B12.020	020) Con betoniera (novantanove/07)	m ³	€ 99,07
	01.A04.B15	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
	01.A04.B15.010	010) Eseguito con 150 kg/m ³ (sessantatre/87)	m ³	€ 63,87
	01.A04.B15.020	020) Eseguito con 200 kg/m ³ (sessantotto/81)	m ³	€ 68,81
	01.A04.B15.030	030) Eseguito con 250 kg/m ³ (settantatre/74)	m ³	€ 73,74
	01.A04.B15.040	040) Eseguito con 300 kg/m ³ (settantotto/68)	m ³	€ 78,68
	01.A04.B15.050	050) Eseguito con 350 kg/m ³ (ottantatre/61)	m ³	€ 83,61
390	01.A04.B17	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.		
	01.A04.B17.010	010) Classe di resistenza a compressione minima C8/10 (ottanta/34)	m ³	€ 80,34
	01.A04.B17.020	020) Classe di resistenza a compressione minima C12/15 (ottantasette/46)	m ³	€ 87,46
391	01.A04.B42	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI 11104), cemento AARD a altissima resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606.		
	01.A04.B42.010	010) Classe di resistenza a compressione minima C28/35 (centotrentadue/96)	m ³	€ 132,96
392	01.A04.B55	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture ed infrastrutture stradali, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in clima temperato, Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104)		
	01.A04.B55.010	010) Classe di resistenza a compressione minima C32/40 (centotrenta/91)	m ³	€ 130,91
	01.A04.B55.020	020) Classe di resistenza a compressione minima C35/45 (centotrentotto/81)	m ³	€ 138,81
393	01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano		
	01.A04.C00.005	005) In struttura di fondazione (ottantuno/36)	m ³	€ 81,36
	01.A04.C00.010	010) In strutture in elevazione non armate (centouno/31)	m ³	€ 101,31
	01.A04.C00.015	015) In strutture semplici armate (centoventi/96)	m ³	€ 120,96
	01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
395	01.A04.C03.005	005) Per sottofondi di marciapiedi (ventiquattro/47)	m ³	€ 24,47
	01.A04.C03.010	010) In strutture di fondazione (otto/10)	m ³	€ 8,10
	01.A04.C03.015	015) In strutture in elevazione non armate (ventisette/12)	m ³	€ 27,12
	01.A04.C03.020	020) In strutture armate (trentatre/53)	m ³	€ 33,53
	01.A04.C03.025	025) In strutture complesse od a sezioni ridotte (quarantadue/34)	m ³	€ 42,34
	01.A04.C03.030	030) In strutture precomprese (cinquantasette/55)	m ³	€ 57,55
	01.A04.C20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa		
	01.A04.C20.005	005) In strutture di fondazione (trentasette/67)	m ³	€ 37,67
	01.A04.C20.010	010) In strutture in elevazione non armate (quarantotto/42)	m ³	€ 48,42
	01.A04.C20.015	015) In strutture armate (cinquantasei/46)	m ³	€ 56,46
396	01.A04.C20.020	020) In strutture complesse od a sezioni ridotte (centosette/90)	m ³	€ 107,90
	01.A04.C20.025	025) In strutture precomprese (centoquarantanove/76)	m ³	€ 149,76
	01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa		
	01.A04.C30.005	005) In strutture di fondazione (venti/48)	m ³	€ 20,48
	01.A04.C30.010	010) In strutture in elevazione non armate (ventitre/79)	m ³	€ 23,79
	01.A04.C30.015	015) In strutture armate (venticinque/11)	m ³	€ 25,11
	01.A04.C30.020	020) In strutture complesse od a sezioni ridotte (trentasette/72)	m ³	€ 37,72
	01.A04.C30.025	025) In strutture precomprese (quarantuno/36)	m ³	€ 41,36
	01.A04.C40	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili		
	01.A04.C40.005	005) Eseguito in trincea (trentatre/90)	m ³	€ 33,90
397	01.A04.C40.010	010) Eseguito in galleria (quarantasei/42)	m ³	€ 46,42
	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
	01.A04.E00.005	005) Di calcestruzzo cementizio armato		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(otto/35)	m ³	€ 8,35
	01.A04.E00.010	010) Di calcestruzzo in strutture precomprese		
		(quattordici/30)	m ³	€ 14,30
399	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
	01.A04.F00.015	015) In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti		
		(uno/53)	kg	€ 1,53
400	01.A04.F65	Posa in opera di rete metallica elettrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o inclinate		
	01.A04.F65.005	005)		
		(tredici/18)	m ²	€ 13,18
401	01.A04.F70	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera		
	01.A04.F70.010	010) In tondino da 4 a 12 mm di diametro		
		(uno/29)	kg	€ 1,29
402	01.A04.H00	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
	01.A04.H00.005	005) In legname di qualunque forma		
		(quarantatre/06)	m ²	€ 43,06
	01.A04.H00.010	010) In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista		
		(quarantacinque/09)	m ²	€ 45,09
403	01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti		
	01.A04.H10.005	005) In legname di qualunque forma		
		(trentuno/24)	m ²	€ 31,24
404	01.A04.H15	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio		
	01.A04.H15.005	005) Per getti di strutture prefabbricate in cemento armato o precompresso		
		(cinque/25)	m ²	€ 5,25
	01.A04.H15.010	010) Per getti in opera di strutture a moduli ripetitivi quali loculi e cellette		
		(cinque/40)	m ²	€ 5,40
405	01.A04.H40	Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed ogni onere occorrente		
	01.A04.H40.005	005) A cassero continuo		
		(diciannove/58)	m ²	€ 19,58
	6.006	Murature eseguite in opera		
354	01.A05.A80	Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e di qualunque spessore purché superiore a cm 12		
	01.A05.A80.005	005) In mattoni pieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10		
		(quattrocentodieci/65)	m ³	€ 402,65
	01.A05.A80.015	015) In mattoni forati, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10		
		(trecentoventiquattro/30)	m ³	€ 324,30
	01.A05.A80.025	025) In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per un volume totale di almeno m ³ 0,10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trecentoventisei/18)	m ³	€ 326,18
	01.A05.A80.035	035) In mattoni pieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10.		
		(quattrocentododici/22)	m ³	€ 412,22
	01.A05.A80.045	045) In mattoni forati, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10		
		(trecentotrentatre/87)	m ³	€ 333,87
	01.A05.A80.055	055) In mattoni semipieni, nuovi, legati con malta cementizia e per un volume totale di almeno m ³ 0,10		
		(trecentotrentacinque/76)	m ³	€ 335,76
355	01.A05.B00	Esecuzione di muratura in piano od in curva, in mattoni pieni legati con malta di cemento pozzolanico, compreso le eventuali centine e puntelli incluse le murature formate con piu' anelli, di spessore pari od inferiore a cm 12, per opere di fognatura		
	01.A05.B00.005	005) Dello spessore complessivo fino a cm 12 compreso, per opere in trincea e relativi pozzi		
		(cinquecentodieci/25)	m ³	€ 510,25
	01.A05.B00.010	010) Dello spessore complessivo superiore a cm 12, per opere in trincea e relativi pozzi		
		(quattrocentoquarantanove/07)	m ³	€ 449,07
	01.A05.B00.016	016) Dello spessore complessivo fino a cm 13 compreso per opere in galleria e relativi pozzi		
		(seicentonove/53)	m ³	€ 609,53
	01.A05.B00.020	020) Dello spessore complessivo superiore a cm 13 per opere in galleria e relativi pozzi		
		(cinquecentoquarantaquattro/05)	m ³	€ 544,05
356	01.A05.B20	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12		
	01.A05.B20.005	005) Dello spessore complessivo superiore a cm 12		
		(quattrocentosettantasette/82)	m ³	€ 477,82
	01.A05.B20.010	010) Dello spessore complessivo inferiore a cm 12		
		(cinquecentodieci/51)	m ³	€ 510,51
357	01.A05.B70	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti		
	01.A05.B70.005	005) Spessore cm 10		
		(trenta/38)	m ²	€ 30,38
	01.A05.B70.010	010) Spessore cm 20-25		
		(trentasette/84)	m ²	€ 37,84
	01.A05.B70.015	015) Spessore cm 40		
		(cinquantatre/95)	m ²	€ 53,95
358	01.A05.B75	Muratura eseguita con blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180, e malta da muratura del tipo M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1		
	01.A05.B75.005	005) Con blocchi dello spessore di cm 8		
		(quarantasei/58)	m ²	€ 46,58
	01.A05.B75.010	010) Con blocchi dello spessore di cm 12		
		(quarantanove/56)	m ²	€ 49,56
	01.A05.B75.015	015) Con blocchi dello spessore di cm 15		
		(cinquantadue/54)	m ²	€ 52,54

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.A05.B75.020	020) Con blocchi dello spessore di cm 20 (cinquantasette/64)	m ²	€ 57,64
	01.A05.B75.025	025) Con blocchi dello spessore di cm 25 (sessantadue/61)	m ²	€ 62,61
	01.A05.B75.030	030) Con blocchi dello spessore di cm 30 (sessantasei/59)	m ²	€ 66,59
359	01.A05.C10	Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame		
	01.A05.C10.005	005) In pietrame spaccato o con scapoli di cava (trecentotrentatre/17)	m ³	€ 333,17
360	01.A05.C40	Bloccaggio di pietrame annegato in conglomerato magro formato con kg 200 di cemento per m ³ di impasto, per riempimento del vano fra i fianchi ed il cielo dello scavo e la muratura del canale ed accurato riempimento di eventuali fornelli		
	01.A05.C40.005	005) Pietrame formato da ciottoli spaccati e pietre pulite (centocinquantadue/38)	m ³	€ 152,38
361	01.A06.A10	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce		
	01.A06.A10.005	005) In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (cinquantanove/05)	m ²	€ 59,05
	01.A06.A10.015	015) In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentasei/49)	m ²	€ 36,49
	01.A06.A10.025	025) In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (quarantasei/94)	m ²	€ 46,94
	01.A06.A10.035	035) In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentuno/20)	m ²	€ 31,20
	01.A06.A10.045	045) In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (cinquanta/00)	m ²	€ 50,00
	01.A06.A10.055	055) In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentadue/41)	m ²	€ 32,41
362	01.A06.A20	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia		
	01.A06.A20.005	005) In mattoni pieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (sessanta/00)	m ²	€ 60,00
	01.A06.A20.015	015) In mattoni pieni dello spessore di cm 6 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentasei/97)	m ²	€ 36,97
	01.A06.A20.025	025) In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (quarantasette/90)	m ²	€ 47,90
	01.A06.A20.035	035) In mattoni semipieni dello spessore di cm 7 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentuno/71)	m ²	€ 31,71
	01.A06.A20.045	045) In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (quarantotto/72)	m ²	€ 48,72

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
363	01.A06.A20.055	055) In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (trentatre/05)	m ²	€ 33,05
	01.A08.A10	Esecuzione traccia per incassamento di tubi aventi diametro non superiore a 50 mm, compreso il fissaggio degli stessi su pareti in mattoni forati		
	01.A08.A10.005	005) In muri grezzi (sedici/41)	m	€ 16,41
364	01.A08.A10.010	010) In muri intonacati compreso ripristino intonaco (diciannove/79)	m	€ 19,79
	01.A10.A10	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	01.A10.A10.005	005) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (venti/45)	m ²	€ 20,45
	01.A10.A10.015	015) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (ventisei/96)	m ²	€ 26,96
	01.A10.A10.025	025) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3 (trentadue/94)	m ²	€ 32,94
	01.A10.A10.035	035) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3,5 (trentanove/24)	m ²	€ 39,24
	01.A10.A10.045	045) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 4 (quarantaquattro/89)	m ²	€ 44,89
	01.A10.A20	Rinzafo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	01.A10.A20.005	005) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore fino a cm 2 (ventuno/61)	m ²	€ 21,61
	01.A10.A20.015	015) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (ventisette/53)	m ²	€ 27,53
	01.A10.A20.025	025) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3. (trenta/97)	m ²	€ 30,97
	01.A10.A20.035	035) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3,5 (trentacinque/71)	m ²	€ 35,71
	01.A10.A20.045	045) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 4. (quaranta/45)	m ²	€ 40,45
	01.A10.A20.050	050) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e spessori diversi superiori a cm 4 (quarantacinque/10)	m ²	€ 45,10
366	01.A10.A30	Rinzafo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	01.A10.A30.005	005) Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore fino cm 2 (ventisei/48)	m ²	€ 26,48
	01.A10.A30.015	015) Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 2,5 (trentadue/78)	m ²	€ 32,78

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.A10.A30.025	025) Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3 (trentanove/07)	m ²	€ 39,07
	01.A10.A30.035	035) Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 3,5 (quarantacinque/53)	m ²	€ 45,53
	01.A10.A30.045	045) Per una superficie di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 4 (cinquantuno/17)	m ²	€ 51,17
367	01.A10.A85	Trattamento di murature umide soggette a risalita capillare, costituito da una applicazione di soluzioni antisaline monocomponenti ad alta penetrazione, applicazione di intonaco aerato deumidificante composto da malte traspiranti specifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza rinzafo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito a qualsiasi piano del fabbricato		
	01.A10.A85.005	005) Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 (trentacinque/58)	m ²	€ 35,58
368	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso		
	01.A10.B00.005	005) Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (otto/06)	m ²	€ 8,06
	01.A10.B00.065	065) Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (tredici/11)	m ²	€ 13,11
369	01.A10.B20	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso		
	01.A10.B20.005	005) Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (dieci/86)	m ²	€ 10,86
	01.A10.B20.065	065) Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 e per uno spessore di cm 0.5 (quindici/91)	m ²	€ 15,91
370	01.A10.C00	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo		
	01.A10.C00.005	005) Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (tredici/56)	m ²	€ 13,56
371	01.A12.B60	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore		
	01.A12.B60.005	005) Per una lunghezza di almeno m 2 (sei/66)	m	€ 6,66
372	01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo		
	01.A12.B70.005	005) Per una superficie di almeno m ² 0,20 (ventinove/62)	m ²	€ 29,62
373	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta		
	01.A12.B80.005	005) Di almeno m 0,50 (sei/85)	m	€ 6,85
	6.007	Legnami da lavoro		
346	01.P15.A20	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per armatura e ponteggi in misure		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		commerciali		
	01.P15.A20.005	005) Dello spessore di cm 2,5 (centonovantasei/52)	m ³	€ 196,52
	01.P15.A20.010	010) Dello spessore di cm 3 (duecentodue/86)	m ³	€ 202,86
	01.P15.A20.011	011) Dello spessore di cm 3, piallate (duecentotrentaquattro/55)	m ³	€ 234,55
	01.P15.A20.015	015) Dello spessore di cm 4 (duecentotrentaquattro/55)	m ³	€ 234,55
347	01.P15.A25	Pannelli di abete (Picea abies. Abies alba) per armatura		
	01.P15.A25.005	005) Dello spessore di cm 2,7 (quindici/21)	m	€ 15,21
	01.P15.A25.010	010) Dello spessore di cm 2,0 a doppia T (cinque/58)	m	€ 5,58
348	01.P15.A26	Tavole di abete (Picea abies, Abies alba) per ponteggi in misure commerciali		
	01.P15.A26.005	005) Dello spessore di cm 5 (duecentodue/86)	m ³	€ 202,86
	01.P15.A26.010	010) Dello spessore di cm 5, con profilo grecato (duecentodiciannove/34)	m ³	€ 219,34
349	01.P15.A30	Tavole di pioppo (Populus spp.)		
	01.P15.A30.005	005) Grezze per armatura gallerie (centonovantadue/71)	m ³	€ 192,71
	01.P15.A30.006	006) Grezze per armatura gallerie, con pioppo con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentodue/86)	m ³	€ 202,86
	01.P15.A30.010	010) Da lavoro (duecentoventidue/82)	m ³	€ 222,82
	01.P15.A30.011	011) Da lavoro, con pioppo con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentotrentaquattro/55)	m ³	€ 234,55
350	01.P15.A40	Legname in tavole non riquadrate, di qualità standard		
	01.P15.A40.005	005) In rovere (Quercus spp.) (ottocentodiciannove/04)	m ³	€ 819,04
	01.P15.A40.006	006) In rovere (Quercus spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (ottocentosessantadue/14)	m ³	€ 862,14
	01.P15.A40.010	010) di slavia (Quercus spp.) (ottocentodiciannove/04)	m ³	€ 819,04
	01.P15.A40.015	015) In castagno (Castanea sativa) (seicentodue/23)	m ³	€ 602,23
	01.P15.A40.016	016) In castagno (Castanea sativa) con certificazione di gestione forestale sostenibile (seicentotrentatre/93)	m ³	€ 633,93
	01.P15.A40.020	020) In noce (Juglans regia) (novecentosessantatre/57)	m ³	€ 963,57
	01.P15.A40.021	021) In noce (Juglans regia) con certificazione di gestione forestale sostenibile (millequattordici/29)	m ³	€ 1.014,29

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P15.A40.025	025) In larice (Larix decidua) (quattrocentonove/52)	m ³	€ 409,52
	01.P15.A40.026	026) In larice (Larix decidua) con certificazione di gestione forestale sostenibile (quattrocentotrentuno/07)	m ³	€ 431,07
	01.P15.A40.030	030) In abete (Picea abies, Abies alba) (centonovantadue/71)	m ³	€ 192,71
	01.P15.A40.031	031) In abete (Picea abies, Abies alba) con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentodue/86)	m ³	€ 202,86
	01.P15.A40.035	035) In douglasia (Pseudotsuga menziesii) (trecentottanta/36)	m ³	€ 380,36
	01.P15.A40.040	040) In pino (Pinus sylvestris) (quattrocentoquindici/55)	m ³	€ 415,55
	01.P15.A40.041	041) In pino (Pinus sylvestris) con certificazione di gestione forestale sostenibile (quattrocentotrentasette/41)	m ³	€ 437,41
	01.P15.A40.045	045) In faggio (Fagus sylvatica) (trecentotrentasette/25)	m ³	€ 337,25
	01.P15.A40.046	046) In faggio (Fagus sylvatica) con certificazione di gestione forestale sostenibile (trecentocinquantacinque/00)	m ³	€ 355,00
	01.P15.A40.050	050) In frassino (Fraxinus excelsior) (trecentottanta/36)	m ³	€ 380,36
	01.P15.A40.055	055) In robinia (Robinia pseudoacacia) (quattrocentottantuno/79)	m ³	€ 481,79
	01.P15.A40.056	056) In robinia (Robinia pseudoacacia) con certificazione di gestione forestale sostenibile (cinquecentosette/14)	m ³	€ 507,14
	01.P15.A40.060	060) In acero (Acer spp.) (cinquecentocinque/88)	m ³	€ 505,88
	01.P15.A40.061	061) In acero (Acer spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (cinquecentotrentadue/50)	m ³	€ 532,50
	01.P15.A40.065	065) In betulla (Betula pendula) (quattrocentotrentatre/61)	m ³	€ 433,61
	01.P15.A40.066	066) In betulla (Betula pendula) con certificazione di gestione forestale sostenibile (quattrocentocinquantasei/43)	m ³	€ 456,43
	01.P15.A40.070	070) In cedro (Cedrus spp) (cinquecentocinque/88)	m ³	€ 505,88
	01.P15.A40.071	071) In cedro (Cedrus spp) con certificazione di gestione forestale sostenibile (cinquecentotrentadue/50)	m ³	€ 532,50
	01.P15.A40.075	075) In ciliegio (Prunus Avium) (ottocentoquarantatre/13)	m ³	€ 843,13
	01.P15.A40.076	076) In ciliegio (Prunus Avium) con certificazione di gestione forestale sostenibile (ottocentottantasette/50)	m ³	€ 887,50
	01.P15.A40.080	080) In ontano (Alnus spp.) (quattrocentocinquantasette/70)	m ³	€ 457,70

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P15.A40.081	081) In ontano (Alnus spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (quattrocentottantuno/79)	m ³	€ 481,79
	01.P15.A40.085	085) In pero (Pyrus communis) (ottocentoquarantatre/13)	m ³	€ 843,13
	01.P15.A40.086	086) In pero (Pyrus communis) con certificazione di gestione forestale sostenibile (ottocentottantasette/50)	m ³	€ 887,50
	01.P15.A40.090	090) In platano (Platanus spp.) (cinquecentocinque/88)	m ³	€ 505,88
	01.P15.A40.091	091) In platano (Platanus spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (cinquecentotrentadue/50)	m ³	€ 532,50
	01.P15.A40.095	095) In tiglio (Tilia spp.) (quattrocentotrentatre/61)	m ³	€ 433,61
	01.P15.A40.096	096) In tiglio (Tilia spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (quattrocentocinquantasei/43)	m ³	€ 456,43
	01.P15.A40.100	100) In pioppo (Populus spp.) (duecentosessantaquattro/98)	m ³	€ 264,98
	01.P15.A40.101	101) In pioppo (Populus spp.) con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentosettantotto/93)	m ³	€ 278,93
	01.P15.A40.105	105) incremento percentuale del prezzo per l'acquisto di materiale di prima qualità (voci 01.P15.A40) (dieci/00)	%	€ 10,00
351	01.P15.A50	Puntelli squadriati uso trieste		
	01.P15.A50.005	005) In pino (Pinus sylvestris)- metri 4 (duecentotrentaquattro/86)	m ³	€ 234,86
	01.P15.A50.006	006) In pino (Pinus sylvestris)- metri 4 con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentoquarantasette/23)	m ³	€ 247,23
	01.P15.A50.008	008) In pino (Pinus sylvestris) - oltre metri 4 (duecentotrentaquattro/86)	m ³	€ 234,86
	01.P15.A50.009	009) In pino (Pinus sylvestris) - oltre metri 4 con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentoquarantasette/23)	m ³	€ 247,23
	01.P15.A50.010	010) In larice (Larix decidua) - metri 4 (trecentouno/12)	m ³	€ 301,12
	01.P15.A50.011	011) In larice (Larix decidua) - metri 4 con certificazione di gestione forestale sostenibile (trecentosedici/97)	m ³	€ 316,97
	01.P15.A50.015	015) In larice (Larix decidua) - oltre metri 4 (trecentotredici/16)	m ³	€ 313,16
	01.P15.A50.016	016) In larice (Larix decidua) - oltre metri 4 con certificazione di gestione forestale sostenibile (trecentoventinove/64)	m ³	€ 329,64
	01.P15.A50.020	020) In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri (duecentotrentaquattro/86)	m ³	€ 234,86
	01.P15.A50.021	021) In abete (Picea abies, Abies alba) - 3-8 metri con certificazione di gestione forestale sostenibile (duecentoquarantasette/23)	m ³	€ 247,23

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
352	01.P15.A90	Barotti per quadri di armature di gallerie o simili		
	01.P15.A90.005	005) . in robinia (Robinia pseudoacacia)		
		(centotrentotto/28)	m ³	€ 138,28
	01.P15.A90.010	010) in castagno (Castanea sativa)		
		(centotrentotto/28)	m ³	€ 138,28
353	01.P15.F00	Cunei di legno		
	01.P15.F00.005	005) di dimensioni di 25x8x3		
		(zero/17)	cad	€ 0,17
	6.008	Pozzetti e chiusini		
	6.008.002	Fornitura		
331	01.P05.C10	Pozzetti in cemento armato prefabbricato (dimensioni interne cm 28x33x58) spessore cm 6 a due elementi		
	01.P05.C10.005	005)		
		(venticinque/85)	cad	€ 25,85
332	01.P13.E40	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di giunto anti rumore e a tenuta stagna		
	01.P13.E40.005	005) Lato telaio mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi		
		(duecentosessantuno/60)	cad	€ 261,60
333	01.P13.E80	Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI EN 124 .		
	01.P13.E80.005	005)		
		(zero/91)	kg	€ 0,91
334	01.P13.E90	Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di portata D 400, certificato secondo la norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede atta ad alloggiare un perno filettato e un dado che permettono l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio		
	01.P13.E90.005	005)		
		(centodue/22)	cad	€ 102,22
335	07.P02.C20	Gradini e fili		
	07.P02.C20.005	005) Gradini alla marinara in acciaio		
		(cinque/97)	cad	€ 5,97
	07.P02.C20.010	010) Gradini di ghisa sferoidale per pozzetti		
		(otto/95)	cad	€ 8,95
	07.P02.C20.015	015) Filo di ferro nero		
		(zero/72)	kg	€ 0,72
	07.P02.C20.020	020) Filo di ferro zincato		
		(zero/89)	kg	€ 0,89
	07.P02.C20.025	025) Filo di ferro rivestito in plastica		
		(uno/50)	kg	€ 1,50
336	07.P02.C25	Chiusini		
	07.P02.C25.005	005) Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5		
		(trentanove/66)	cad	€ 39,66
	07.P02.C25.010	010) Chiusino di manovra telescopico tipo PAVA 14; misure base 24x14x25 cm; peso kg 13,5		
		(ventinove/89)	cad	€ 29,89

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
337	07.P02.C25.015	015) Chiusino; misure 40x40 cm (ventinove/32)	cad	€ 29,32
	07.P02.C25.020	020) Chiusino doppio; misure 80x50 cm (centotrentotto/21)	cad	€ 138,21
	07.P02.C25.025	025) Chiusino; misure 80x80 cm (centotrenta/71)	cad	€ 130,71
	07.P02.C25.030	030) Chiusino per Idrante; misure 60x60 cm (duecentocinque/02)	cad	€ 205,02
	07.P02.C25.035	035) Chiusino per Estinzione Incendi; misure 80x80 cm (centosette/79)	cad	€ 107,79
	07.P02.C25.040	040) Chiusini di ghisa sferoidale (uno/78)	kg	€ 1,78
	08.P05.B03	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori		
	08.P05.B03.005	005) spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15 (nove/04)	cad	€ 9,04
	08.P05.B03.010	010) spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20 (nove/24)	cad	€ 9,24
	08.P05.B03.015	015) spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 (quattordici/07)	cad	€ 14,07
	08.P05.B03.020	020) spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40 (venti/46)	cad	€ 20,46
	08.P05.B03.025	025) spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45 (trentadue/59)	cad	€ 32,59
	08.P05.B03.030	030) spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60 (settantuno/99)	cad	€ 71,99
	08.P05.B03.035	035) spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80 (centoventicinque/46)	cad	€ 125,46
	08.P05.B03.040	040) spessore cm 10; dimensioni interne cm 120x120x100 diam. 100 (duecentocinquantuno/82)	cad	€ 251,82
	08.P05.B06	Prolunghe per pozzetti		
	08.P05.B06.005	005) dimensioni interne cm 25x25x25 (otto/78)	cad	€ 8,78
	08.P05.B06.010	010) dimensioni interne cm 30x30x30 (otto/88)	cad	€ 8,88
	08.P05.B06.015	015) dimensioni interne cm 40x40x40 (tredici/08)	cad	€ 13,08
	08.P05.B06.020	020) dimensioni interne cm 50x50x50 (diciannove/24)	cad	€ 19,24
338	08.P05.B06.025	025) dimensioni interne cm 60x60x60 (ventotto/96)	cad	€ 28,96
	08.P05.B06.030	030) dimensioni interne cm 80x80x80 (sessantadue/30)	cad	€ 62,30
	08.P05.B06.035	035) dimensioni interne cm 80x80x25 (trentatre/05)	cad	€ 33,05
	08.P05.B06.040	040) dimensioni interne cm 80x80x50		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(cinquantaquattro/80)	cad	€ 54,80
	08.P05.B06.045	045) dimensioni interne cm 100x100x100		
		(centocinque/89)	cad	€ 105,89
	08.P05.B06.050	050) dimensioni interne cm 100x100x25		
		(cinquantadue/75)	cad	€ 52,75
	08.P05.B06.055	055) dimensioni interne cm 100x100x50		
		(settantaquattro/52)	cad	€ 74,52
	08.P05.B06.060	060) dimensioni interne cm 120x120x100		
		(duecentoventotto/97)	cad	€ 228,97
	08.P05.B06.065	065) dimensioni interne cm 120x120x50		
		(centoquarantacinque/28)	cad	€ 145,28
	08.P05.B06.070	070) dimensioni interne cm 120x120x25		
		(centoventiquattro/75)	cad	€ 124,75
339	08.P05.B63	Chiusini in cls		
	08.P05.B63.005	005) dimensioni 35x35		
		(dodici/45)	cad	€ 12,45
	08.P05.B63.010	010) dimensioni 40x40		
		(dodici/90)	cad	€ 12,90
	08.P05.B63.015	015) dimensioni 50x50		
		(quindici/92)	cad	€ 15,92
	08.P05.B63.020	020) dimensioni 60x60		
		(diciannove/08)	cad	€ 19,08
	08.P05.B63.025	025) dimensioni 80x80		
		(trentuno/47)	cad	€ 31,47
	08.P05.B63.030	030) dimensioni diam. 100		
		(trentasei/02)	cad	€ 36,02
	08.P05.B63.035	035) dimensioni diam. 120		
		(quarantaquattro/04)	cad	€ 44,04
	08.P05.B63.040	040) dimensioni diam. 140		
		(sessantacinque/22)	cad	€ 65,22
340	08.P05.B66	Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale		
	08.P05.B66.005	005) 100x100x15 diam. 50		
		(centotrentaquattro/92)	cad	€ 134,92
	08.P05.B66.010	010) 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)		
		(centocinquantacinque/15)	cad	€ 155,15
	08.P05.B66.015	015) 140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo)		
		(centottantotto/90)	cad	€ 188,90
341	08.P40.I63	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore		
	08.P40.I63.005	005) peso ca kg 90: telaio rotondo H 100 mm, Ø 850-passo d'uomo mm. 600 minimi		
		(centosessantanove/30)	cad	€ 169,30
	08.P40.I63.010	010) peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
342	08.P40.I66	(centottantadue/41) Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe d 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.	cad	€ 182,41
	08.P40.I66.005	005) Peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi		
	08.P40.I66.010	(novantasei/76) 010) Peso ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi	cad	€ 96,76
343	01.P13.E45	(centodieci/86) Gradini in ghisa sferoidale rivestiti in catrame del peso di kg 3,4 circa	cad	€ 110,86
	01.P13.E45.005	005) Dimensioni mm 350x270		
344	01.P13.E55	(quindici/44) Ghisa in getti per bocchette apribili superiormente con suggello incernierato con perni in acciaio inox	cad	€ 15,44
	01.P13.E55.005	005) Del tipo a "gola di lupo" a		
345	08.P40.I75	(due/03) Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124	kg	€ 2,03
	08.P40.I75.005	005) Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe f 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 100 kg circa		
	08.P40.I75.010	(trecentosettantadue/29) 010) Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe d 400 - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa	cad	€ 372,29
	08.P40.I75.015	(duecentosessantacinque/19) 015) Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	cad	€ 265,19
	08.P40.I75.020	(ottantasei/70) 020) Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa	cad	€ 86,70
	08.P40.I75.025	(centotredici/22) 025) Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa	cad	€ 113,22
	08.P40.I75.030	(centosessantotto/29) 030) Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa	cad	€ 168,29
	08.P40.I75.035	(centonovantadue/78) 035) Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 550 mm, peso 70 kg circa	cad	€ 192,78
	08.P40.I75.040	(duecentodiciannove/30) 040) Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 kg circa	cad	€ 219,30
	08.P40.I75.045	(duecentoquarantasei/83) 045) Griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 750 mm, peso 105 kg circa	cad	€ 246,83
	08.P40.I75.050	(duecentonovantasei/82) 050) Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa	cad	€ 296,82
	08.P40.I75.055	(cinquantasette/12) 055) Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa	cad	€ 57,12
		(ottantotto/74)	cad	€ 88,74

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P40.I75.060	060) Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (centoventinove/53)	cad	€ 129,53
	08.P40.I75.065	065) Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 75 kg circa (centosettantacinque/44)	cad	€ 175,44
	08.P40.I75.070	070) Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (duecentotrentadue/57)	cad	€ 232,57
	08.P40.I75.075	075) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa (cinquantanove/15)	cad	€ 59,15
	08.P40.I75.080	080) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa (novantadue/81)	cad	€ 92,81
	08.P40.I75.085	085) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (centotrentaquattro/63)	cad	€ 134,63
	08.P40.I75.090	090) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 70 kg circa (duecentoquattro/00)	cad	€ 204,00
	08.P40.I75.095	095) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (duecentoquarantatre/79)	cad	€ 243,79
	08.P40.I75.100	100) Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 23 kg circa (cinquantasette/12)	cad	€ 57,12
	08.P40.I75.105	105) Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm, peso 27 kg circa (cinquantotto/15)	cad	€ 58,15
	08.P40.I75.110	110) Griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa (sessantacinque/28)	cad	€ 65,28
	08.P40.I75.115	115) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 24 kg circa (cinquantacinque/08)	cad	€ 55,08
	08.P40.I75.120	120) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 kg circa (cinquantotto/15)	cad	€ 58,15
	08.P40.I75.125	125) Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 35 kg circa (sessantacinque/28)	cad	€ 65,28
	08.P40.I75.130	130) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa (cinquantacinque/08)	cad	€ 55,08
	08.P40.I75.135	135) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg circa (sessantanove/36)	cad	€ 69,36
	08.P40.I75.140	140) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa (ottantuno/60)	cad	€ 81,60

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P40.I75.145	145) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (novanta/78)	cad	€ 90,78
	08.P40.I75.150	150) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (centoventisei/49)	cad	€ 126,49
	08.P40.I75.155	155) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg circa (centosessantuno/15)	cad	€ 161,15
	08.P40.I75.160	160) Griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 85 kg circa (centonovantasei/87)	cad	€ 196,87
	08.P40.I75.165	165) Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (novantasette/91)	cad	€ 97,91
	08.P40.I75.170	170) Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (centotrentasei/68)	cad	€ 136,68
	08.P40.I75.175	175) Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 75 kg circa (centosettantasei/46)	cad	€ 176,46
	08.P40.I75.180	180) Griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 80 kg circa (duecentotredici/17)	cad	€ 213,17
	6.008.003	Camere di manovra realizzate in opera		
327	07.P01.B05	Pozzi		
	07.P01.B05.005	005) Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm (undici/99)	cad	€ 11,99
	07.P01.B05.010	010) Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm (undici/99)	cad	€ 11,99
	07.P01.B05.015	015) Solettina per pozzetto quadrato, spessore 9 cm; misure esterne 50x50 cm (otto/00)	cad	€ 8,00
	07.P01.B05.020	020) Base per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9 cm (quarantuno/21)	cad	€ 41,21
	07.P01.B05.025	025) Anello per pozzetto rettangolare; misure esterne 98x68x40 cm, spessore 9 cm (ventotto/84)	cad	€ 28,84
	07.P01.B05.035	035) Pozzetto rettangolare completo di base e solettina (per alloggiamento di due chiusini 40x40); misure esterno 100x50x50 cm, spessore 4 cm (trentasette/09)	cad	€ 37,09
	07.P01.B05.040	040) Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm (quarantasette/98)	cad	€ 47,98
	07.P01.B05.045	045) Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm (venticinque/58)	cad	€ 25,58
	07.P01.B05.050	050) 'Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm (cinquantatre/31)	cad	€ 53,31
	07.P01.B05.055	055) Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm (cinquantacinque/44)	cad	€ 55,44

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
328	07.P01.B05.060	060) Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm (trenta/93)	cad	€ 30,93
	07.P01.B05.065	065) Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120 cm, spessore 10 cm (sessantuno/85)	cad	€ 61,85
	07.A03.C05	Murature		
329	07.A03.C05.005	005) Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere interrato; compresi i ponteggi ed ogni altro onere (duecentosettantanove/26)	m³	€ 279,26
	07.A03.C05.010	010) Costruzione di pozzetto di presa in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 31x31 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio del rubinetto di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; delle dimensioni interne di 45x45x60 cm (sessantasette/37)	cad	€ 67,37
	07.A03.C10	Pozzi di mattoni		
	07.A03.C10.005	005) Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 140 cm (trecentotrentaquattro/82)	cad	€ 334,82
	07.A03.C10.010	010) Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 160 cm (trecentocinquanteotto/13)	cad	€ 358,13
	07.A03.C10.015	015) Costruzione di pozzo circolare in muratura in mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 110 - 125 cm, altezza max 180 cm (trecentottantadue/17)	cad	€ 382,17
	07.A03.C10.020	020) Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 160 cm (quattrocentosei/91)	cad	€ 406,91
	07.A03.C10.025	025) Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 180 cm (quattrocentotrentacinque/78)	cad	€ 435,78
	07.A03.C10.030	030) Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure 80x80 cm; compresa la posa in opera del chiusino e della staffa di ancoraggio della saracinesca di presa, forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 200 cm (quattrocentocinquantanove/71)	cad	€ 459,71
	07.A03.C10.035	035) Ripristino di murature in mattoni pieni e malta cementizia ammalorata, oppure costruzione o rifacimento di selle, sostegni e tamponamenti; in camere sotterranee o pozzi; compreso asportazione e trasporto a discarica dei detriti (quattrocentoundici/53)	m³	€ 411,53
	07.A03.C10.040	040) Costruzione di pozzo presa in muratura (quadrato o rettangolare): in mattoni pieni, spessore 12 cm e malta di cemento, rastremato alla sommità per		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		accogliere un chiusino 80 smat, compresi i mattoni, il cemento, il trasporto e la posa in opera del chiusino, fornito dall'amministrazione appaltante ; delle dimensioni minime 80x80x60 cm. (duecentonovantanove/72)	cad	€ 299,72
330	07.A05.E10	Scale e gradini		
	07.A05.E10.005	005) Fornitura e posa in opera di scaletta metallica zincata a caldo per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere (trentatre/70)	m	€ 33,70
	07.A05.E10.010	010) Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro onere (sessantaquattro/24)	m	€ 64,24
	07.A05.E10.015	015) Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere (cinque/83)	cad	€ 5,83
	6.008.001	Posa		
322	07.A04.D05	Pozzi		
	07.A04.D05.005	005) Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (quarantatre/37)	cad	€ 43,37
	07.A04.D05.006	006) Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (sessantaquattro/77)	cad	€ 64,77
	07.A04.D05.010	010) Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (centosettantaquattro/14)	cad	€ 174,14
	07.A04.D05.015	015) Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere (duecentotrentaquattro/79)	cad	€ 234,79
	07.A04.D05.020	020) Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 100 cm (trentaquattro/98)	cad	€ 34,98
	07.A04.D05.025	025) Posa in opera di anelli prefabbricati in cls armato aggiuntivi, per formazione di pozzi circolari, di altezza 25 cm; compreso il trasporto ed ogni altro onere; di diametro interno 120 cm (cinquantatre/03)	cad	€ 53,03
323	07.A04.D10	Camere		
	07.A04.D10.005	005) Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrato, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm (cinquantasei/91)	cad	€ 56,91
	07.A04.D10.010	010) Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrato, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(sessantanove/57)	cad	€ 69,57
	07.A04.D10.015	015) Posa in opera di elementi prefabbricati in cls armato, anelli e C, per formazione camere interrato, di altezza 50 cm; escluso la platea in c. a.; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm		
		(centodue/29)	cad	€ 102,29
	07.A04.D10.020	020) Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrato; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 160x160 cm		
		(sessanta/18)	cad	€ 60,18
	07.A04.D10.025	025) Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrato; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 180x180 cm		
		(ottantanove/82)	cad	€ 89,82
	07.A04.D10.030	030) Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per camere interrato; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne 200x260 cm		
		(centotrentotto/73)	cad	€ 138,73
	07.A04.D10.035	035) Posa in opera di portachiusino prefabbricati in cls armato, per camere interrato; compreso il trasporto la malta cementizia ed ogni altro onere		
		(ventisette/76)	cad	€ 27,76
324	07.A05.E05	Chiusini		
	07.A05.E05.005	005) Posa in opera di chiusini ghisa, misure fino a 31x31 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere		
		(dieci/90)	cad	€ 10,90
	07.A05.E05.006	006) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x50 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere		
		(ventitre/61)	cad	€ 23,61
	07.A05.E05.010	010) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 64x64 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere		
		(venti/48)	cad	€ 20,48
	07.A05.E05.015	015) Posa in opera di chiusini ghisa, misure 80x80 cm; compreso la livellazione, la murazione ed ogni altro onere		
		(ventisette/93)	cad	€ 27,93
325	07.A19.S30	Chiusini		
	07.A19.S30.005	005) Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 31 x 31		
		(ventuno/27)	cad	€ 21,27
	07.A19.S30.010	010) Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 64 x 64		
		(quarantadue/54)	cad	€ 42,54
	07.A19.S30.015	015) Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini dell'Amm. App.; per chiusini misura 80 x 80		
		(sessantatre/81)	cad	€ 63,81
	07.A19.S30.020	020) Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 (quarantatre/82)	cad	€ 43,82
	07.A19.S30.025	025) Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di manovra (sessantacinque/09)	cad	€ 65,09
	07.A19.S30.030	030) Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 (centosettantacinque/16)	cad	€ 175,16
	07.A19.S30.035	035) Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 (centonovantasette/00)	cad	€ 197,00
	07.A19.S30.040	040) Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64 (duecentotrentatre/48)	cad	€ 233,48
	07.A19.S30.045	045) Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 80 x 80 (duecentosessantuno/21)	cad	€ 261,21
	07.A19.S30.050	050) Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a 1 mq (venticinque/24)	cad	€ 25,24
	07.A19.S30.055	055) Supplemento per uso di cemento presa rapida per lavori eseguiti su strade ad intenso traffico (sedici/89)	cad	€ 16,89
326	01.A18.C80	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa		
	01.A18.C80.005	005) Di qualunque dimensione compreso il fissaggio (tre/28)	kg	€ 3,28
751	AC.A01.A04	Posa in opera di pozzetto in cemento armato prefabbricato, escluso lo scavo, compreso il trasporto in cantiere, il sottofondo, la posa dell'eventuale prolunga e soletta, del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere; per chiusini di dimensioni:		
	AC.A01.A04.005	dimensioni interne cm. 40x40x40 (quarantanove/34)	cad	€ 49,34
	AC.A01.A04.010	dimensioni interne cm. 50x50x50 (cinquanta/48)	cad	€ 50,48
	AC.A01.A04.015	dimensioni interne cm. 60x60x60 (cinquantadue/36)	cad	€ 52,36
	AC.A01.A04.020	dimensioni interne cm. 80x80x80 (ottanta/52)	cad	€ 80,52
	AC.A01.A04.025	dimensioni interne cm. 100x100x100 (ottantuno/66)	cad	€ 81,66

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	AC.A01.A04.A030	dimensioni interne cm. 120x120x100 (ottantaquattro/69)	cad	€ 84,69
	6.009	Materiali e manufatti metallici		
290	01.A18.A25	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
	01.A18.A25.005	005) A lavorazione chiodata o bullonata (quattro/61)	kg	€ 4,61
	01.A18.A25.010	010) A lavorazione saldata (quattro/10)	kg	€ 4,10
291	01.A18.B50	Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine		
	01.A18.B50.005	005) In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dritte (otto/01)	kg	€ 8,01
	01.A18.B50.010	010) In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee curve o ad intreccio (undici/53)	kg	€ 11,53
	01.A18.B50.015	015) In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee dritte (tredici/87)	kg	€ 13,87
	01.A18.B50.020	020) In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo stampato intelaiato (undici/33)	kg	€ 11,33
	01.A18.B50.025	025) Formati da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato (dieci/38)	kg	€ 10,38
292	01.A18.E10	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.		
	01.A18.E10.005	005) A maglie di mm 30x30 (quarantuno/60)	m ²	€ 41,60
	01.A18.E10.015	015) A maglie di mm 50x50 (quaranta/96)	m ²	€ 40,96
293	01.P12.C00	Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti		
	01.P12.C00.010	010) Diametro mm 6 (zero/65)	kg	€ 0,65
	01.P12.C00.015	015) Diametro mm 8 (zero/65)	kg	€ 0,65
	01.P12.C00.020	020) Diametro mm 10 (zero/63)	kg	€ 0,63
	01.P12.C00.025	025) Diametro mm 12 (zero/63)	kg	€ 0,63
	01.P12.C00.030	030) Diametro mm 14 (zero/62)	kg	€ 0,62
	01.P12.C00.035	035) Diametro mm 16 (zero/62)	kg	€ 0,62
	01.P12.C00.040	040) Diametro mm 18		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(zero/62)	kg	€ 0,62
	01.P12.C00.045	045) Diametro mm 20		
		(zero/62)	kg	€ 0,62
	01.P12.C00.050	050) Diametro mm 22		
		(zero/62)	kg	€ 0,62
	01.P12.C00.055	055) Diametro mm 24		
		(zero/63)	kg	€ 0,63
	01.P12.C00.060	060) Diametro mm 26		
		(zero/63)	kg	€ 0,63
	01.P12.C00.065	065) Diametro mm 28		
		(zero/65)	kg	€ 0,65
	01.P12.C00.070	070) Diametro mm 30		
		(zero/65)	kg	€ 0,65
	01.P12.C00.075	075) Diametro mm 32		
		(zero/65)	kg	€ 0,65
294	01.P12.E00	Profilati in ferro a doppio T		
	01.P12.E00.005	005) Altezza da mm 80		
		(zero/71)	kg	€ 0,71
295	01.P12.E25	Profilati in acciaio inox		
	01.P12.E25.005	005) Tipo AISI 304 (18/8)		
		(cinque/95)	kg	€ 5,95
	01.P12.E25.010	010) Tipo normale		
		(tre/55)	kg	€ 3,55
296	01.P12.E70	Profilati in ferro plastificati per recinzioni		
	01.P12.E70.005	005)		
		(uno/18)	kg	€ 1,18
297	01.P12.L00	Filo di ferro		
	01.P12.L00.005	005) Nero		
		(zero/98)	kg	€ 0,98
	01.P12.L00.010	010) Zincato		
		(uno/21)	kg	€ 1,21
	01.P12.L00.015	015) Zincato e attorcigliato		
		(uno/99)	kg	€ 1,99
	01.P12.L00.020	020) Zincato e spinato		
		(uno/48)	kg	€ 1,48
	01.P12.L00.025	025) Rivestito in plastica		
		(uno/70)	kg	€ 1,70
298	01.P12.L10	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7mm		
	01.P12.L10.005	005)		
		(uno/48)	kg	€ 1,48
299	01.P12.L20	Filo metallico		
	01.P12.L20.005	005) In rame		
		(quattro/01)	kg	€ 4,01
	01.P12.L20.010	010) In ottone		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quattro/03)	kg	€ 4,03
	01.P12.L20.015	015) In alluminio		
		(tre/36)	kg	€ 3,36
300	01.P12.M30	Rete elettrosaldada per recinzioni e simili		
	01.P12.M30.005	005) Plastificata		
		(due/82)	kg	€ 2,82
	01.P12.M30.010	010) Zincata		
		(tre/54)	kg	€ 3,54
301	01.P12.M35	Rete elettrosaldada in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai		
	01.P12.M35.005	005) maglia cm 5x7.5		
		(due/26)	m²	€ 2,26
	01.P12.M35.010	010) maglia cm 10x10		
		(due/13)	m²	€ 2,13
	01.P12.M35.015	015) maglia cm 16x16		
		(uno/40)	m²	€ 1,40
	01.P12.M35.020	020) maglia cm 22x22		
		(uno/14)	m²	€ 1,14
302	01.P12.M70	Puntazza in acciaio ramato per impianto di messa a terra; di dimensioni e forma rispondenti alle normative vigenti		
	01.P12.M70.005	005) Tondao a croce lunghezza m 1.50		
		(quattordici/51)	cad	€ 14,51
303	01.P13.E30	Transenne in tubi d'acciaio saldato con traverse orizzontali, secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo o verniciati con una mano di antiruggine e successiva mano di smalto colorato		
	01.P13.E30.005	005) Del diametro di mm 60, spessore mm 3		
		(due/42)	kg	€ 2,42
304	01.P14.B60	Lucchetto da mm 50 con due chiavi		
	01.P14.B60.005	005) Tipo a scatto		
		(tre/85)	cad	€ 3,85
	01.P14.B60.010	010) Tipo Yale		
		(quattro/87)	cad	€ 4,87
305	01.P14.E60	Rivetto		
	01.P14.E60.005	005) In ferro		
		(tre/88)	kg	€ 3,88
	01.P14.E60.010	010) In rame		
		(sette/13)	kg	€ 7,13
306	01.P14.M10	Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette		
	01.P14.M10.005	005)		
		(sei/92)	kg	€ 6,92
307	01.P14.M20	Tasselli ad espansione - (completi)		
	01.P14.M20.005	005) Lunghezza cm 3 - in gomma		
		(zero/11)	cad	€ 0,11
	01.P14.M20.010	010) Lunghezza cm 6 - in gomma		
		(zero/16)	cad	€ 0,16

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
308	01.P14.M20.015	015) Lunghezza cm 6 - in acciaio (zero/36)	cad	€ 0,36
	01.P14.M30	Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)		
	01.P14.M30.005	005) (zero/02)	cad	€ 0,02
309	07.P02.C05	Profilati		
	07.P02.C05.005	005) Acciaio a sezione tubolare mista rotonda/quadra (uno/78)	kg	€ 1,78
	07.P02.C05.010	010) Acciaio a sezione circolare piena, profilati a sezione mista, ecc. (zero/60)	kg	€ 0,60
	07.P02.C05.015	015) putrella di acciaio di qualsiasi sezione (zero/91)	kg	€ 0,91
310	07.P02.C10	Staffe		
	07.P02.C10.005	005) Staffa ancoraggio per rubinetti; di diam. fino a 1"1/2 (quattro/47)	cad	€ 4,47
	07.P02.C10.010	010) Staffa ancoraggio per pezzi speciali, saracinesche, ecc.; diam. da 60 a 100 (venticinque/08)	cad	€ 25,08
	07.P02.C10.015	015) Staffa per idrante DN 45 (dodici/53)	cad	€ 12,53
	07.P02.C10.020	020) Staffa per idrante DN 70 (nove/56)	cad	€ 9,56
	07.P02.C10.025	025) Asta manovra per saracinesca (venticinque/08)	cad	€ 25,08
311	07.P02.C15	Lamiere e reti		
	07.P02.C15.005	005) Lamiera piana e striata (zero/91)	kg	€ 0,91
	07.P02.C15.010	010) Lamiera traforata (uno/18)	kg	€ 1,18
	07.P02.C15.015	015) Rete metallica elettrosaldata a maglia con tondini di diversi diametri (zero/91)	kg	€ 0,91
312	07.P02.C30	Bulloni		
	07.P02.C30.005	005) Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm (tre/28)	kg	€ 3,28
	07.P02.C30.010	010) Bulloni in acciaio zincato, completi dadi, diametro da 22 mm a 28 mm (quattro/05)	kg	€ 4,05
	07.P02.C30.015	015) Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 30 mm a 36 mm (quattro/77)	kg	€ 4,77
	07.P02.C30.020	020) Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da oltre 36 mm (cinque/97)	kg	€ 5,97
	07.P02.C30.025	025) Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm (dieci/74)	kg	€ 10,74
	07.P02.C30.030	030) Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 22 mm a 30 mm (quindici/51)	kg	€ 15,51
313	09.P01.A30	CARPENTERIE IN ACCIAIO ZINCATO QUALI GRIGLIATI CARRABILI, PEDONABILI, PASSERELLE, RAMPE SCALE		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
314	09.P01.A30.005	005) Fornitura e posa in opera di acciaio zincato compresa la lavorazione. (sei/18)	kg	€ 6,18
	18.P03.A10	Filo di ferro		
	18.P03.A10.005	005) nero (zero/81)	kg	€ 0,81
	18.P03.A10.010	010) zincato (uno/09)	kg	€ 1,09
	18.P03.A10.015	015) zincato e attorcigliato (uno/80)	kg	€ 1,80
	18.P03.A10.020	020) zincato e spinato (uno/34)	kg	€ 1,34
	18.P03.A10.025	025) rivestito in plastica (uno/54)	kg	€ 1,54
	18.P03.A15	Filo di ferro plastificato per posa in tensione di rete metallica, diametro 2,7 mm		
	18.P03.A15.005	005) (uno/34)	kg	€ 1,34
	18.P03.A25	Filo di ferro a zincatura forte per gabbioniIl filo di ferro per gabbioni utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente, di cui al presente articolo, è da ricondursi al capitolo "Materiali metallici" della sezione 01 "Opere Edili".		
317	18.P03.A25.005	005)		
	18.P03.A30	Rete metallica per gabbioniLe reti metalliche per gabbioni utilizzate nell'ambito degli interventi di sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente, di cui al presente articolo, sono da ricondursi al capitolo "Materiali metallici" della sezione 01 "Opere Edili".		
	18.P03.A30.005	005)		
318	18.P03.A40	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili		
	18.P03.A40.005	005) plastificata (due/56)	kg	€ 2,56
	18.P03.A40.010	010) zincata (tre/22)	kg	€ 3,22
319	18.P03.A70	Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio		
	18.P03.A70.005	005) fornitura fune diametro 8mm (uno/02)	m	€ 1,02
	18.P03.A70.010	010) fornitura fune diametro 10 mm (uno/57)	m	€ 1,57
	18.P03.A70.015	015) fornitura fune diametro 12 mm (due/15)	m	€ 2,15
	18.P03.A70.020	020) fornitura fune diametro 14 mm (due/87)	m	€ 2,87
	18.P03.A70.025	025) fornitura fune diametro 16 mm (tre/82)	m	€ 3,82
	18.P03.A70.030	030) fornitura fune diametro 18 mm (quattro/51)	m	€ 4,51
	18.P03.A70.035	035) fornitura fune diametro 20 mm (cinque/37)	m	€ 5,37

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
320	18.P03.A70.040	040) fornitura fune diametro 22 mm (sette/40)	m	€ 7,40
	18.P03.A75	Morsetto serrafune conforme a norma DIN 741 (diametri da 8 a 22 mm)		
	18.P03.A75.005	005) diametro 8-10 mm (zero/21)	cad	€ 0,21
	18.P03.A75.010	010) diametro 12-13 mm (zero/41)	cad	€ 0,41
	18.P03.A75.015	015) diametro 14-15 mm (zero/51)	cad	€ 0,51
	18.P03.A75.020	020) diametro 16-18 mm (zero/60)	cad	€ 0,60
	18.P03.A75.025	025) diametro 20-22 mm (zero/91)	cad	€ 0,91
321	01.A18.C05	Posa in opera di manufatti in acciaio inox		
	01.A18.C05.005	005) Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili. (due/89)	kg	€ 2,89
6.012		Coperture, manti impermeabili e isolanti termoacustici, recinzioni in legno		
283	01.A09.B00	Manto impermeabile in malta bituminosa dato in opera su sottofondo esistente		
	01.A09.B00.005	005) Dello spessore di mm 20 (venticinque/58)	m²	€ 25,58
	01.A09.B00.010	010) Dello spessore di mm 25 (trenta/21)	m²	€ 30,21
284	01.A09.B10	Manto per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate, costituito da una spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,400 per m²) e fogli di cartonfeltro bitumato (kg 1,200 per m² caduno) con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm tenuti assieme da spalmature di bitume da applicarsi a caldo del peso ciascuna di kg 1.2 al m²; le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 sui risvolti per almeno 20 cm		
	01.A09.B10.005	005) Due fogli di cartonfeltro tenuti assieme da tre spalmature di bitume. (ventiquattro/10)	m²	€ 24,10
	01.A09.B10.010	010) Tre fogli di cartonfeltro tenuti assieme da quattro spalmature di bitume (ventisette/35)	m²	€ 27,35
285	01.A09.B40	Copertura in pietrischetto minuto bitumato da applicarsi sopra i manti impermeabili		
	01.A09.B40.005	005) Dello spessore di cm 2-3 (dieci/22)	m²	€ 10,22
286	01.A09.B70	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente		
	01.A09.B70.005	005) Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia (ventidue/80)	m²	€ 22,80
	01.A09.B70.010	010) Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe con certificato icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in solventi (ventisei/66)	m²	€ 26,66

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
287	01.A09.B70.015	015) Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, entrambe certificate icite, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spessore mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C e successiva protezione con vernice a base di resine sintetiche in dispersione acquosa (venticinque/85)	m²	€ 25,85
	01.A09.E40	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C		
288	01.A09.E40.005	005) Con membrana di tipo normale (quindici/65)	m²	€ 15,65
	01.A09.E50	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato ICITE, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilita' -20 °C		
289	01.A09.E50.005	005) Con membrane di tipo normale (ventidue/15)	m²	€ 22,15
	01.A09.G50	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato		
	01.A09.G50.005	005) Per superfici in piano e simili (sei/54)	m²	€ 6,54
	01.A09.G50.010	010) Per superfici verticali o simili (dieci/16)	m²	€ 10,16
6.013		Materiali vari		
278	01.P23.C00	Canapa		
	01.P23.C00.005	005) (undici/71)	kg	€ 11,71
279	01.P23.A40	Colla speciale tipo bostik		
	01.P23.A40.005	005) (due/34)	kg	€ 2,34
280	01.P23.A70	Adesivo epossidico a due componenti a monopalmatura		
	01.P23.A70.005	005) Per pavimenti in gomma (uno/95)	kg	€ 1,95
281	01.P23.F15	Gas propano in bombole		
	01.P23.F15.005	005) (uno/19)	kg	€ 1,19
282	05.P74.E60	Provvista e posa di tasselli a espansione e a pistola qualsiasi uso		
	05.P74.E60.005	005) (quattro/75)	cad	€ 4,75
6.014		Opere e forniture per aree verdi		
248	01.P27.B25	Miscuglio di sementi di graminacee per prati da giardino (lolium pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varieta 20%, festuca in varieta 30%, agrostis in varieta 15%)		
	01.P27.B25.005	005) In sacchi (sette/15)	kg	€ 7,15
249	01.P27.W05	Miscuglio prato		
	01.P27.W05.005	005) Miscele di fioritura che comprendono specie annuali e specie rustiche,		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc. a gestione annuale costituita da almeno 20 specie a semina primaverile e fioritura estiva/autunnale con densità di semina da 7 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno. (centosessantasei/60)	kg	€ 166,60
	01.P27.W05.010	010) Miscele di fioritura che comprendono specie perenni e specie rustiche, con capacità di rigenerazione della 2° fioritura. Costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc. a gestione pluriennale costituita da almeno 18 specie a semina primaverile e fioritura primaverile/estiva con densità di semina da 5 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno. (centoquarantasette/00)	kg	€ 147,00
250	18.A50.A05	Spietramento di terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli		
	18.A50.A05.005	005) spietratore fino ad 80 HP (trentotto/86)	h	€ 38,86
	18.A50.A05.010	010) spietratore oltre 80 HP (cinquantatre/81)	h	€ 53,81
251	18.A50.A25	Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato		
	18.A50.A25.005	005) fino a 50 HP (venticinque/72)	h	€ 25,72
	18.A50.A25.010	010) da 51 HP a 80 HP (ventinove/89)	h	€ 29,89
	18.A50.A25.015	015) da 81 HP a 100 HP (trentuno/98)	h	€ 31,98
252	18.A50.A30	Vangatura manuale		
	18.A50.A30.005	005) (ventidue/13)	h	€ 22,13
253	18.A50.A35	Fresatura con motocoltivatore		
	18.A50.A35.005	005) larghezza di lavoro 1 m (ventisei/29)	h	€ 26,29
	18.A50.A35.010	010) larghezza di lavoro 1,20 1,50 m (ventisei/53)	h	€ 26,53
254	18.A50.A40	Fresatura con trattore		
	18.A50.A40.005	005) larghezza di lavoro 2,5 m (trentatre/47)	h	€ 33,47
255	18.A55.A05	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina		
	18.A55.A05.005	005) per superfici inferiori a m² 1.000 (uno/01)	m²	€ 1,01
	18.A55.A05.010	010) per superfici comprese tra m² 1.000 e m² 3.000 (zero/78)	m²	€ 0,78
	18.A55.A05.015	015) per superfici superiori a m² 3.000 (zero/60)	m²	€ 0,60
256	18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
257	18.A60.A05.005	005) (due/40)	cad	€ 2,40
	24.A62.T01	Decespugliamento e dicioccamento e/o eventuale spietramento con raccolta ed asportazione del materiale, rendendo il terreno perfettamente sgombro:		
258	24.A62.T01.005	005) (trecentosessantuno/51)	ha	€ 361,51
	24.A64.U02	Livellamento e spietramento		
259	24.A64.U02.005	005) (cinquecentoquarantasette/59)	ha	€ 547,59
	18.P05.A25	Rete in fibra naturale di cocco per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali, costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 15 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm		
260	18.P05.A25.005	005) del peso di 400 g/m² (cinque/47)	m²	€ 5,47
	18.P05.A25.010	010) del peso di 700 g/m² (otto/12)	m²	€ 8,12
	18.P05.A25.015	015) del peso di 900 g/m² (nove/02)	m²	€ 9,02
	18.P05.A35	Rete in fibra naturale di juta per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 kN/m con larghezza minima della maglia pari a 4 - 5 mm		
261	18.P05.A35.005	005) del peso di 150 g/m² (uno/59)	m²	€ 1,59
	18.P05.A35.010	010) del peso di 500 g/m² (due/19)	m²	€ 2,19
	18.P06.A40	Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore		
262	18.P06.A40.005	005) (due/52)	cad	€ 2,52
	18.P06.A65	Miscuglio bilanciato di sementi foraggiere per semine a spaglio e a pressione		
263	18.P06.A65.005	005) (quattro/09)	kg	€ 4,09
	18.P06.A70	Miscuglio bilanciato di sementi erbacee, arbustive ed arboree per semine a spaglio e a pressione		
264	18.P06.A70.005	005) (ventitre/09)	kg	€ 23,09
	20.A27.B40	Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12		
265	20.A27.B40.005	005) Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti verranno fissati con fascette di metallo chiodate (diciannove/89)	m	€ 19,89
	20.A27.B40.010	010) Con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di cm 30x30x50 con carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta dello scavo per la fondazione dei piantoni (venticinque/39)	m	€ 25,39
265	20.A27.B45	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
266	20.A27.B45.005	005) Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate (quarantotto/02)	m	€ 48,02
	20.A27.G10	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore		
	20.A27.G10.005	005) Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (zero/61)	m ²	€ 0,61
	20.A27.G10.010	010) Senza rimozione dei materiali di risulta (zero/42)	m ²	€ 0,42
267	20.A27.G15	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)		
	20.A27.G15.005	005) Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (zero/79)	m ²	€ 0,79
	20.A27.G15.010	010) Senza rimozione dei materiali di risulta (zero/56)	m ²	€ 0,56
	20.A27.G20	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale		
268	20.A27.G20.003	003) Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (uno/02)	m ²	€ 1,02
	20.A27.G20.010	010) Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta (zero/65)	m ²	€ 0,65
	20.A27.G20.015	015) Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (zero/75)	m ²	€ 0,75
	20.A27.G20.020	020) Su aree a media densita' di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta (zero/52)	m ²	€ 0,52
269	20.A27.G25	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali		
	20.A27.G25.005	005) Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (uno/23)	m ²	€ 1,23
	20.A27.G25.010	010) Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta (zero/94)	m ²	€ 0,94
	20.A27.G25.015	015) Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta (uno/07)	m ²	€ 1,07
	20.A27.G25.020	020) Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
270	20.A27.L00	terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta (zero/77)	m ²	€ 0,77
	20.A27.L00.005	005) Per piante di altezza inferiore a m 10 (centosei/54)	cad	€ 106,54
	20.A27.L00.010	010) Per piante di altezza da m 11 a m 20 (centocinquanta/86)	cad	€ 150,86
	20.A27.L00.015	015) Per piante di altezza da m 21 a m 30 (duecentottantasei/25)	cad	€ 286,25
	20.A27.L00.020	020) Per piante di altezza superiore a m 30 (quattrocentottantatre/16)	cad	€ 483,16
	20.A27.L05	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali		
271	20.A27.L05.005	005) Per piante di altezza inferiore a m 10 (centosettantacinque/19)	cad	€ 175,19
	20.A27.L05.010	010) Per piante di altezza da m 11 a m 20 (duecentoquattordici/79)	cad	€ 214,79
	20.A27.L05.015	015) Per piante di altezza da m 21 a m 30 (trecentonovantadue/92)	cad	€ 392,92
	20.A27.L05.020	020) Per piante di altezza superiore a m 30 (seicentocinque/34)	cad	€ 605,34
	20.A27.V00	Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, laddove occorra, la pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza continua di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, conii, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati		
	20.A27.V00.005	005) Al m di strada per scarpate di larghezza non superiore a m 2.5 (due/52)	m	€ 2,52
272	20.A27.V00.010	010) Per scarpate di larghezza superiore a m 2.50 siano esse in trincea o in rilevato (tre/70)	m	€ 3,70
	20.A27.V10	Pulizia meccanica con rifinitura manuale di cunette stradali eseguita con macchina autopazzatrice con carico automatico del materiale a mezzo aspirazione dotata di serbatoio acqua per abbattimento delle polveri, compreso il carico su automezzi idonei per il trasporto del materiale risultante alle opportune discariche		
	20.A27.V10.005	005) Escluso l'eventuale presegnalamento (uno/54)	m	€ 1,54
274	20.A27.V15	Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro		
	20.A27.V15.005	005) Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate (due/35)	m	€ 2,35

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
275	20.A27.H00	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
	20.A27.H00.005	005) Per piante di altezza fino a m 16 (novantuno/18)	cad	€ 91,18
	20.A27.H00.010	010) Per piante di altezza superiore a m 16 (centotrentasei/02)	cad	€ 136,02
276	20.A27.H03	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
	20.A27.H03.005	005) Per piante di altezza fino a m 16 (centotto/10)	cad	€ 108,10
	20.A27.H03.010	010) Per piante di altezza superiore a m 16 (centocinquantanove/06)	cad	€ 159,06
277	20.A27.H05	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere		
	20.A27.H05.005	005) Per piante di altezza fino a m 16 (centoventisei/31)	cad	€ 126,31
	20.A27.H05.010	010) Per piante di altezza superiore a m 16 (centottantadue/46)	cad	€ 182,46
	6.015	Opere da decoratore		
234	01.P21.A20	Acquaragia		
	01.P21.A20.003	003) Vegetale (due/39)	kg	€ 2,39
	01.P21.A20.005	005) Minerale (uno/75)	kg	€ 1,75
235	01.P21.A30	Diluenti		
	01.P21.A30.003	003) Per sintetici (due/25)	kg	€ 2,25
	01.P21.A30.005	005) Speciali (due/13)	kg	€ 2,13
236	01.P21.A54	Inibitore di ruggine per il trattamento di strutture e armature metalliche		
	01.P21.A54.005	005) Con emulsione protettiva (quattordici/52)	kg	€ 14,52
237	01.P21.B20	Tinta bianca		
	01.P21.B20.015	015) Tempera (zero/77)	kg	€ 0,77
238	01.P21.B40	Vernice epossidica a due componenti		
	01.P21.B40.005	005) Lucida (cinque/33)	l	€ 5,33
	01.P21.B40.010	010) Satinata (cinque/33)	l	€ 5,33

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
239	01.P21.B50	Vernice		
	01.P21.B50.005	005) Oleosa	(tre/39) kg	€ 3,39
	01.P21.B50.010	010) Oleosintetica	(quattro/74) kg	€ 4,74
	01.P21.B50.015	015) Sintetica	(sei/31) kg	€ 6,31
240	01.P21.B60	Vernice siliconica (idrorepellente)		
	01.P21.B60.005	005) In emulsione acquosa (pronta all'uso)	(due/24) kg	€ 2,24
	01.P21.B60.010	010) In fase solvente	(quattro/38) kg	€ 4,38
241	01.P21.C50	Antiruggine per il trattamento del ferro/acciaio dopo la sabbiatura		
	01.P21.C50.005	005) Sintetica magra	(cinque/46) kg	€ 5,46
242	01.P21.G10	Pitture emulsionate (idropitture)		
	01.P21.G10.005	005) Bianche viniliche	(uno/54) kg	€ 1,54
	01.P21.G10.010	010) Bianche acriliche	(due/24) kg	€ 2,24
	01.P21.G10.015	015) Vinilacriliche e vinilversatiche	(due/24) kg	€ 2,24
	01.P21.G10.020	020) In colori di base correnti	(tre/69) kg	€ 3,69
	01.P21.G10.025	025) In colori di base speciali	(cinque/06) kg	€ 5,06
243	01.A20.E20	Tinta a tempera forte a piu' riprese		
	01.A20.E20.005	005) Su soffitti e pareti esterne	(sei/56) m²	€ 6,56
244	01.A20.E30	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati		
	01.A20.E30.005	005) Su intonaci interni	(quattro/48) m²	€ 4,48
	01.A20.E30.010	010) Su intonaci esterni	(nove/30) m²	€ 9,30
245	01.A20.F32	Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere mediante applicazione di un fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti		
	01.A20.F32.005	005) A due riprese	(tredici/92) m²	€ 13,92
246	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche		
	01.A20.F70.005	005) Di manufatti esterni, ad una ripresa	(nove/17) m²	€ 9,17
	01.A20.F70.010	010) Di manufatti esterni, a due riprese		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quattordici/75)	m ²	€ 14,75
	01.A20.F70.015	015) Di serramenti ed infissi interni, a due riprese		
		(tredici/04)	m ²	€ 13,04
	01.A20.F70.020	020) Di termosifoni,piastre,ecc, ad una ripresa:		
		(nove/19)	m ²	€ 9,19
	01.A20.F70.025	025) Di termosifoni,piastre,ecc. a due riprese		
		(dodici/86)	m ²	€ 12,86
	01.A20.F70.030	030) Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa		
		(sette/48)	m	€ 7,48
	01.A20.F70.035	035) Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.		
		(undici/92)	m	€ 11,92
247	01.A20.F95	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni opera accessoria		
	01.A20.F95.005	005) A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m ²		
		(ventiquattro/30)	m ²	€ 24,30
	6.017	Opere da vetraio		
232	01.A15.A10	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale		
	01.A15.A10.005	005) Trasparenti e sottili, normali e forti		
		(diciotto/45)	m ²	€ 18,45
	01.A15.A10.010	010) Stampati, rigati, martellinati, retinati, ecc.		
		(ventidue/38)	m ²	€ 22,38
	01.A15.A10.015	015) Isolanti termoacustici tipo vetrocamera		
		(quarantasei/41)	m ²	€ 46,41
	01.A15.A10.020	020) Di qualunque tipo e spessore per lucernari		
		(ventinove/90)	m ²	€ 29,90
	01.A15.A10.025	025) Cristalli trasparenti normali		
		(trentanove/31)	m ²	€ 39,31
	01.A15.A10.030	030) Cristalli temperati		
		(trentanove/31)	m ²	€ 39,31
	01.A15.A10.035	035) Vetri antisfondamento		
		(trentanove/31)	m ²	€ 39,31
233	01.A15.B00	Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute		
	01.A15.B00.005	005) Per qualunque tipo di vetro		
		(otto/90)	m ²	€ 8,90
	SII.07	Forniture tubazioni e materiali idraulici		
	7.001	Tubazioni in acciaio		
230	07.P03.D05	Tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;		
	07.P03.D05.005	005) per tubi DN 50		
		(quattro/18)	m	€ 4,18
	07.P03.D05.010	010) per tubi DN 80		
		(cinque/97)	m	€ 5,97

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P03.D05.015	015) per tubi DN 100 (otto/95)	m	€ 8,95
	07.P03.D05.020	020) per tubi DN 150 (sedici/69)	m	€ 16,69
	07.P03.D05.025	025) per tubi DN 200 (ventisei/86)	m	€ 26,86
	07.P03.D05.030	030) per tubi DN 250 (trentasette/59)	m	€ 37,59
	07.P03.D05.035	035) per tubi DN 300 (quarantasette/73)	m	€ 47,73
	07.P03.D05.040	040) per tubi DN 350 (cinquantasei/10)	m	€ 56,10
	07.P03.D05.045	045) per tubi DN 400 (cinquantanove/68)	m	€ 59,68
	07.P03.D05.050	050) per tubi DN 500 (settantasette/56)	m	€ 77,56
	07.P03.D05.055	055) per tubi DN 600 (centodiciannove/34)	m	€ 119,34
	07.P03.D05.060	060) per tubi DN 700 (centocinquantacinque/15)	m	€ 155,15
	07.P03.D05.065	065) per tubi DN 800 (centosettantanove/00)	m	€ 179,00
231	07.P03.D10	Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;		
	07.P03.D10.005	005) per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 50 (sette/50)	m	€ 7,50
	07.P03.D10.010	010) per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 65 (nove/56)	m	€ 9,56
	07.P03.D10.015	015) per tubi di spessore 2. 9 mm; DN 80 (undici/49)	m	€ 11,49
	07.P03.D10.020	020) per tubi di spessore 3. 2 mm; DN 100 (quattordici/08)	m	€ 14,08
	07.P03.D10.025	025) per tubi di spessore 4. 0 mm; DN 150 (venticinque/98)	m	€ 25,98
	07.P03.D10.030	030) per tubi di spessore 5. 0 mm; DN 200 (quarantuno/19)	m	€ 41,19
	07.P03.D10.035	035) per tubi di spessore 5. 6 mm; DN 250 (cinquantasei/39)	m	€ 56,39
	07.P03.D10.040	040) per tubi di spessore 5. 9 mm; DN 300 (settantuno/00)	m	€ 71,00
	07.P03.D10.045	045) per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 350 (ottantadue/58)	m	€ 82,58
	07.P03.D10.050	050) per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 400 (novantacinque/64)	m	€ 95,64
	07.P03.D10.055	055) per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 450		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centododici/12)	m	€ 112,12
	07.P03.D10.060	060) per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500		
		(centodiciassette/31)	m	€ 117,31
	07.P03.D10.065	065) per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 600		
		(centotrentaquattro/68)	m	€ 134,68
	07.P03.D10.070	070) per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 700		
		(centosettanta/33)	m	€ 170,33
	07.P03.D10.075	075) per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 800		
		(duecentoquattro/08)	m	€ 204,08
	7.002	Tubazioni in ghisa		
229	07.P04.E05	Tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile, con giunti tipo rapido e guarnizioni in elastomero; rivestiti internamente con cemento di alto forno;		
	07.P04.E05.005	005) per tubi di spessore circa 6 mm, DN 60		
		(ventuno/99)	m	€ 21,99
	07.P04.E05.010	010) per tubi di spessore circa 6 mm, DN 80		
		(ventidue/77)	m	€ 22,77
	07.P04.E05.015	015) per tubi di spessore circa 6. 1 mm, DN 100		
		(ventitre/13)	m	€ 23,13
	07.P04.E05.020	020) per tubi di spessore circa 6. 3 mm, DN 150		
		(ventisei/81)	m	€ 26,81
	07.P04.E05.025	025) per tubi di spessore circa 6. 4 mm, DN 200		
		(quaranta/45)	m	€ 40,45
	07.P04.E05.030	030) per tubi di spessore circa 6. 8 mm, DN 250		
		(cinquantacinque/18)	m	€ 55,18
	07.P04.E05.035	035) per tubi di spessore circa 7. 2 mm, DN 300		
		(sessantatre/52)	m	€ 63,52
	07.P04.E05.040	040) per tubi di spessore circa 7. 7 mm, DN 350		
		(ottantaquattro/98)	m	€ 84,98
	07.P04.E05.045	045) per tubi di spessore circa 8. 1 mm, DN 400		
		(centosette/81)	m	€ 107,81
	07.P04.E05.050	050) per tubi di spessore circa 8. 6 mm, DN 450		
		(centoquattro/74)	m	€ 104,74
	07.P04.E05.055	055) per tubi di spessore circa 9 mm, DN 500		
		(centoquarantacinque/62)	m	€ 145,62
	07.P04.E05.060	060) per tubi di spessore circa 9. 9 mm, DN 600		
		(centottanta/38)	m	€ 180,38
	07.P04.E05.065	065) per tubi di spessore circa 9,9 mm DN 700		
		(duecentoquindici/96)	m	€ 215,96
	07.P04.E05.070	070) per tubi di spessore circa 12,6 mm DN 800		
		(duecentonovantatre/32)	m	€ 293,32
	07.P04.E05.075	075) per tubi di spessore circa 12,6 mm DN 900		
		(trecentosettantuno/72)	m	€ 371,72
	7.003	Tubazioni in PEAD		
228	07.P06.G05	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;		
	07.P06.G05.010	010) per tubi di spessore 2. 3 mm, PN 10 diam. 25 mm - PE 80		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(zero/35) m	€	0,35
07.P06.G05.015	015) per tubi di spessore 3. 0 mm, PN 10 diam. 32 mm - PE 80	(zero/58) m	€	0,58
07.P06.G05.020	020) per tubi di spessore 3. 7 mm, PN 10 diam. 40 mm - PE 80	(uno/37) m	€	1,37
07.P06.G05.025	025) per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm - PE 80	(uno/34) m	€	1,34
07.P06.G05.030	030) per tubi di spessore 5. 8 mm, PN 10 diam. 63 mm - PE 80	(due/11) m	€	2,11
07.P06.G05.035	035) per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 10 diam. 75 mm	(due/98) m	€	2,98
07.P06.G05.040	040) per tubi di spessore 8. 2 mm, PN 10 diam. 90 mm	(cinque/42) m	€	5,42
07.P06.G05.045	045) per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm	(sei/10) m	€	6,10
07.P06.G05.050	050) per tubi di spessore 11. 4 mm, PN 10 diam. 125 mm	(sette/91) m	€	7,91
07.P06.G05.055	055) per tubi di spessore 12. 8 mm, PN 10 diam. 140 mm	(diciannove/81) m	€	19,81
07.P06.G05.060	060) per tubi di spessore 14. 6 mm, PN 10 diam. 160 mm	(dodici/91) m	€	12,91
07.P06.G05.065	065) per tubi di spessore 16. 4 mm, PN 10 diam. 180 mm	(sedici/31) m	€	16,31
07.P06.G05.070	070) per tubi di spessore 18. 2 mm, PN 10 diam. 200 mm	(venti/11) m	€	20,11
07.P06.G05.075	075) per tubi di spessore 20. 5 mm, PN 10 diam. 225 mm	(venticinque/44) m	€	25,44
07.P06.G05.080	080) per tubi di spessore 22. 8 mm, PN 10 diam. 250 mm	(trentatre/14) m	€	33,14
07.P06.G05.085	085) per tubi di spessore 25. 5 mm, PN 10 diam. 280 mm	(trentanove/35) m	€	39,35
07.P06.G05.090	090) per tubi di spessore 28. 7 mm, PN 10 diam. 315 mm	(quarantanove/77) m	€	49,77
07.P06.G05.095	095) per tubi di spessore 32. 3 mm, PN 10 diam. 355 mm	(sessantatre/13) m	€	63,13
07.P06.G05.100	100) per tubi di spessore 36. 4 mm, PN 10 diam. 400 mm	(ottanta/12) m	€	80,12
07.P06.G05.105	105) per tubi di spessore 2. 8 mm, PN 16 diam. 20 mm	(zero/29) m	€	0,29
07.P06.G05.110	110) per tubi di spessore 3. 5 mm, PN 16 diam. 25 mm	(zero/42) m	€	0,42
07.P06.G05.115	115) per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm	(zero/92) m	€	0,92
07.P06.G05.120	120) per tubi di spessore 5. 6 mm, PN 16 diam. 40 mm	(uno/26) m	€	1,26

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P06.G05.125	125) per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm (uno/59)	m	€ 1,59
	07.P06.G05.130	130) per tubi di spessore 8. 7 mm, PN 16 diam. 63 mm (due/50)	m	€ 2,50
	07.P06.G05.135	135) per tubi di spessore 10. 4 mm, PN 16 diam. 75 mm (tre/42)	m	€ 3,42
	07.P06.G05.140	140) per tubi di spessore 12. 5 mm, PN 16 diam. 90 mm (quattro/95)	m	€ 4,95
	07.P06.G05.145	145) per tubi di spessore 15. 2 mm, PN 16 diam. 110 mm (sette/81)	m	€ 7,81
	07.P06.G05.150	150) per tubi di spessore 17. 3 mm, PN 16 diam. 125 mm (nove/48)	m	€ 9,48
	07.P06.G05.155	155) per tubi di spessore 19. 4 mm, PN 16 diam. 140 mm (undici/83)	m	€ 11,83
	07.P06.G05.160	160) per tubi di spessore 22. 1 mm, PN 16 diam. 160 mm (diciannove/07)	m	€ 19,07
	07.P06.G05.165	165) per tubi di spessore 24. 9 mm, PN 16 diam. 180 mm (diciannove/61)	m	€ 19,61
	07.P06.G05.170	170) per tubi di spessore 27. 6 mm, PN 16 diam. 200 mm (ventitre/46)	m	€ 23,46
	07.P06.G05.175	175) per tubi di spessore 31. 1 mm, PN 16 diam. 225 mm (trentasei/51)	m	€ 36,51
	07.P06.G05.180	180) per tubi di spessore 34. 5 mm, PN 16 diam. 250 mm (cinquantotto/41)	m	€ 58,41
	7.004	Saracinesche e gruppi Combi		
222	01.P14.N15	Saracinesche a corpo piatto, di ghisa, organi di ottone, albero di acciaio al 13% di cromo, madre-vite e bussola premistoppa di bronzo, a flange forate e dimensionate secondo tabella UNI 2223 PN 10		
	01.P14.N15.005	005) Diametro mm 65 (settantuno/46)	cad	€ 71,46
	01.P14.N15.010	010) Diametro mm 80 (settantotto/87)	cad	€ 78,87
	01.P14.N15.015	015) Diametro mm 100 (centotre/23)	cad	€ 103,23
	01.P14.N15.020	020) Diametro mm 125 (centoventicinque/28)	cad	€ 125,28
	01.P14.N15.025	025) Diametro mm 150 (centocinquantotto/36)	cad	€ 158,36
	01.P14.N15.030	030) Diametro mm 200 (duecentosessantatre/59)	cad	€ 263,59
223	01.P14.N17	Fornitura di flangia per saracinesche in ghisa con relativi bulloni e guarnizione		
	01.P14.N17.005	005) In acciaio rivestito (quarantaquattro/80)	cad	€ 44,80
224	01.P14.N18	Fornitura di cartelle in polietilene per saracinesche in ghisa flangiate		
	01.P14.N18.005	005) Diametro mm 200		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
225	07.P07.H05	(ventiquattro/15) Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16;	cad	€ 24,15
	07.P07.H05.005	005) DN 50 (cinquantotto/79)	cad	€ 58,79
	07.P07.H05.010	010) DN 65 (cinquantanove/35)	cad	€ 59,35
	07.P07.H05.015	015) DN 80 (novanta/24)	cad	€ 90,24
	07.P07.H05.020	020) DN 100 (novantacinque/62)	cad	€ 95,62
	07.P07.H05.025	025) DN 125 (centodiciassette/63)	cad	€ 117,63
	07.P07.H05.030	030) DN 150 (centotrentacinque/18)	cad	€ 135,18
	07.P07.H05.035	035) DN 200 (duecentoventuno/65)	cad	€ 221,65
	07.P07.H05.040	040) DN 250 (trecentotrentasei/93)	cad	€ 336,93
	07.P07.H05.045	045) DN 300 (quattrocentocinquantuno/21)	cad	€ 451,21
	07.P07.H05.050	050) DN 350 (millecentosei/15)	cad	€ 1.106,15
	07.P07.H05.055	055) DN 400 (milleduecentosettantuno/59)	cad	€ 1.271,59
	07.P07.H05.060	060) DN 450 (millenovecentottantadue/59)	cad	€ 1.982,59
	07.P07.H05.065	065) DN 500 (duemilacentoquarantasei/66)	cad	€ 2.146,66
	07.P07.H05.070	070) DN 600 (tremlaseicentonovantuno/71)	cad	€ 3.691,71
226	07.P07.H10	Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16;		
	07.P07.H10.005	005) DN 50 (cinquantotto/83)	cad	€ 58,83
	07.P07.H10.010	010) DN 65 (sessantanove/53)	cad	€ 69,53
	07.P07.H10.015	015) DN 80 (ottantotto/35)	cad	€ 88,35
	07.P07.H10.020	020) DN 100 (novantuno/06)	cad	€ 91,06
	07.P07.H10.025	025) DN 125		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centoventidue/70)	cad	€ 122,70
	07.P07.H10.030	030) DN 150		
		(centoquarantanove/04)	cad	€ 149,04
	07.P07.H10.035	035) DN 200		
		(duecentotrentuno/02)	cad	€ 231,02
	07.P07.H10.040	040) DN 250		
		(trecentonovantatre/78)	cad	€ 393,78
	07.P07.H10.045	045) DN 300		
		(cinquecentocinquantaquattro/76)	cad	€ 553,76
	07.P07.H10.050	050) DN 350		
		(novecentocinquantaquattro/38)	cad	€ 954,38
	07.P07.H10.055	055) DN 400		
		(duemilacinquanta/95)	cad	€ 2.050,95
	07.P07.H10.060	060) DN 450		
		(duemilaottocentotrentotto/71)	cad	€ 2.838,71
	07.P07.H10.065	065) DN 500		
		(quattromilaquindici/75)	cad	€ 4.015,75
	07.P07.H10.070	070) DN 600		
		(quattromilacentocinquantaquattro/23)	cad	€ 4.154,23
227	07.P07.H15	Gruppo di saracinesche tipo COMBI, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540, rivestito con resine epossidiche, albero di manovra in acciaio inox, cunei in ghisa sferoidale rivestiti in gomma EPDM, completo di cappellotti per l'inserimento della chiave di manovra; flangiato UNI PN 10;		
	07.P07.H15.005	005) a tre saracinesche DN 80 x 80		
		(ottocentotrentuno/21)	cad	€ 871,21
	07.P07.H15.010	010) a tre saracinesche DN 100 x 100		
		(novecentonovanta/53)	cad	€ 990,53
	07.P07.H15.015	015) a tre saracinesche DN 150 x 150		
		(millecinquecentotré/69)	cad	€ 1.503,69
	07.P07.H15.020	020) a tre saracinesche DN 200 x 200		
		(duemilaseicentotré/64)	cad	€ 2.607,64
	07.P07.H15.025	025) a quattro saracinesche DN 80 x 80		
		(milledue/48)	cad	€ 1.002,48
	07.P07.H15.030	030) a quattro saracinesche DN 100 x 100		
		(millecentonovantanove/38)	cad	€ 1.199,38
	07.P07.H15.035	035) a quattro saracinesche DN 150 x 150		
		(millenovecentocinquantesette/22)	cad	€ 1.957,22
	07.P07.H15.040	040) a quattro saracinesche DN 200 x 200		
		(tremilaquattrocentotré/21)	cad	€ 3.407,21
	7.005	Valvole, riduttori di pressione, collari, raccorderie e idranti		
203	07.P10.K05	Valvola a sfera con codoli, PN 40;		
	07.P10.K05.005	005) Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1/2"		
		(nove/97)	cad	€ 9,97
	07.P10.K05.010	010) Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 3/4"		
		(undici/25)	cad	€ 11,25
	07.P10.K05.015	015) Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(ventitre/43)	cad	€ 23,43
	07.P10.K05.020	020) Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/4		
		(venticinque/01)	cad	€ 25,01
	07.P10.K05.025	025) Valvola a sfera con codoli, PN 40; diametro 1"1/2		
		(ventisette/61)	cad	€ 27,61
204	07.P10.K10	Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40;		
	07.P10.K10.005	005) Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/8"		
		(tre/53)	cad	€ 3,53
	07.P10.K10.010	010) Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 1/2"		
		(quattro/50)	cad	€ 4,50
	07.P10.K10.015	015) Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/4"		
		(sei/10)	cad	€ 6,10
	07.P10.K10.020	020) Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"		
		(otto/99)	cad	€ 8,99
	07.P10.K10.025	025) Valvola a sfera , maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"1/4		
		(tredici/15)	cad	€ 13,15
	07.P10.K10.030	030) Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 1"1/2		
		(ventotto/89)	cad	€ 28,89
	07.P10.K10.035	035) Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"		
		(trentaquattro/97)	cad	€ 34,97
	07.P10.K10.040	040) Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 2"1/2		
		(quarantacinque/57)	cad	€ 45,57
	07.P10.K10.045	045) Valvola a sfera, maschio - maschio, filettato gas, PN 40; diametro 3"		
		(settantaquattro/43)	cad	€ 74,43
205	07.P10.K15	Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1"		
	07.P10.K15.005	005) Valvola a sfera con portagomma fino al diametro di 1"		
		(otto/02)	cad	€ 8,02
206	07.P11.L05	Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar;		
	07.P11.L05.005	005) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 1/2"		
		(cinquantuno/63)	cad	€ 51,63
	07.P11.L05.010	010) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 3/4"		
		(sessantatre/21)	cad	€ 63,21
	07.P11.L05.015	015) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 1"		
		(ottantadue/46)	cad	€ 82,46
	07.P11.L05.020	020) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 1"1/4		
		(ottantanove/20)	cad	€ 89,20
	07.P11.L05.025	025) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 1"1/2		
		(centosessantasei/33)	cad	€ 166,33
	07.P11.L05.030	030) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar; diametro 2"		
		(trecentotrentadue/37)	cad	€ 332,37
	07.P11.L05.035	035) Riduttore di pressione, femmina - femmina, PN 25, uscita da 2 a 4 bar;		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207	07.P11.L10	diametro 2"1/2 (trecentosettantasette/45)	cad	€ 377,45
	07.P11.L10.005	Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; 005) Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 80 (milletrecentoventisei/90)	cad	€ 1.326,90
	07.P11.L10.010	010) Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 100 (milleseicentotrentacinque/96)	cad	€ 1.635,96
	07.P11.L10.015	015) Riduttore di pressione, flangiato UNI 16, regolazione a valle da 1 a 7 bar; DN 150 (duemiladuecentonovanta/34)	cad	€ 2.290,34
	07.P18.S05	Bocche incendio		
208	07.P18.S05.005	005) Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro 45 (quarantacinque/57)	cad	€ 45,57
	07.P18.S05.010	010) Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro 70 (cinquantasei/15)	cad	€ 56,15
	07.P18.S05.015	015) BI colonna sotto-suolo altezza 500 mm; diametro 70 (centodiciassette/30)	cad	€ 117,30
	07.P18.S05.020	020) BI colonna sotto-suolo altezza 700 mm; diametro 70 (centotrentatre/62)	cad	€ 133,62
	07.P18.S05.025	025) BI colonna sotto-suolo altezza 900 mm; diametro 70 (centocinquantanove/12)	cad	€ 159,12
	07.P18.S05.030	030) Girello in ottone per bocche incendio UNI; diametro 45 (tre/85)	cad	€ 3,85
	07.P18.S05.035	035) Girello in ottone per bocche incendio UNI; diametro 70 (sette/72)	cad	€ 7,72
	07.P18.S05.040	040) Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 45 x 1"1/2 (cinque/78)	cad	€ 5,78
	07.P18.S05.045	045) Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 45 x 1"1/2 (otto/33)	cad	€ 8,33
	07.P18.S05.050	050) Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 70 x 2" (quattordici/10)	cad	€ 14,10
	07.P18.S05.055	055) Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 70 x 2" (diciannove/24)	cad	€ 19,24
	07.P18.S05.060	060) Raccordo in ottone maschio - femmina UNI; diametro 70 x 2"1/2 (sedici/68)	cad	€ 16,68
	07.P18.S05.065	065) Raccordo in ottone maschio - maschio UNI; diametro 70 x 2"1/2 (ventitre/42)	cad	€ 23,42
	07.P18.S05.070	070) Targa ovale per segnalazione bocca antincendio (uno/91)	cad	€ 1,91
	07.P18.S05.075	075) Targa rotonda per segnalazione bocca antincendio (uno/60)	cad	€ 1,60
209	07.P18.S10	Idranti		
	07.P18.S10.005	005) Bocchettone per colonna idrante VPPTO; diametro 45 (trentotto/81)	cad	€ 38,81

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
210	07.P18.S10.010	010) Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 500 mm; diametro 45 (sessantotto/64)	cad	€ 68,64
	07.P18.S10.015	015) Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 700 mm; diametro 45 (centocinque/53)	cad	€ 105,53
	07.P18.S10.020	020) Colonna sotto - suolo VPPTO altezza 900 mm; diametro 45 (centoquarantadue/41)	cad	€ 142,41
	07.P18.S10.025	025) Raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diametro 45x45 (trentadue/08)	cad	€ 32,08
	07.P18.S10.030	030) Raccordo in ottone VPPTO femmina - maschio UNI; diametro 45x70 (cinquantadue/31)	cad	€ 52,31
	07.P19.T05	Bout (imbocco flangiato)		
	07.P19.T05.005	005) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 65 (diciotto/94)	cad	€ 18,94
	07.P19.T05.010	010) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 80 (ventuno/18)	cad	€ 21,18
	07.P19.T05.015	015) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 100 (venticinque/34)	cad	€ 25,34
	07.P19.T05.020	020) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 150 (quarantaquattro/91)	cad	€ 44,91
	07.P19.T05.025	025) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 200 (settantasei/35)	cad	€ 76,35
	07.P19.T05.030	030) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 250 (centodieci/66)	cad	€ 102,66
	07.P19.T05.035	035) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 300 (centoventuno/27)	cad	€ 121,27
	07.P19.T05.040	040) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 350 (centocinquantaquattro/34)	cad	€ 153,34
	07.P19.T05.045	045) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 400 (centottantaquattro/78)	cad	€ 184,78
	07.P19.T05.050	050) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 450 (duecentoventisei/80)	cad	€ 226,80
	07.P19.T05.055	055) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 500 (duecentosettantaquattro/59)	cad	€ 274,59
	07.P19.T05.060	060) bout in ghisa sferoidale flangiato UNI, PN 10; diametro 600 (quattrocentosettantuno/93)	cad	€ 471,93
211	07.P19.T10	Tulippe (tazza)		
	07.P19.T10.005	005) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 65 (trenta/81)	cad	€ 30,81
	07.P19.T10.010	010) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 80 (trentasette/53)	cad	€ 37,53
	07.P19.T10.015	015) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 100 (quarantaquattro/91)	cad	€ 44,91
	07.P19.T10.020	020) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 150 (sessantotto/33)	cad	€ 68,33
	07.P19.T10.025	025) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 200		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centouno/06)	cad	€ 101,06
	07.P19.T10.030	030) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 250 (centoventidue/22)	cad	€ 122,22
	07.P19.T10.035	035) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 300 (centoventinove/28)	cad	€ 129,28
	07.P19.T10.040	040) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 350 (centonovantatre/76)	cad	€ 193,76
	07.P19.T10.045	045) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 400 (duecentocinquante/11)	cad	€ 253,11
	07.P19.T10.050	050) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 450 (trecentoquarantasette/12)	cad	€ 347,12
	07.P19.T10.055	055) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 500 (quattrocentoquarantuno/10)	cad	€ 441,10
	07.P19.T10.060	060) Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato UNI, PN 10; diam. 600 (cinquecentonovantacinque/43)	cad	€ 595,43
212	07.P19.T15	Croci		
	07.P19.T15.005	005) Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 65x65 (cinquantasette/10)	cad	€ 57,10
	07.P19.T15.010	010) Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 80x80 (sessantadue/57)	cad	€ 62,57
	07.P19.T15.015	015) Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 100x100 (ottantasette/90)	cad	€ 87,90
	07.P19.T15.020	020) Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 150x150 (centotrentacinque/05)	cad	€ 135,05
	07.P19.T15.025	025) Croce in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10; diam. 200x200 (duecentocinquante/63)	cad	€ 256,63
213	07.P19.T20	Curve		
	07.P19.T20.005	005) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 60 (quarantatre/00)	cad	€ 43,00
	07.P19.T20.010	010) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 60 (trentanove/79)	cad	€ 39,79
	07.P19.T20.015	015) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 60 (trentotto/50)	cad	€ 38,50
	07.P19.T20.020	020) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 60 (trentacinque/92)	cad	€ 35,92
	07.P19.T20.025	025) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 80 (sessantaquattro/16)	cad	€ 64,16
	07.P19.T20.030	030) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 80 (cinquantacinque/82)	cad	€ 55,82
	07.P19.T20.035	035) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 80 (cinquanta/69)	cad	€ 50,69
	07.P19.T20.040	040) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 80 (quarantacinque/57)	cad	€ 45,57
	07.P19.T20.045	045) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 100 (settantuno/85)	cad	€ 71,85

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P19.T20.050	050) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 100 (sessantasette/37)	cad	€ 67,37
	07.P19.T20.055	055) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 100 (sessantatre/53)	cad	€ 63,53
	07.P19.T20.060	060) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 100 (cinquantanove/03)	cad	€ 59,03
	07.P19.T20.065	065) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 150 (centonove/07)	cad	€ 109,07
	07.P19.T20.070	070) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 150 (cento/73)	cad	€ 100,73
	07.P19.T20.075	075) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 150 (novantacinque/61)	cad	€ 95,61
	07.P19.T20.080	080) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 150 (novanta/47)	cad	€ 90,47
	07.P19.T20.085	085) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 200 (centotrentuno/52)	cad	€ 131,52
	07.P19.T20.090	090) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 200 (centoventitre/19)	cad	€ 123,19
	07.P19.T20.095	095) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 200 (centodiciannove/99)	cad	€ 119,99
	07.P19.T20.100	100) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 200 (centosedici/13)	cad	€ 116,13
	07.P19.T20.105	105) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 250 (centonovantasette/00)	cad	€ 197,00
	07.P19.T20.110	110) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 250 (centottanta/30)	cad	€ 180,30
	07.P19.T20.115	115) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 250 (centosettanta/03)	cad	€ 170,03
	07.P19.T20.120	120) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 250 (centocinquantotto/46)	cad	€ 158,46
	07.P19.T20.125	125) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 300 (duecentottantanove/37)	cad	€ 289,37
	07.P19.T20.130	130) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 300 (duecentosettantatre/32)	cad	€ 273,32
	07.P19.T20.135	135) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 300 (duecentosessantotto/84)	cad	€ 268,84
	07.P19.T20.140	140) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/32; diam. 300 (duecentosessantatre/71)	cad	€ 263,71
	07.P19.T20.145	145) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 350 (trecentoquarantasette/78)	cad	€ 347,78
	07.P19.T20.150	150) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 350 (duecentonovantacinque/81)	cad	€ 295,81
	07.P19.T20.155	155) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 350 (duecentotrentacinque/47)	cad	€ 235,47
	07.P19.T20.160	160) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quattrocentoventidue/83)	cad	€ 422,83
	07.P19.T20.165	165) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/16; diam. 400 (trecentottantuno/75)	cad	€ 381,75
	07.P19.T20.170	170) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 500 (settecentosessantuno/61)	cad	€ 761,61
	07.P19.T20.175	175) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 500 (seicentoquindici/97)	cad	€ 615,97
	07.P19.T20.180	180) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/4; diam. 600 (millecentoquattordici/51)	cad	€ 1.114,51
	07.P19.T20.185	185) Curva in ghisa sferoidale, giunto express, incl. 1/8; diam. 600 (ottocentoventitre/84)	cad	€ 823,84
	07.P19.T20.190	190) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 65 (ventuno/80)	cad	€ 21,80
	07.P19.T20.195	195) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 65 (diciannove/89)	cad	€ 19,89
	07.P19.T20.200	200) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 80 (trentacinque/92)	cad	€ 35,92
	07.P19.T20.205	205) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 80 (trentuno/45)	cad	€ 31,45
	07.P19.T20.210	210) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 100 (quarantaquattro/30)	cad	€ 44,30
	07.P19.T20.215	215) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 100 (trentasei/58)	cad	€ 36,58
	07.P19.T20.220	220) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 125 (settantatre/15)	cad	€ 73,15
	07.P19.T20.225	225) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 125 (sessantuno/58)	cad	€ 61,58
	07.P19.T20.230	230) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 150 (ottantacinque/98)	cad	€ 85,98
	07.P19.T20.235	235) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 150 (settantasei/35)	cad	€ 76,35
	07.P19.T20.240	240) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 200 (centoquarantacinque/00)	cad	€ 145,00
	07.P19.T20.245	245) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/8; diam. 200 (centotrentadue/17)	cad	€ 132,17
	07.P19.T20.250	250) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250 (duecentodue/11)	cad	€ 202,11
	07.P19.T20.255	255) Curva in ghisa sferoidale, flangiato UNI, PN 10, incl. 1/4; diam. 250 (centoventiquattro/21)	cad	€ 124,21
214	07.P19.T25	Manicotti		
	07.P19.T25.005	005) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 60 (trentaquattro/38)	cad	€ 34,38
	07.P19.T25.010	010) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 80 (quarantadue/35)	cad	€ 42,35
	07.P19.T25.015	015) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 100		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(sessanta/94)	cad	€ 60,94
	07.P19.T25.020	020) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 150		
		(novanta/47)	cad	€ 90,47
	07.P19.T25.025	025) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 200		
		(cento/10)	cad	€ 100,10
	07.P19.T25.030	030) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 250		
		(centocinque/89)	cad	€ 105,89
	07.P19.T25.035	035) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 300		
		(centosessantadue/97)	cad	€ 162,97
	07.P19.T25.040	040) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 350		
		(centonovantatre/76)	cad	€ 193,76
	07.P19.T25.045	045) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 400		
		(duecentoventi/72)	cad	€ 220,72
	07.P19.T25.050	050) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 450		
		(trecentottantuno/75)	cad	€ 381,75
	07.P19.T25.055	055) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 500		
		(quattrocentoventinove/88)	cad	€ 429,88
	07.P19.T25.060	060) Manicotto in ghisa sferoidale a giunto express (ex anello); diam. 600		
		(quattrocentocinquantacinque/55)	cad	€ 455,55
215	07.P19.T30	Rubinetti		
	07.P19.T30.005	005) Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1/2"		
		(sei/72)	cad	€ 6,72
	07.P19.T30.010	010) Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 3/4"		
		(nove/63)	cad	€ 9,63
	07.P19.T30.015	015) Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1"		
		(quindici/39)	cad	€ 15,39
	07.P19.T30.020	020) Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 1"1/2		
		(ventotto/89)	cad	€ 28,89
	07.P19.T30.025	025) Rubinetti a sfera per sfiati, PN 40; diametro 2"		
		(cinquantatre/26)	cad	€ 53,26
216	07.P19.T35	Tee		
	07.P19.T35.005	005) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 65x65		
		(cinquantanove/99)	cad	€ 59,99
	07.P19.T35.010	010) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x65		
		(sessantotto/73)	cad	€ 68,73
	07.P19.T35.015	015) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x80		
		(settantadue/17)	cad	€ 72,17
	07.P19.T35.020	020) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x65		
		(settantotto/12)	cad	€ 78,12
	07.P19.T35.025	025) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x80		
		(ottanta/01)	cad	€ 80,01
	07.P19.T35.030	030) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x100		
		(ottantatre/14)	cad	€ 83,14
	07.P19.T35.035	035) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x65		
		(centodiciotto/16)	cad	€ 118,16

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P19.T35.040	040) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x80 (centoventi/38)	cad	€ 120,38
	07.P19.T35.045	045) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x100 (centoventidue/27)	cad	€ 122,27
	07.P19.T35.050	050) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x150 (centotrentaquattro/23)	cad	€ 134,23
	07.P19.T35.055	055) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x65 (centosettantacinque/19)	cad	€ 175,19
	07.P19.T35.060	060) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x80 (centosettantasette/72)	cad	€ 177,72
	07.P19.T35.065	065) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x100 (centosettantanove/61)	cad	€ 179,61
	07.P19.T35.070	070) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x150 (centonovantadue/79)	cad	€ 192,79
	07.P19.T35.075	075) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x200 (duecento/06)	cad	€ 200,06
	07.P19.T35.080	080) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x100 (trecentouno/63)	cad	€ 301,63
	07.P19.T35.085	085) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x150 (trecentododici/39)	cad	€ 312,39
	07.P19.T35.090	090) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x200 (trecentotrentasette/06)	cad	€ 337,06
	07.P19.T35.095	095) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x250 (trecentocinquantotto/61)	cad	€ 358,61
	07.P19.T35.100	100) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x100 (quattrocentosette/63)	cad	€ 407,63
	07.P19.T35.105	105) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x150 (quattrocentotrentotto/03)	cad	€ 438,03
	07.P19.T35.110	110) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x200 (quattrocentoquarantasei/27)	cad	€ 446,27
	07.P19.T35.115	115) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x250 (quattrocentosettantaquattro/50)	cad	€ 474,50
	07.P19.T35.120	120) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x300 (cinquecentodiciassette/14)	cad	€ 517,14
	07.P19.T35.125	125) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x100 (seicentoquarantacinque/10)	cad	€ 645,10
	07.P19.T35.130	130) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x150 (seicentosessantasei/41)	cad	€ 666,41
	07.P19.T35.135	135) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x200 (seicentottantasette/74)	cad	€ 687,74
	07.P19.T35.140	140) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x250 (settecentonove/07)	cad	€ 709,07
	07.P19.T35.145	145) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x350 (settecentotrenta/39)	cad	€ 730,39
	07.P19.T35.150	150) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x100		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(seicentasettanta/57)	cad	€ 670,57
	07.P19.T35.155	155) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x150		
		(settecentoquattordici/39)	cad	€ 714,39
	07.P19.T35.160	160) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x200		
		(settecentoquarantuno/05)	cad	€ 741,05
	07.P19.T35.165	165) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x250		
		(settecentosettantatre/03)	cad	€ 773,03
	07.P19.T35.170	170) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x300		
		(ottocentocinque/03)	cad	€ 805,03
	07.P19.T35.175	175) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x400		
		(ottocentoquarantaquattro/73)	cad	€ 844,73
	07.P19.T35.180	180) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x100		
		(millecentonovanta/26)	cad	€ 1.190,26
	07.P19.T35.185	185) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x200		
		(novecentottantacinque/71)	cad	€ 985,71
	07.P19.T35.190	190) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x400		
		(millequarantasei/18)	cad	€ 1.046,18
	07.P19.T35.195	195) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x450		
		(millecentodiciassette/11)	cad	€ 1.117,11
	07.P19.T35.200	200) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x100		
		(milleduecentottantadue/71)	cad	€ 1.282,71
	07.P19.T35.205	205) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x200		
		(millecinquecentodiciotto/03)	cad	€ 1.518,03
	07.P19.T35.210	210) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x300		
		(millecinquecentosettantadue/73)	cad	€ 1.572,73
	07.P19.T35.215	215) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x400		
		(milleseicentotrentasei/71)	cad	€ 1.636,71
	07.P19.T35.220	220) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x500		
		(millesettecentotrentadue/67)	cad	€ 1.732,67
	07.P19.T35.225	225) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x200		
		(millecinquecentoventiquattro/22)	cad	€ 1.524,22
	07.P19.T35.230	230) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x300		
		(milleseicentocinque/91)	cad	€ 1.605,91
	07.P19.T35.235	235) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x400		
		(milleseicentonovantaquattro/26)	cad	€ 1.694,26
	07.P19.T35.240	240) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x500		
		(millesettecentonovantuno/31)	cad	€ 1.791,31
	07.P19.T35.245	245) Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x600		
		(millenovecentonove/34)	cad	€ 1.909,34
217	07.P19.T40	Manicotto a tee		
	07.P19.T40.005	005) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 65x65		
		(cinquantasei/69)	cad	€ 56,69
	07.P19.T40.010	010) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x65		
		(settantadue/17)	cad	€ 72,17
	07.P19.T40.015	015) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x80		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(settantasette/28)	cad	€ 77,28
	07.P19.T40.020	020) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x65		
		(ottantuno/62)	cad	€ 81,62
	07.P19.T40.025	025) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x80		
		(ottantasei/29)	cad	€ 86,29
	07.P19.T40.030	030) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x100		
		(ottantotto/82)	cad	€ 88,82
	07.P19.T40.035	035) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x65		
		(centododici/44)	cad	€ 112,44
	07.P19.T40.040	040) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x80		
		(centoquindici/61)	cad	€ 115,61
	07.P19.T40.045	045) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x100		
		(centoventuno/54)	cad	€ 121,54
	07.P19.T40.050	050) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x150		
		(centoquarantasei/80)	cad	€ 146,80
	07.P19.T40.055	055) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x65		
		(centocinquantuno/32)	cad	€ 151,32
	07.P19.T40.060	060) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x80		
		(centocinquantaquattro/16)	cad	€ 154,16
	07.P19.T40.065	065) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x100		
		(centocinquantesette/66)	cad	€ 157,66
	07.P19.T40.070	070) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x150		
		(centosettantotto/84)	cad	€ 178,84
	07.P19.T40.075	075) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x200		
		(duecentodieci/97)	cad	€ 210,97
	07.P19.T40.080	080) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x100		
		(duecentoquaranta/63)	cad	€ 240,63
	07.P19.T40.085	085) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x150		
		(duecentoquarantanove/18)	cad	€ 249,18
	07.P19.T40.090	090) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x200		
		(duecentonovanta/90)	cad	€ 290,90
	07.P19.T40.095	095) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x250		
		(trecentotto/94)	cad	€ 308,94
	07.P19.T40.100	100) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x100		
		(trecentotrentatre/29)	cad	€ 333,29
	07.P19.T40.105	105) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x150		
		(trecentocinquantesette/35)	cad	€ 357,35
	07.P19.T40.110	110) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x200		
		(trecentosessantasei/52)	cad	€ 366,52
	07.P19.T40.115	115) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x250		
		(trecentonovantasei/03)	cad	€ 396,03
	07.P19.T40.120	120) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x300		
		(quattrocentoquarantadue/07)	cad	€ 442,07
	07.P19.T40.125	125) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x100		
		(quattrocentocinquantesei/47)	cad	€ 456,47

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P19.T40.130	130) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x150 (quattrocentottantuno/80)	cad	€ 481,80
	07.P19.T40.135	135) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x200 (quattrocentonovantuno/00)	cad	€ 491,00
	07.P19.T40.140	140) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x250 (cinquecentosessantacinque/28)	cad	€ 565,28
	07.P19.T40.145	145) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x350 (seicentotrentaquattro/43)	cad	€ 634,43
	07.P19.T40.150	150) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x100 (cinquecentotrentaquattro/14)	cad	€ 534,14
	07.P19.T40.155	155) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x150 (cinquecentosessantatre/28)	cad	€ 563,28
	07.P19.T40.160	160) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x200 (cinquecentosettantadue/14)	cad	€ 572,14
	07.P19.T40.165	165) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x250 (seicentocinquantasei/01)	cad	€ 656,01
	07.P19.T40.170	170) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x300 (settecentotrenta/39)	cad	€ 730,39
	07.P19.T40.175	175) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x400 (settecentonovantaquattro/36)	cad	€ 794,36
	07.P19.T40.180	180) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x100 (milletrecentoventisette/50)	cad	€ 1.327,50
	07.P19.T40.185	185) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x150 (seicentocinquanta/06)	cad	€ 650,06
	07.P19.T40.190	190) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x200 (seicentonovantasette/24)	cad	€ 697,24
	07.P19.T40.195	195) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x400 (settecentocinquantuno/72)	cad	€ 751,72
	07.P19.T40.200	200) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x450 (ottocentotto/06)	cad	€ 808,06
	07.P19.T40.205	205) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x100 (ottocentotrentasei/87)	cad	€ 836,87
	07.P19.T40.210	210) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x200 (ottocentosessantatre/01)	cad	€ 863,01
	07.P19.T40.215	215) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x300 (novecentoquattordici/00)	cad	€ 914,00
	07.P19.T40.220	220) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x400 (millesessantasei/79)	cad	€ 1.066,79
	07.P19.T40.225	225) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x500 (milleduecentosessantatre/52)	cad	€ 1.263,52
	07.P19.T40.230	230) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x200 (milleduecentoquarantacinque/30)	cad	€ 1.245,30
	07.P19.T40.235	235) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x300 (millecinquecentodue/09)	cad	€ 1.502,09
	07.P19.T40.240	240) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
218	07.P19.T40.245	(millecinquecentotrentacinque/40) 245) Manicotto a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x600	cad	€ 1.535,40
		(millecinquecentosettantatre/99)	cad	€ 1.573,99
	07.P19.T45	Riduzioni		
	07.P19.T45.005	005) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 80x65		
		(trentotto/62)	cad	€ 38,62
	07.P19.T45.010	010) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x65		
		(quarantasei/33)	cad	€ 46,33
	07.P19.T45.015	015) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x80		
		(cinquanta/09)	cad	€ 50,09
	07.P19.T45.020	020) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x65		
		(sessantacinque/73)	cad	€ 65,73
	07.P19.T45.025	025) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x80		
		(sessantasei/67)	cad	€ 66,67
	07.P19.T45.030	030) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x100		
		(sessantanove/31)	cad	€ 69,31
	07.P19.T45.035	035) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x100		
		(novantacinque/67)	cad	€ 95,67
	07.P19.T45.040	040) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 200x150		
		(novantasette/25)	cad	€ 97,25
	07.P19.T45.045	045) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x150		
		(centoquarantuno/58)	cad	€ 141,58
	07.P19.T45.050	050) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 250x200		
		(centocinquantaquattro/62)	cad	€ 154,62
	07.P19.T45.055	055) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x100		
		(duecentodiciotto/35)	cad	€ 218,35
	07.P19.T45.060	060) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x150		
		(duecentodiciannove/61)	cad	€ 219,61
	07.P19.T45.065	065) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x250		
		(duecentocinquanta/58)	cad	€ 250,58
	07.P19.T45.070	070) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x200		
		(quattrocentotto/33)	cad	€ 408,33
	07.P19.T45.075	075) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 350x300		
		(quattrocentocinquantaquattro/17)	cad	€ 453,17
	07.P19.T45.080	080) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x250		
		(quattrocentosessantaquattro/19)	cad	€ 464,19
	07.P19.T45.085	085) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x300		
		(quattrocentottantacinque/16)	cad	€ 485,16
	07.P19.T45.090	090) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 400x350		
		(cinquecentodiciassette/15)	cad	€ 517,15
	07.P19.T45.095	095) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x300		
		(cinquecentottantatre/22)	cad	€ 583,22
	07.P19.T45.100	100) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x350		
		(seicentoventitre/76)	cad	€ 623,76
	07.P19.T45.105	105) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 450x400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(seicentoquarantacinque/10)	cad	€ 645,10
	07.P19.T45.110	110) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x350		
		(novecentoventi/88)	cad	€ 920,88
	07.P19.T45.115	115) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x400		
		(millenovantotto/66)	cad	€ 1.098,66
	07.P19.T45.120	120) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 500x450		
		(milleduecentoventisei/19)	cad	€ 1.226,19
	07.P19.T45.125	125) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x400		
		(millequattrocentosessanta/69)	cad	€ 1.460,69
	07.P19.T45.130	130) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x450		
		(millequattrocentonovantotto/10)	cad	€ 1.498,10
	07.P19.T45.135	135) Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 600x500		
		(millesettecento/69)	cad	€ 1.700,69
219	07.P19.T50	Croci		
	07.P19.T50.005	005) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 65		
		(novantanove/66)	cad	€ 99,66
	07.P19.T50.010	010) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 80		
		(centotrentasei/79)	cad	€ 136,79
	07.P19.T50.015	015) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 100		
		(centosessantadue/76)	cad	€ 162,76
	07.P19.T50.020	020) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 150		
		(duecentosessantasette/26)	cad	€ 267,26
	07.P19.T50.025	025) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 200		
		(trecentonovantasette/70)	cad	€ 397,70
	07.P19.T50.030	030) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 250		
		(seicentocinquantadue/26)	cad	€ 652,26
	07.P19.T50.035	035) Croce in ghisa sferoidale UNI; diam. 300		
		(novecentotrentadue/18)	cad	€ 932,18
220	07.P21.V05	Guarnizioni gomma		
	07.P21.V05.005	005) Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100		
		(uno/34)	cad	€ 1,34
	07.P21.V05.010	010) Guarnizioni in gomma telata per DN 125-150		
		(due/25)	cad	€ 2,25
	07.P21.V05.015	015) Guarnizioni in gomma telata per DN 200		
		(tre/27)	cad	€ 3,27
	07.P21.V05.020	020) Guarnizioni in gomma telata per DN 250		
		(cinque/34)	cad	€ 5,34
	07.P21.V05.025	025) Guarnizioni in gomma telata per DN 300		
		(sette/72)	cad	€ 7,72
	07.P21.V05.030	030) Guarnizioni in gomma telata per DN 350		
		(otto/99)	cad	€ 8,99
	07.P21.V05.035	035) Guarnizioni in gomma telata per DN 400		
		(undici/98)	cad	€ 11,98
	07.P21.V05.040	040) Guarnizioni in gomma telata per DN 450		
		(diciassette/00)	cad	€ 17,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.P21.V05.045	045) Guarnizioni in gomma telata per DN 500 (diciannove/89)	cad	€ 19,89
	07.P21.V05.050	050) Guarnizioni in gomma telata per DN 600 (ventisei/96)	cad	€ 26,96
	07.P21.V05.055	055) Guarnizioni in gomma telata per DN 700 (trentadue/73)	cad	€ 32,73
	07.P21.V05.060	060) Guarnizioni in gomma telata per DN 800 (quarantuno/07)	cad	€ 41,07
	07.P21.V05.065	065) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 60 (due/75)	cad	€ 2,75
	07.P21.V05.070	070) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 65 (tre/29)	cad	€ 3,29
	07.P21.V05.075	075) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 80 (cinque/01)	cad	€ 5,01
	07.P21.V05.080	080) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 100 (sei/58)	cad	€ 6,58
	07.P21.V05.085	085) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 125 (dieci/13)	cad	€ 10,13
	07.P21.V05.090	090) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 150 (dieci/24)	cad	€ 10,24
	07.P21.V05.095	095) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 200 (diciassette/86)	cad	€ 17,86
	07.P21.V05.100	100) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 250 (ventuno/95)	cad	€ 21,95
	07.P21.V05.105	105) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 300 (ventiquattro/05)	cad	€ 24,05
	07.P21.V05.110	110) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 350 (ventotto/59)	cad	€ 28,59
	07.P21.V05.115	115) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 400 (trentuno/35)	cad	€ 31,35
	07.P21.V05.120	120) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 450 (trentaquattro/33)	cad	€ 34,33
	07.P21.V05.125	125) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 500 (quarantacinque/42)	cad	€ 45,42
	07.P21.V05.130	130) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 600 (quarantasette/43)	cad	€ 47,43
	07.P21.V05.135	135) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 800 (duecentotrentuno/58)	cad	€ 231,58
	07.P21.V05.140	140) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 900 (duecentoquaranta/04)	cad	€ 240,04
	07.P21.V05.145	145) Guarnizioni gomma con anima acciaio per DN 1000 (duecentoquarantotto/45)	cad	€ 248,45
221	07.P21.V20	Nastri		
	07.P21.V20.005	005) Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm (zero/06)	m	€ 0,06

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
194	07.P21.V20.010	010) Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm (zero/14)	m	€ 0,14
	7.006	Giunti e pezzi speciali		
	07.P12.M05	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; flangiato UNI PN 10; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;		
	07.P12.M05.005	005) per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50 (centoventitre/21)	cad	€ 123,21
	07.P12.M05.010	010) per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65 (centotrentasei/02)	cad	€ 136,02
	07.P12.M05.015	015) per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80 (centoquarantasette/57)	cad	€ 147,57
	07.P12.M05.020	020) per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100 (centocinquantanove/13)	cad	€ 159,13
	07.P12.M05.025	025) per tubi di diametro esterno 123 - 168 mm; diam. 125 (centonovanta/56)	cad	€ 190,56
	07.P12.M05.030	030) per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150 (duecentosei/61)	cad	€ 206,61
	07.P12.M05.035	035) per tubi di diametro esterno 178 - 238 mm; diam. 200 (duecentocinquantaquattro/45)	cad	€ 253,45
	07.P12.M05.040	040) per tubi di diametro esterno 236 - 288 mm; diam. 250 (trecentodieci/56)	cad	€ 310,56
	07.P12.M05.045	045) per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300 (seicentotrentadue/65)	cad	€ 632,65
	07.P12.M05.050	050) per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400 (milletrecentosettantatre/07)	cad	€ 1.373,07
	07.P12.M05.055	055) per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500 (milleseicentosedici/88)	cad	€ 1.616,88
	07.P12.M05.060	060) per tubi di diametro esterno 598 - 653 mm; diam. 600 (milleottocentoventicinque/44)	cad	€ 1.825,44
	07.P12.M10	Giunto adattabile, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;		
	07.P12.M10.005	005) per tubi di diametro esterno 45 - 69 mm; diam. 50 (quarantasette/48)	cad	€ 47,48
	07.P12.M10.010	010) per tubi di diametro esterno 63 - 87 mm; diam. 65 (quarantotto/78)	cad	€ 48,78
	07.P12.M10.015	015) per tubi di diametro esterno 84 - 108 mm; diam. 80 (sessantadue/25)	cad	€ 62,25
195	07.P12.M10.020	020) per tubi di diametro esterno 93 - 130 mm; diam. 100 (settantasei/35)	cad	€ 76,35
	07.P12.M10.025	025) per tubi di diametro esterno 123 - 182 mm; diam. 125 (novantacinque/61)	cad	€ 95,61
	07.P12.M10.030	030) per tubi di diametro esterno 158 - 182 mm; diam. 150 (novantotto/81)	cad	€ 98,81
	07.P12.M10.035	035) per tubi di diametro esterno 192 - 238 mm; diam. 200 (centoquarantaquattro/39)	cad	€ 144,39

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
196	07.P12.M10.040	040) per tubi di diametro esterno 264 - 310 mm; diam. 250 (duecentoquattordici/95)	cad	€ 214,95
	07.P12.M10.045	045) per tubi di diametro esterno 321 - 345 mm; diam. 300 (settecentotrentacinque/30)	cad	€ 735,30
	07.P12.M10.050	050) per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400 (novecentodiciassette/51)	cad	€ 917,51
	07.P12.M10.055	055) per tubi di diametro esterno 496 - 546 mm; diam. 500 (millecentonovantadue/15)	cad	€ 1.192,15
	07.P12.M10.060	060) per tubi di diametro esterno 629 - 692 mm; diam. 600 (milleseicentoquattro/07)	cad	€ 1.604,07
	07.P12.M15	Giunto adattabile zoppo, corpo in acciaio e controflangia in ghisa sferoidale; non flangiato; rivestito con materiale termoplastico completo di guarnizione;		
	07.P12.M15.005	005) per tubi di diametro esterno 204 - 228 mm; diam. 200 (quattrocentocinquantacinque/55)	cad	€ 455,55
	07.P12.M15.010	010) per tubi di diametro esterno 282 - 306 mm; diam. 250 (cinquecentoquarantacinque/39)	cad	€ 545,39
	07.P12.M15.015	015) per tubi di diametro esterno 312 - 336 mm; diam. 300 (millecinquecentoventi/66)	cad	€ 1.520,66
	07.P12.M15.020	020) per tubi di diametro esterno 420 - 444 mm; diam. 400 (millesettecentottantatre/72)	cad	€ 1.783,72
	07.P12.M15.025	025) per tubi di diametro esterno 498 - 522 mm; diam. 500 (duemilaventisette/52)	cad	€ 2.027,52
	07.P13.N05	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato;		
	07.P13.N05.005	005) per tubi di diametro esterno 65 - 85 mm; diam. 65 (quarantanove/41)	cad	€ 49,41
	07.P13.N05.010	010) per tubi di diametro esterno 87 - 103 mm; diam. 80 (settantanove/54)	cad	€ 79,54
	07.P13.N05.015	015) per tubi di diametro esterno 108 - 126 mm; diam. 100 (ottantanove/20)	cad	€ 89,20
	07.P13.N05.020	020) per tubi di diametro esterno 133 - 158 mm; diam. 125 (centosettantasette/72)	cad	€ 177,72
	07.P13.N05.025	025) per tubi di diametro esterno 159 - 184 mm; diam. 150 (duecentosedici/26)	cad	€ 216,26
	07.P13.N05.030	030) per tubi di diametro esterno 211 - 236 mm; diam. 200 (trecentocinquanta/95)	cad	€ 350,95
	07.P13.N05.035	035) per tubi di diametro esterno 262 - 288 mm; diam. 250 (trecentonovantanove/11)	cad	€ 399,11
197	07.P13.N05.040	040) per tubi di diametro esterno 314 - 340 mm; diam. 300 (ottocentodue/02)	cad	€ 802,02
	07.P13.N05.045	045) per tubi di diametro esterno 410 - 460 mm; diam. 400 (millecentoventinove/27)	cad	€ 1.129,27
	07.P13.N05.050	050) per tubi di diametro esterno 510 - 565 mm; diam. 500 (milletrecentocinquanta/62)	cad	€ 1.350,62
	07.P13.N05.055	055) per tubi di diametro esterno 610 - 665 mm; diam. 600 (millequattrocentotrenta/83)	cad	€ 1.430,83

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
198	07.P13.N10	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione non flangiata;		
	07.P13.N10.005	005) DN 60 x 1"1/4 (centotredici/56)	cad	€ 113,56
	07.P13.N10.010	010) DN 60 x 1"1/2 (centodiciotto/71)	cad	€ 118,71
	07.P13.N10.015	015) DN 60 x 2" (centoventidue/55)	cad	€ 122,55
	07.P13.N10.020	020) DN 80 x 1"1/2 (centoquarantuno/80)	cad	€ 141,80
	07.P13.N10.025	025) DN 80 x 2" (centoquarantotto/87)	cad	€ 148,87
	07.P13.N10.030	030) DN 80 x 2"1/2 (centocinquantadue/70)	cad	€ 152,70
	07.P13.N10.035	035) DN 100 x 2" (centosettantadue/60)	cad	€ 172,60
	07.P13.N10.040	040) DN 100 x 2"1/2 (centosettantanove/65)	cad	€ 179,65
	07.P13.N10.045	045) DN 150 x 4" (duecentottantotto/72)	cad	€ 288,72
	07.P13.N10.050	050) DN 250 x 3" (cinquecentoquarantotto/59)	cad	€ 548,59
199	07.P13.N15	Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione flangiata UNI PN 10;		
	07.P13.N15.005	005) DN 60 x 50 (centododici/94)	cad	€ 112,94
	07.P13.N15.010	010) DN 80 x 65 (centocinquantatre/34)	cad	€ 153,34
	07.P13.N15.015	015) DN 100 x 65 (duecentoquarantuno/25)	cad	€ 241,25
	07.P13.N15.020	020) DN 100 x 80 (duecentocinquantuno/52)	cad	€ 251,52
	07.P13.N15.025	025) DN 125 x 50 (duecentosettantacinque/26)	cad	€ 275,26
	07.P13.N15.030	030) DN 125 x 65 (duecentottantasette/46)	cad	€ 287,46
	07.P13.N15.035	035) DN 150 x 65 (trecentotrentasei/85)	cad	€ 336,85
	07.P13.N15.040	040) DN 150 x 80 (trecentocinquantadue/90)	cad	€ 352,90
	07.P13.N15.045	045) DN 150 x 100 (trecentottantotto/19)	cad	€ 388,19
	07.P13.N15.050	050) DN 200 x 65 (trecentonovantasette/81)	cad	€ 397,81
	07.P13.N15.055	055) DN 200 x 80		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(quattrocentoquattordici/49)	cad	€ 414,49
	07.P13.N15.060	060) DN 200 x 100		
		(quattrocentoquarantadue/73)	cad	€ 442,73
	07.P13.N15.065	065) DN 250 x 80		
		(ottocentoventitre/84)	cad	€ 823,84
	07.P13.N15.070	070) DN 250 x 150		
		(novecentoquarantatre/83)	cad	€ 943,83
	07.P13.N15.075	075) DN 300 x 150		
		(millediciassette/59)	cad	€ 1.017,59
	07.P13.N15.080	080) DN 350 x 150		
		(millecentodiciannove/62)	cad	€ 1.119,62
	07.P13.N15.085	085) DN 400 x 150		
		(milletrecentonovantacinque/54)	cad	€ 1.395,54
	07.P13.N15.090	090) DN 400 x 200		
		(milleseicentottantaquattro/28)	cad	€ 1.684,28
	07.P13.N15.095	095) DN 450 x 150		
		(duemilaventuno/12)	cad	€ 2.021,12
	07.P13.N15.100	100) DN 500 x 150		
		(duemilatrecentosessantuno/18)	cad	€ 2.361,18
200	07.P15.P05	Pezzi speciali		
	07.P15.P05.005	005) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 150		
		(cinque/37)	kg	€ 5,37
	07.P15.P05.010	010) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 175 a 300		
		(quattro/77)	kg	€ 4,77
	07.P15.P05.015	015) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro da 350 a 500		
		(quattro/49)	kg	€ 4,49
	07.P15.P05.020	020) Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro oltre il 500		
		(tre/89)	kg	€ 3,89
	07.P15.P05.025	025) Pezzi speciali in acciaio: selle, mensole, ecc. ;		
		(quattro/19)	kg	€ 4,19
	07.P15.P05.030	030) Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150		
		(sette/18)	kg	€ 7,18
	07.P15.P05.035	035) Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 175 a 300		
		(sei/56)	kg	€ 6,56
	07.P15.P05.040	040) Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro da 350 a 500		
		(cinque/97)	kg	€ 5,97
	07.P15.P05.045	045) Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro oltre il 500		
		(cinque/37)	kg	€ 5,37
	07.P15.P05.050	050) Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150		
		(sedici/41)	kg	€ 16,41
	07.P15.P05.055	055) Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300		
		(quattordici/93)	kg	€ 14,93

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
201	07.P15.P05.060	060) Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 350 a 500 (tredici/44)	kg	€ 13,44
	07.P15.P05.065	065) Pezzi speciali in acciaio inox; diametro oltre il 500 (dodici/23)	kg	€ 12,23
	07.P15.P10	Flange		
	07.P15.P10.005	005) Flange in acciaio da saldare; fino a DN 300 (quattro/77)	kg	€ 4,77
	07.P15.P10.010	010) Flange in acciaio da saldare; da DN 350 a DN 500 (cinque/37)	kg	€ 5,37
	07.P15.P10.015	015) Flange in acciaio da saldare; oltre a DN 500 (cinque/97)	kg	€ 5,97
	07.P15.P10.020	020) Flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80 x 90 (trentaquattro/90)	cad	€ 34,90
	07.P15.P10.025	025) Flangia con giunto per tubi pead UNI, PN 10; diametro 100x110 (quarantatre/87)	cad	€ 43,87
	07.P15.P10.030	030) Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 50x63 (diciassette/90)	cad	€ 17,90
	07.P15.P10.035	035) Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 65x75 (ventisei/86)	cad	€ 26,86
	07.P15.P10.040	040) Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80x90 (trentaquattro/59)	cad	€ 34,59
	07.P15.P10.045	045) Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 100x110 (quarantotto/94)	cad	€ 48,94
	07.P15.P10.050	050) Flangia con raccordo K61 per tubi pead UNI, PN 10; diametro 150x160 (cinquantacinque/20)	cad	€ 55,20
	07.P15.P10.055	055) Flangia plasjon per tubi pead UNI, PN 10; diametro 65x75 (venti/89)	cad	€ 20,89
	07.P15.P10.060	060) Flangia plasjon per tubi pead UNI, PN 10; diametro 80x90 (ventotto/65)	cad	€ 28,65
	07.P15.P10.065	065) Flangia plasjon per tubi pead UNI, PN 10; diametro 100x110 (quarantacinque/05)	cad	€ 45,05
202	07.P16.Q15	Collare di tenuta lungo adattabile costituito da nastro di acciaio inox, morsetti di ghisa malleabile, bulloni di acciaio zincato e guarnizione in neoprene;		
	07.P16.Q15.005	005) per tubi di diametro esterno 76 - 83 mm; DN 60 (ventiquattro/45)	cad	€ 24,45
	07.P16.Q15.010	010) per tubi di diametro esterno 88 - 110 mm; DN 80 (ventisei/86)	cad	€ 26,86
	07.P16.Q15.015	015) per tubi di diametro esterno 114 - 137 mm; DN 100 (quaranta/57)	cad	€ 40,57
	07.P16.Q15.020	020) per tubi di diametro esterno 138 - 160 mm; DN 125 (quarantadue/37)	cad	€ 42,37
	07.P16.Q15.025	025) per tubi di diametro esterno 160 - 182 mm; DN 150 (quarantotto/34)	cad	€ 48,34
	07.P16.Q15.030	030) per tubi di diametro esterno 202 - 224 mm; DN 200 (cinquantaquattro/90)	cad	€ 54,90

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
192	07.P16.Q15.035	035) per tubi di diametro esterno 262 - 284 mm; DN 250 (sessantotto/61)	cad	€ 68,61
	07.P16.Q15.040	040) per tubi di diametro esterno 324 - 344 mm; DN 300 (novantasei/67)	cad	€ 96,67
	07.P16.Q15.045	045) per tubi di diametro esterno 423 - 443 mm; DN 400 (centotrentaquattro/28)	cad	€ 134,28
	7.008	Collari		
	07.P16.Q05	Collare di presa formato da una sella di ghisa sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI 304 con dadi e rondelle piane;		
	07.P16.Q05.005	005) per tubi DN 50 (otto/96)	cad	€ 8,96
	07.P16.Q05.010	010) per tubi DN 65 (dieci/74)	cad	€ 10,74
	07.P16.Q05.015	015) per tubi DN 80 (tredici/74)	cad	€ 13,74
	07.P16.Q05.020	020) per tubi DN 100 (diciannove/08)	cad	€ 19,08
	07.P16.Q05.025	025) per tubi DN 125 (ventidue/67)	cad	€ 22,67
	07.P16.Q05.030	030) per tubi DN 150 (venticinque/07)	cad	€ 25,07
	07.P16.Q05.035	035) per tubi DN 200 (ventotto/65)	cad	€ 28,65
	07.P16.Q05.040	040) per tubi DN 250 (trentacinque/80)	cad	€ 35,80
	07.P16.Q05.045	045) per tubi DN 300 (quarantadue/96)	cad	€ 42,96
	07.P16.Q05.050	050) per tubi DN 400 (sessantadue/06)	cad	€ 62,06
	07.P16.Q05.055	055) per tubi DN 500 (ottantasette/11)	cad	€ 87,11
	07.P16.Q05.060	060) per tubi DN 600 (novantotto/48)	cad	€ 98,48
193	07.P16.Q10	Collare di presa di ghisa sferoidale costituito da due semicilindri simili e contrapposti di cui uno dotato di derivazione filettata gas e uniti da bulloni in acciaio zincato; per tubi di PEAD;		
	07.P16.Q10.005	005) fino a diam. 50 (sette/74)	cad	€ 7,74
	07.P16.Q10.010	010) diam. 63 (diciassette/31)	cad	€ 17,31
	07.P16.Q10.015	015) diam. 75 (ventidue/08)	cad	€ 22,08
	07.P16.Q10.020	020) diam. 90 (ventiquattro/45)	cad	€ 24,45
	07.P16.Q10.025	025) diam. 110		

ELENCO PREZZI UNITARI					
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro	
		(venticinque/68)	cad	€	25,68
	07.P16.Q10.030	030) diam. 140			
		(ventotto/65)	cad	€	28,65
	07.P16.Q10.035	035) diam. 160			
		(trentatre/41)	cad	€	33,41
	07.P16.Q10.040	040) diam. 180			
		(trentacinque/80)	cad	€	35,80
	07.P16.Q10.045	045) diam. 200			
		(quarantuno/76)	cad	€	41,76
	7.009	Materiali vari			
189	07.P21.V10	Elettrodi			
	07.P21.V10.005	005) Elettrodo citobasico , diametro 2. 5 mm			
		(zero/12)	cad	€	0,12
	07.P21.V10.010	010) Elettrodo citobasico , diametro 3. 2 mm			
		(zero/24)	cad	€	0,24
	07.P21.V10.015	015) Elettrodo citobasico , diametro 4. 0 mm			
		(zero/35)	cad	€	0,35
	07.P21.V10.020	020) Elettrodo citoflex , diametro 2. 5 mm			
		(zero/11)	cad	€	0,11
	07.P21.V10.025	025) Elettrodo citoflex , diametro 3. 2 mm			
		(zero/20)	cad	€	0,20
	07.P21.V10.030	030) Elettrodo citoflex , diametro 4. 0 mm			
		(zero/29)	cad	€	0,29
190	07.P21.V15	Legno			
	07.P21.V15.005	005) Tavole di abete per armatura			
		(duecentosettantadue/68)	m³	€	272,68
	07.P21.V15.010	010) Tavole di abete per ponteggi			
		(duecentosettantadue/68)	m³	€	272,68
	07.P21.V15.015	015) Tavole di pioppo da lavoro			
		(duecento/17)	m³	€	200,17
	07.P21.V15.020	020) Puntelli squadriati triestini			
		(duecentottantuno/04)	m³	€	281,04
191	07.P21.V25	Varie			
	07.P21.V25.005	005) Gas acetilenico			
		(sei/41)	kg	€	6,41
	07.P21.V25.010	010) Ossigeno			
		(quattro/36)	m³	€	4,36
	SII.08	Posa condotte			
	8.001	Tubazioni acciaio			
188	07.A06.F05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed ogni altro onere;			

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A06.F05.005	005) per tubi fino a DN 65 (sei/26)	m	€ 6,26
	07.A06.F05.010	010) per tubi DN 80 (otto/26)	m	€ 8,26
	07.A06.F05.015	015) per tubi DN 100 (undici/00)	m	€ 11,00
	07.A06.F05.020	020) per tubi DN 150 (tredici/01)	m	€ 13,01
	07.A06.F05.025	025) per tubi DN 200 (quindici/76)	m	€ 15,76
	07.A06.F05.030	030) per tubi DN 250 (diciannove/77)	m	€ 19,77
	07.A06.F05.035	035) per tubi DN 300 (ventitre/23)	m	€ 23,23
	07.A06.F05.040	040) per tubi DN 350 (ventisei/00)	m	€ 26,00
	07.A06.F05.045	045) per tubi DN 400 (ventinove/48)	m	€ 29,48
	07.A06.F05.050	050) per tubi DN 500 (trentacinque/72)	m	€ 35,72
	07.A06.F05.055	055) per tubi DN 600 (quarantuno/73)	m	€ 41,73
	07.A06.F05.060	060) per tubi DN 700 (quarantotto/20)	m	€ 48,20
	07.A06.F05.065	065) per tubi DN 800 (cinquantaquattro/94)	m	€ 54,94
	07.A06.F05.070	070) per tubi DN 900 (sessanta/95)	m	€ 60,95
	07.A06.F05.075	075) per tubi DN 1000 (sessantasette/69)	m	€ 67,69
	07.A06.F05.080	080) per tubi DN 1100 (settantaquattro/44)	m	€ 74,44
	07.A06.F05.085	085) per tubi DN 1200 (ottantuno/18)	m	€ 81,18
	8.002	Tubazioni ghisa		
187	07.A07.G05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A07.G05.005	005) per tubi fino a DN 60 (quattro/03)	m	€ 4,03
	07.A07.G05.010	010) per tubi dn 80 (quattro/74)	m	€ 4,74
	07.A07.G05.015	015) per tubi dn 100 (cinque/72)	m	€ 5,72

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A07.G05.020	020) per tubi dn 150 (sette/14)	m	€ 7,14
	07.A07.G05.025	025) per tubi dn 200 (otto/83)	m	€ 8,83
	07.A07.G05.030	030) per tubi dn 250 (dieci/26)	m	€ 10,26
	07.A07.G05.035	035) per tubi dn 300 (dodici/40)	m	€ 12,40
	07.A07.G05.040	040) per tubi dn 350 (quindici/26)	m	€ 15,26
	07.A07.G05.045	045) per tubi dn 400 (diciannove/03)	m	€ 19,03
	07.A07.G05.050	050) per tubi dn 500 (ventitre/58)	m	€ 23,58
	07.A07.G05.055	055) per tubi dn 600 (ventotto/58)	m	€ 28,58
	8.004	Tubazioni PEAD		
185	07.A09.I05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A09.I05.005	005) per tubi fino a diam. 32 mm (due/01)	m	€ 2,01
	07.A09.I05.010	010) per tubi diam. 40 - 63 mm (tre/52)	m	€ 3,52
	07.A09.I05.015	015) per tubi diam. 75 mm (quattro/78)	m	€ 4,78
	07.A09.I05.020	020) per tubi diam. 90 mm (sei/16)	m	€ 6,16
186	07.A09.I10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A09.I10.005	005) per tubi diam. 110 mm (otto/27)	m	€ 8,27
	07.A09.I10.010	010) per tubi diam. 125 mm (otto/96)	m	€ 8,96
	07.A09.I10.015	015) per tubi diam. 140 mm (nove/64)	m	€ 9,64
	07.A09.I10.020	020) per tubi diam. 160 mm (undici/05)	m	€ 11,05
	07.A09.I10.025	025) per tubi diam. 180 mm (tredici/21)	m	€ 13,21
	07.A09.I10.030	030) per tubi diam. 200 mm (quattordici/62)	m	€ 14,62
	07.A09.I10.035	035) per tubi diam. 225 mm (sedici/54)	m	€ 16,54

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A09.I10.040	040) per tubi diam. 250 mm (diciotto/17)	m	€ 18,17
	07.A09.I10.045	045) per tubi diam. 280 mm (venti/53)	m	€ 20,53
	07.A09.I10.050	050) per tubi diam. 315 mm (ventitre/98)	m	€ 23,98
	07.A09.I10.055	055) per tubi diam. 355 mm (ventisette/01)	m	€ 27,01
	07.A09.I10.060	060) per tubi diam. 400 mm (trentuno/14)	m	€ 31,14
	8.005	Tubi guaina e spingitubi		
171	12.P10.A05	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di protezione mediante spingitubo o pressotrivella; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le eventuali opere murarie. Compreso: la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispingita, la spinta, i tagli e le saldature con verifica di quest'ultime secondo le norme previste, l'eliminazione degli sfridi, l'estrazione a mano, trasporto del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo, fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:		
	12.P10.A05.005	005) per tubazioni DN 200 (duecentotrentuno/10)	m	€ 231,10
	12.P10.A05.010	010) per tubazioni DN 250 (duecentosessantacinque/58)	m	€ 265,58
	12.P10.A05.015	015) per tubazioni DN 300 (trecentotre/70)	m	€ 303,70
	12.P10.A05.020	020) per tubazioni DN 350 (trecentoquarantuno/04)	m	€ 341,04
	12.P10.A05.025	025) per tubazioni DN 400 (trecentosettantaquattro/75)	m	€ 374,75
	12.P10.A05.030	030) per tubazioni DN 500 (quattrocentocinquantesi/40)	m	€ 456,40
	12.P10.A05.035	035) per tubazioni DN 600 (cinquecentosessantasette/22)	m	€ 567,22
	12.P10.A05.040	040) per tubazioni DN 700 (seicentottantatre/28)	m	€ 683,28
	12.P10.A05.045	045) per tubazioni DN 800 (settecentonovantatre/62)	m	€ 793,62
	12.P10.A05.050	050) per tubazioni DN 900 (novecentoquarantadue/29)	m	€ 942,29
	12.P10.A05.055	055) per tubazioni DN 1000 (millecentodiciassette/17)	m	€ 1.117,17
	12.P10.A05.060	060) per tubazioni DN 1200 (milletrecentoquarantasette/88)	m	€ 1.347,88
	12.P10.A05.065	065) per tubazioni DN 1300 (millequattrocentotrentasei/15)	m	€ 1.436,15
172	12.P10.A10	Fornitura e posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio di protezione. Compreso: trasporto franco cantiere, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da deposito di cantiere allo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi nello		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		scavo o nei manufatti con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, accoppiamento terminali per saldatura tubi fornitura e posa di distanziali in plastica di separazione tra tubo camicia e tubo preisolato adeguatamente ancorato mediante saldatura ad estrusione, ogni altro onere per dare l'opera compiuta e oneri per la sicurezza:		
	12.P10.A10.005	005) per tubazioni DN 200 (sessantatre/07)	m	€ 63,07
	12.P10.A10.010	010) per tubazioni DN 250 (ottantadue/70)	m	€ 82,70
	12.P10.A10.015	015) per tubazioni DN 300 (centocinque/92)	m	€ 105,92
	12.P10.A10.020	020) per tubazioni DN 350 (centoventuno/19)	m	€ 121,19
	12.P10.A10.025	025) per tubazioni DN 400 (centotrentuno/12)	m	€ 131,12
	12.P10.A10.030	030) per tubazioni DN 500 (centosessantotto/38)	m	€ 168,38
	12.P10.A10.035	035) per tubazioni DN 600 (duecentoquarantotto/92)	m	€ 248,92
	12.P10.A10.040	040) per tubazioni DN 700 (trecentodiciotto/89)	m	€ 318,89
	12.P10.A10.045	045) per tubazioni DN 800 (trecentottantotto/82)	m	€ 388,82
	12.P10.A10.050	050) per tubazioni DN 900 (quattrocentottanta/06)	m	€ 480,06
	12.P10.A10.055	055) per tubazioni DN 1000 (cinquecentonovantatre/15)	m	€ 593,15
	12.P10.A10.060	060) per tubazioni DN 1200 (settecentosei/25)	m	€ 706,25
	12.P10.A10.065	065) per tubazioni DN 1300 (ottocentododici/18)	m	€ 812,18
173	07.A10.J05	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in acciaio; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;		
	07.A10.J05.005	005) per tubi DN 100 (dieci/72)	m	€ 10,72
	07.A10.J05.010	010) per tubi DN 150 (tredici/12)	m	€ 13,12
	07.A10.J05.015	015) per tubi DN 200 (quindici/46)	m	€ 15,46
	07.A10.J05.020	020) per tubi DN 250 (diciassette/86)	m	€ 17,86
	07.A10.J05.025	025) per tubi DN 300 (venti/26)	m	€ 20,26
	07.A10.J05.030	030) per tubi DN 350 (ventitre/83)	m	€ 23,83
	07.A10.J05.035	035) per tubi DN 400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(ventisette/41)	m	€ 27,41
	07.A10.J05.040	040) per tubi DN 500		
		(trentatre/32)	m	€ 33,32
	07.A10.J05.045	045) per tubi DN 600		
		(trentanove/29)	m	€ 39,29
	07.A10.J05.050	050) per tubi DN 700		
		(quarantacinque/27)	m	€ 45,27
	07.A10.J05.055	055) per tubi DN 800		
		(cinquantuno/18)	m	€ 51,18
	07.A10.J05.060	060) per tubi DN 900		
		(cinquantasette/15)	m	€ 57,15
	07.A10.J05.065	065) per tubi DN 1000		
		(sessantatre/13)	m	€ 63,13
	07.A10.J05.070	070) per tubi DN 1100		
		(sessantanove/04)	m	€ 69,04
	07.A10.J05.075	075) per tubi DN 1200		
		(settantacinque/01)	m	€ 75,01
174	07.A10.J10	Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;		
	07.A10.J10.005	005) per tubi di diametro fino a 63 mm		
		(tre/14)	m	€ 3,14
	07.A10.J10.010	010) per tubi di diametro 80 mm		
		(tre/90)	m	€ 3,90
	07.A10.J10.015	015) per tubi di diametro 110 mm		
		(quattro/65)	m	€ 4,65
	07.A10.J10.020	020) per tubi di diametro 140 mm		
		(cinque/40)	m	€ 5,40
	07.A10.J10.025	025) per tubi di diametro 160 mm		
		(sei/16)	m	€ 6,16
	07.A10.J10.030	030) per tubi di diametro 200 mm		
		(sei/91)	m	€ 6,91
175	07.A10.J15	Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle opere reggispingita, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;		
	07.A10.J15.005	005) per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200		
		(centottantuno/72)	m	€ 181,72
	07.A10.J15.010	010) per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250		
		(duecentocinque/53)	m	€ 205,53
	07.A10.J15.015	015) per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300		
		(duecentotrenta/44)	m	€ 230,44
	07.A10.J15.020	020) per tubi di spessore 6,3 mm; DN 350		
		(duecentocinquantuno/94)	m	€ 251,94
	07.A10.J15.025	025) per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
176	07.A10.J15.030	(duecentosettantacinque/31) 030) per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500	m	€ 275,31
	07.A10.J15.035	(trecentodieci/13) 035) per tubi di spessore 6,3 mm; DN 600	m	€ 310,13
	07.A10.J15.040	(trecentonovantotto/39) 040) per tubi di spessore 7,1 mm; DN 700	m	€ 398,39
	07.A10.J15.045	(quattrocentonovantasette/94) 045) per tubi di spessore 7,1 mm; DN 800	m	€ 497,94
	07.A10.J15.050	(seicentonove/51) 050) per tubi di spessore 8,8 mm; DN 900	m	€ 609,51
	07.A10.J20	(settecentosettantanove/35) Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per acquedotto all'interno di tubo guaina, qualità acciaio Fe360 o superiore, internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata o resine idonee per uso alimentare secondo le norme DIN 2614 ed esternamente rivestiti con polietilene estruso a calza a tre strati secondo DIN 30670 N -n, ovvero secondo UNI 9099 R3R estremità protette da cappucci in plastica; con certificato di collaudo 3,1,B secondo EN 10204; compreso e compensato nel prezzo l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la saldatura di testa, la fasciatura della stessa con guaina termorestringente, il noleggio delle attrezzature di spinta; compresa la fornitura e posa di anelli distanziatori in teflon nella misura di almeno uno ogni 100 cm per dare l'opera finita e collaudabile a regola d'arte;	m	€ 779,35
	07.A10.J20.005	005) per tubi DN 100 (sessantadue/85)	m	€ 62,85
	07.A10.J20.010	010) per tubi DN 200 (centotrentasei/26)	m	€ 136,26
	07.A10.J20.015	015) per tubi DN 300 (duecentoventuno/55)	m	€ 221,55
	07.A10.J20.020	020) per tubi DN 400 (duecentonovantacinque/29)	m	€ 295,29
	07.A10.J20.025	025) per tubi DN 500 (quattrocentoquattro/76)	m	€ 404,76
	07.A10.J20.030	030) per tubi DN 600 (quattrocentosettantasette/42)	m	€ 477,42
	07.A10.J20.035	035) per tubi DN 700 (cinquecentosessantotto/17)	m	€ 568,17
	07.A10.J20.040	040) per tubi DN 800 (seicentocinquantesette/09)	m	€ 657,09
	07.A10.J20.045	045) per tubi DN 900 (settecentottantacinque/87)	m	€ 785,87
	07.A10.J20.050	050) per tubi DN 1000 (novecentoventotto/85)	m	€ 928,85
177	08.P20.E20	Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3		
	08.P20.E20.005	005) diametro esterno cm 5 (sei/40)	cad	€ 6,40
	08.P20.E20.010	010) diametro esterno cm 6,3 (otto/14)	cad	€ 8,14
	08.P20.E20.015	015) diametro esterno cm 8		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(nove/32)	cad	€ 9,32
	08.P20.E20.020	020) diametro esterno cm 10		
		(dieci/57)	cad	€ 10,57
	08.P20.E20.025	025) diametro esterno cm 12,5		
		(tredici/54)	cad	€ 13,54
	08.P20.E20.030	030) diametro esterno cm 14		
		(sedici/89)	cad	€ 16,89
	08.P20.E20.035	035) diametro esterno cm 16		
		(diciotto/66)	cad	€ 18,66
	08.P20.E20.040	040) diametro esterno cm 20		
		(ventinove/26)	cad	€ 29,26
178	08.P20.E62	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 4 kN/m ² barre lunghezza m 3,00		
	08.P20.E62.005	005) diametro esterno 200 de		
		(otto/83)	m	€ 8,83
	08.P20.E62.010	010) diametro esterno 250 de		
		(tredici/96)	m	€ 13,96
	08.P20.E62.015	015) diametro esterno 315 de		
		(ventidue/22)	m	€ 22,22
	08.P20.E62.020	020) diametro esterno 400 de		
		(trentacinque/84)	m	€ 35,84
	08.P20.E62.025	025) diametro esterno 500 de		
		(sessanta/89)	m	€ 60,89
	08.P20.E62.030	030) diametro esterno 630 de		
		(novantasei/98)	m	€ 96,98
	08.P20.E62.035	035) diametro esterno 710 de		
		(centosessantotto/10)	m	€ 168,10
	08.P20.E62.040	040) diametro esterno 800 de		
		(duecentododici/84)	m	€ 212,84
	08.P20.E62.045	045) diametro esterno 900 de		
		(duecentosettantadue/86)	m	€ 272,86
	08.P20.E62.050	050) diametro esterno 1000 de		
		(trecentotrentanove/39)	m	€ 339,39
	08.P20.E62.055	055) diametro esterno 1200 de		
		(quattrocentotto/72)	m	€ 408,72
179	08.P20.E64	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 4 kN/m ² barre lunghezza m 6,00		
	08.P20.E64.005	005) diametro esterno 200 de		
		(sette/71)	m	€ 7,71
	08.P20.E64.010	010) diametro esterno 250 de		
		(dodici/18)	m	€ 12,18
	08.P20.E64.015	015) diametro esterno 315 de		
		(diciannove/43)	m	€ 19,43
	08.P20.E64.020	020) diametro esterno 400 de		
		(trentuno/46)	m	€ 31,46

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
180	08.P20.E64.025	025) diametro esterno 500 de (quarantanove/94)	m	€ 49,94
	08.P20.E64.030	030) diametro esterno 630 de (ottantadue/32)	m	€ 82,32
	08.P20.E64.035	035) diametro esterno 710 de (centotrentasette/84)	m	€ 137,84
	08.P20.E64.040	040) diametro esterno 800 de (centosettantaquattro/50)	m	€ 174,50
	08.P20.E64.045	045) diametro esterno 900 de (duecentoventitre/65)	m	€ 223,65
	08.P20.E64.050	050) diametro esterno 1000 de (duecentosettantotto/95)	m	€ 278,95
	08.P20.E64.055	055) diametro esterno 1200 de (trecentoquaranta/69)	m	€ 340,69
	08.P20.E66	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 8 kN/m ² barre lunghezza m 3,00		
	08.P20.E66.005	005) diametro esterno 200 de (dieci/78)	m	€ 10,78
	08.P20.E66.010	010) diametro esterno 250 de (diciassette/02)	m	€ 17,02
	08.P20.E66.015	015) diametro esterno 315 de (ventisei/87)	m	€ 26,87
	08.P20.E66.020	020) diametro esterno 400 de (quarantasei/14)	m	€ 46,14
	08.P20.E66.025	025) diametro esterno 500 de (sessantanove/79)	m	€ 69,79
	08.P20.E66.030	030) diametro esterno 630 de (centoquindici/82)	m	€ 115,82
	08.P20.E66.035	035) diametro esterno 710 de (duecentoquattro/68)	m	€ 204,68
	08.P20.E66.040	040) diametro esterno 800 de (duecentosessanta/37)	m	€ 260,37
	08.P20.E66.045	045) diametro esterno 900 de (trecentoquattordici/08)	m	€ 314,08
	08.P20.E66.050	050) diametro esterno 1000 de (trecentottanta/87)	m	€ 380,87
	08.P20.E68	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 8 kN/m ² barre lunghezza m 6,00		
	08.P20.E68.005	005) diametro esterno 200 de (nove/35)	m	€ 9,35
181	08.P20.E68.010	010) diametro esterno 250 de (quattordici/84)	m	€ 14,84
	08.P20.E68.015	015) diametro esterno 315 de (ventitre/48)	m	€ 23,48
	08.P20.E68.020	020) diametro esterno 400 de (quaranta/15)	m	€ 40,15

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P20.E68.025	025) diametro esterno 500 de (sessanta/83)	m	€ 60,83
	08.P20.E68.030	030) diametro esterno 630 de (cento/62)	m	€ 100,62
	08.P20.E68.035	035) diametro esterno 710 de (centosessantasette/76)	m	€ 167,76
	08.P20.E68.040	040) diametro esterno 800 de (duecentotredici/39)	m	€ 213,39
	08.P20.E68.045	045) diametro esterno 900 de (duecentocinquantesette/46)	m	€ 257,46
	08.P20.E68.050	050) diametro esterno 1000 de (trecentododici/44)	m	€ 312,44
182	08.P20.E70	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 16 kN/m ² barre lunghezza m 3,00		
	08.P20.E70.005	005) diametro esterno 200 de (quindici/96)	m	€ 15,96
	08.P20.E70.010	010) diametro esterno 250 de (ventiquattro/04)	m	€ 24,04
	08.P20.E70.015	015) diametro esterno 315 de (trentanove/94)	m	€ 39,94
	08.P20.E70.020	020) diametro esterno 400 de (sessantasei/54)	m	€ 66,54
	08.P20.E70.025	025) diametro esterno 500 de (centonove/20)	m	€ 109,20
	08.P20.E70.030	030) diametro esterno 630 de (centosettantacinque/56)	m	€ 175,56
	08.P20.E70.040	040) diametro esterno 800 de (trecentoventinove/42)	m	€ 329,42
183	08.P20.E72	Tubi in PVC -u per condotte fognarie civili ed industriali costruiti secondo EN 13476 (UNI 10968) - serie SN 16 kN/m ² barre lunghezza m 6,00		
	08.P20.E72.005	005) diametro esterno 200 de (quattordici/56)	m	€ 14,56
	08.P20.E72.010	010) diametro esterno 250 de (ventuno/73)	m	€ 21,73
	08.P20.E72.015	015) diametro esterno 315 de (trentasei/05)	m	€ 36,05
	08.P20.E72.020	020) diametro esterno 400 de (cinquantanove/39)	m	€ 59,39
	08.P20.E72.025	025) diametro esterno 500 de (novantasette/51)	m	€ 97,51
	08.P20.E72.030	030) diametro esterno 630 de (centocinquantesei/73)	m	€ 156,73
	08.P20.E72.035	035) diametro esterno 800 de (duecentonovantaquattro/13)	m	€ 294,13
184	08.P25.F03	Fornitura tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN/m ² , con		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		parete interna liscia, priva di ondulazioni:		
	08.P25.F03.020	020) diametro esterno 250 (nove/24)	m	€ 9,24
	08.P25.F03.025	025) diametro esterno 315 (quattordici/34)	m	€ 14,34
	08.P25.F03.030	030) diametro esterno 400 (venti/81)	m	€ 20,81
	08.P25.F03.035	035) diametro esterno 500 (trentacinque/98)	m	€ 35,98
	08.P25.F03.040	040) diametro esterno 630 (quarantanove/11)	m	€ 49,11
	08.P25.F03.045	045) diametro esterno 800 (ottantanove/67)	m	€ 89,67
	08.P25.F03.050	050) diametro esterno 1000 (centoventisei/41)	m	€ 126,41
	08.P25.F03.055	055) diametro esterno 1200 (centottantasei/69)	m	€ 186,69
	08.P25.F03.060	060) diametro interno 300 (sedici/90)	m	€ 16,90
	08.P25.F03.065	065) diametro interno 400 (ventisette/57)	m	€ 27,57
	08.P25.F03.070	070) diametro interno 500 (quarantadue/62)	m	€ 42,62
	08.P25.F03.075	075) diametro interno 600 (settanta/55)	m	€ 70,55
	08.P25.F03.080	080) diametro interno 800 (centoventidue/75)	m	€ 122,75
	8.006	Fasciature e nastri		
167	07.A11.K05	Fasciature		
	07.A11.K05.005	005) Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo (venticinque/13)	m ²	€ 25,13
	07.A11.K05.010	010) Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a caldo (trentasette/70)	m ²	€ 37,70
	07.A11.K05.015	015) Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta; a freddo (venticinque/13)	m ²	€ 25,13
	07.A11.K05.020	020) Rifasciatura di tubi rivestiti, senza asportazione del rivestimento, fino a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt; per la parte eccedente la fasciatura dei giunti e le riparazioni dei rivestimenti per rottura e strappi dovuti al trasporto ed allo sfilamento; esclusa la fornitura del materiale per il rivestimento; compreso ogni altro onere per dare		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
168	07.A11.K05.025	l'opera compiuta; a caldo (trentasette/70)	m ²	€ 37,70
		025) Asportazione del rivestimento su tubazioni in acciaio (trentuno/42)	m ²	€ 31,42
	07.A11.K10	Fasciatura di tubi e/o pezzi speciali eseguita con fascia termorestringente e cannello ossiacetilenico; compresi la fornitura del kit delle fasce, l'uso del cannello, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;		
	07.A11.K10.005	005) per DN 100 (venticinque/31)	cad	€ 25,31
	07.A11.K10.010	010) per DN 200 (trentasette/52)	cad	€ 37,52
	07.A11.K10.015	015) per DN 300 (cinquanta/77)	cad	€ 50,77
	07.A11.K10.020	020) per DN 400 (sessantatre/44)	cad	€ 63,44
	07.A11.K10.025	025) per DN 500 (novantuno/57)	cad	€ 91,57
	07.A11.K10.030	030) per DN 600 (centonove/90)	cad	€ 109,90
	07.A11.K10.035	035) per DN 700 (centoventisette/80)	cad	€ 127,80
	07.A11.K10.040	040) per DN 800 (centoquarantacinque/42)	cad	€ 145,42
	07.A11.K10.045	045) per DN 900 (centosessantatre/54)	cad	€ 163,54
	07.A11.K10.050	050) per DN 1000 (centottantuno/25)	cad	€ 181,25
	169 07.A11.K15	Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali eseguita con fascia grassa e nastro dielettrico; compresi la fornitura del materiale, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;		
	07.A11.K15.005	005) per DN 100 (nove/95)	cad	€ 9,95
	07.A11.K15.010	010) per DN 200 (trentanove/93)	cad	€ 39,93
	07.A11.K15.015	015) per DN 300 (cinquantanove/87)	cad	€ 59,87
	07.A11.K15.020	020) per DN 400 (centodiciotto/45)	cad	€ 118,45
	07.A11.K15.025	025) per DN 500 (centoquarantotto/06)	cad	€ 148,06
	07.A11.K15.030	030) per DN 600 (centosettantasette/67)	cad	€ 177,67
	07.A11.K15.035	035) per DN 700 (duecentosette/29)	cad	€ 207,29
	07.A11.K15.040	040) per DN 800 (duecentotrentasei/90)	cad	€ 236,90

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A11.K15.045	045) per DN 900 (duecentosessantasei/51)	cad	€ 266,51
	07.A11.K15.050	050) per DN 1000 (duecentonovantasei/12)	cad	€ 296,12
170	07.A11.K20	Nastri		
	07.A11.K20.005	005) Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro onere (uno/32)	m	€ 1,32
	8.007	Saldature e tagli		
159	07.A12.L05	Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;		
	07.A12.L05.005	005) per DN fino a 65 (quattro/19)	cad	€ 4,19
	07.A12.L05.010	010) per DN 80 (cinque/25)	cad	€ 5,25
	07.A12.L05.015	015) per DN 100 (sei/29)	cad	€ 6,29
	07.A12.L05.020	020) per DN 150 (sette/87)	cad	€ 7,87
	07.A12.L05.025	025) per DN 200 (nove/96)	cad	€ 9,96
	07.A12.L05.030	030) per DN 250 (dodici/06)	cad	€ 12,06
	07.A12.L05.035	035) per DN 300 (quattordici/68)	cad	€ 14,68
	07.A12.L05.040	040) per DN 350 (diciassette/29)	cad	€ 17,29
	07.A12.L05.045	045) per DN 400 (diciannove/92)	cad	€ 19,92
	07.A12.L05.050	050) per DN 450 (ventitre/06)	cad	€ 23,06
	07.A12.L05.055	055) per DN 500 (ventisei/21)	cad	€ 26,21
	07.A12.L05.060	060) per DN 600 (trenta/41)	cad	€ 30,41
	07.A12.L05.065	065) per DN 700 (trentacinque/64)	cad	€ 35,64
	07.A12.L05.070	070) per DN 800 (trentanove/84)	cad	€ 39,84
160	07.A12.L10	Esecuzione di tagli diritti su tubi ghisa sferoidale, con mola flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;		
	07.A12.L10.005	005) per DN fino a 65 (cinque/25)	cad	€ 5,25
	07.A12.L10.010	010) per DN 80		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(sei/30)	cad	€ 6,30
	07.A12.L10.015	015) per DN 100		
		(sette/88)	cad	€ 7,88
	07.A12.L10.020	020) per DN 150		
		(dodici/08)	cad	€ 12,08
	07.A12.L10.025	025) per DN 200		
		(quindici/75)	cad	€ 15,75
	07.A12.L10.030	030) per DN 250		
		(diciannove/95)	cad	€ 19,95
	07.A12.L10.035	035) per DN 300		
		(ventitre/63)	cad	€ 23,63
	07.A12.L10.040	040) per DN 350		
		(ventisette/83)	cad	€ 27,83
	07.A12.L10.045	045) per DN 400		
		(trentuno/51)	cad	€ 31,51
	07.A12.L10.050	050) per DN 450		
		(trentacinque/71)	cad	€ 35,71
	07.A12.L10.055	055) per DN 500		
		(trentanove/91)	cad	€ 39,91
	07.A12.L10.060	060) per DN 600		
		(quarantasette/26)	cad	€ 47,26
161	07.A12.L15	Esecuzione di tagli obliqui su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;		
	07.A12.L15.005	005) per DN fino a 65		
		(quattro/71)	cad	€ 4,71
	07.A12.L15.010	010) per DN 80		
		(cinque/60)	cad	€ 5,60
	07.A12.L15.015	015) per DN 100		
		(sei/81)	cad	€ 6,81
	07.A12.L15.020	020) per DN 150		
		(otto/91)	cad	€ 8,91
	07.A12.L15.025	025) per DN 200		
		(undici/00)	cad	€ 11,00
	07.A12.L15.030	030) per DN 250		
		(tredici/63)	cad	€ 13,63
	07.A12.L15.035	035) per DN 300		
		(sedici/77)	cad	€ 16,77
	07.A12.L15.040	040) per DN 350		
		(diciannove/92)	cad	€ 19,92
	07.A12.L15.045	045) per DN 400		
		(ventidue/54)	cad	€ 22,54
	07.A12.L15.050	050) per DN 450		
		(ventisei/21)	cad	€ 26,21
	07.A12.L15.055	055) per DN 500		
		(ventinove/87)	cad	€ 29,87

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
162	07.A12.L15.060	060) per DN 600 (trentaquattro/60)	cad	€ 34,60
	07.A12.L15.065	065) per DN 700 (quaranta/89)	cad	€ 40,89
	07.A12.L15.070	070) per DN 800 (quarantacinque/60)	cad	€ 45,60
	07.A13.M05	Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;		
	07.A13.M05.005	005) per DN fino a 65 (ventiquattro/14)	cad	€ 24,14
	07.A13.M05.010	010) per DN 80 (ventinove/97)	cad	€ 29,97
	07.A13.M05.015	015) per DN 100 (trentasei/63)	cad	€ 36,63
	07.A13.M05.020	020) per DN 150 (cinquantacinque/77)	cad	€ 55,77
	07.A13.M05.025	025) per DN 200 (settantaquattro/09)	cad	€ 74,09
	07.A13.M05.030	030) per DN 250 (novantadue/40)	cad	€ 92,40
	07.A13.M05.035	035) per DN 300 (centodieci/71)	cad	€ 110,71
	07.A13.M05.040	040) per DN 350 (centoventinove/86)	cad	€ 129,86
	07.A13.M05.045	045) per DN 400 (centoquarantotto/17)	cad	€ 148,17
	07.A13.M05.050	050) per DN 450 (centosessantasei/49)	cad	€ 166,49
	07.A13.M05.055	055) per DN 500 (centottantaquattro/80)	cad	€ 184,80
	07.A13.M05.060	060) per DN 600 (duecentoventidue/26)	cad	€ 222,26
	07.A13.M05.065	065) per DN 700 (duecentocinquantotto/89)	cad	€ 258,89
	07.A13.M05.070	070) per DN 800 (duecentonovantasei/35)	cad	€ 296,35
163	07.A13.M10	Esecuzione di saldature oblique, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;		
	07.A13.M10.005	005) per DN fino a 65 (ventisette/47)	cad	€ 27,47
	07.A13.M10.010	010) per DN 80 (trentaquattro/13)	cad	€ 34,13
	07.A13.M10.015	015) per DN 100 (quarantadue/45)	cad	€ 42,45

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	07.A13.M10.020	020) per DN 150 (sessantaquattro/10)	cad	€ 64,10
	07.A13.M10.025	025) per DN 200 (ottantaquattro/91)	cad	€ 84,91
	07.A13.M10.030	030) per DN 250 (centosei/55)	cad	€ 106,55
	07.A13.M10.035	035) per DN 300 (centoventisette/36)	cad	€ 127,36
	07.A13.M10.040	040) per DN 350 (centoquarantanove/01)	cad	€ 149,01
	07.A13.M10.045	045) per DN 400 (centosessantanove/82)	cad	€ 169,82
	07.A13.M10.050	050) per DN 450 (centonovantuno/46)	cad	€ 191,46
	07.A13.M10.055	055) per DN 500 (duecentododici/27)	cad	€ 212,27
	07.A13.M10.060	060) per DN 600 (duecentocinquantacinque/56)	cad	€ 255,56
	07.A13.M10.065	065) per DN 700 (duecentonovantotto/01)	cad	€ 298,01
	07.A13.M10.070	070) per DN 800 (trecentoquaranta/47)	cad	€ 340,47
164	07.A17.Q05	Costruzione		
	07.A17.Q05.005	005) Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri fino a DN 100 (tre/35)	kg	€ 3,35
	07.A17.Q05.010	010) Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 125 a 300 (due/01)	kg	€ 2,01
	07.A17.Q05.015	015) Costruzione di pezzi speciali in acciaio quali pezzi a T, riduzioni, curve, ecc.; compresa la fornitura dei materiali occorrenti; per diametri da DN 350 a 600 (uno/45)	kg	€ 1,45
165	07.A17.Q10	Posa		
	07.A17.Q10.005	005) Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci, tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte (zero/75)	kg	€ 0,75
	07.A17.Q10.010	010) Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo express, con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte (uno/00)	kg	€ 1,00
	07.A17.Q10.015	015) Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi fino a 1000 kg (zero/75)	kg	€ 0,75
	07.A17.Q10.020	020) Posa in opera nei manufatti o nei locali di elettropompe, serbatoi metallici, compressori, ecc. ; compreso la manodopera, l'autogrù ed ogni altro onere necessario per eseguire la movimentazione in cantiere; per pesi oltre a 1000 kg (zero/50)	kg	€ 0,50

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
156	8.008	Saracinesche e valvole		
	07.A14.N05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A14.N05.005	005) per DN fino a 100 (sedici/34)	cad	€ 16,34
	07.A14.N05.010	010) per DN 150 (trentaquattro/65)	cad	€ 34,65
	07.A14.N05.015	015) per DN 200 (settantotto/72)	cad	€ 78,72
	07.A14.N05.020	020) per DN 250 (centodieci/73)	cad	€ 110,73
	07.A14.N05.025	025) per DN 300 (centoquarantanove/18)	cad	€ 149,18
	07.A14.N05.030	030) per DN 400 (duecentotredici/20)	cad	€ 213,20
	07.A14.N05.035	035) per DN 500 (trecentoquarantaquattro/06)	cad	€ 344,06
	07.A14.N05.040	040) per DN 600 (quattrocentosessantatre/04)	cad	€ 463,04
	07.A14.N05.045	045) per DN 700 (cinquecentonovantacinque/71)	cad	€ 595,71
	07.A14.N05.050	050) per DN 800 (settecentoquattro/62)	cad	€ 704,62
157	07.A14.N10	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di gruppo di saracinesche tipo "Combi"; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; a tre o a quattro saracinesche;		
	07.A14.N10.005	005) DN 80 x 80 (ventisette/23)	cad	€ 27,23
	07.A14.N10.010	010) DN 100 x 100 (trentaquattro/33)	cad	€ 34,33
	07.A14.N10.015	015) DN 150 x 150 (sessantacinque/68)	cad	€ 65,68
	07.A14.N10.020	020) DN 200 x 200 (novantanove/50)	cad	€ 99,50
158	07.A14.N15	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di valvole a farfalla di intercettazione o di ritegno, in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso anche il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A14.N15.005	005) per DN fino a 100 (tredici/73)	cad	€ 13,73
	07.A14.N15.010	010) per DN 150 (ventisei/80)	cad	€ 26,80
	07.A14.N15.015	015) per DN 200 (sessantuno/55)	cad	€ 61,55
	07.A14.N15.020	020) per DN 250		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(ottantanove/44)	cad	€ 89,44
	07.A14.N15.025	025) per DN 300		
		(centodiciannove/63)	cad	€ 119,63
	07.A14.N15.030	030) per DN 400		
		(centottanta/03)	cad	€ 180,03
	07.A14.N15.035	035) per DN 500		
		(duecentosettantuno/78)	cad	€ 271,78
	07.A14.N15.040	040) per DN 600		
		(trecentosettantadue/44)	cad	€ 372,44
	07.A14.N15.045	045) per DN 700		
		(quattrocentosettantaquattro/26)	cad	€ 474,26
	07.A14.N15.050	050) per DN 800		
		(seicentotrentuno/19)	cad	€ 631,19
166	07.A17.Q20	Allacciamento alla rete		
	07.A17.Q20.005	005) Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto		
		(quattrocentocinquantuno/15)	cad	€ 451,15
	07.A17.Q20.010	010) Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 200-350; esclusa la posa della cameretta		
		(novecentoquattro/52)	cad	€ 904,52
	07.A17.Q20.015	015) Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 400-600; esclusa la posa della camera		
		(millesessantacinque/08)	cad	€ 1.065,08
	8.009	Allacciamenti d'utenza		
151	07.A18.R36	Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amm. App. o compensati a parte, compresa l'event. manovra sulla rete, l'esecuz. dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o pozzetto di presa che verra compensato a parte;		
	07.A18.R36.005	005) per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm		
		(sessantotto/66)	cad	€ 68,66
	07.A18.R36.010	010) per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm		
		(centodue/99)	cad	€ 102,99
	07.A18.R36.015	015) per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm		
		(centodue/99)	cad	€ 102,99
	07.A18.R36.020	020) per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm		
		(duecentocinque/99)	cad	€ 205,99
152	07.A18.R39	Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 4 m;		
	07.A18.R39.005	005) per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm		
		(diciassette/17)	m	€ 17,17
	07.A18.R39.010	010) per prese eseguite in acciaio del diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm		
		(venti/60)	m	€ 20,60
	07.A18.R39.015	015) per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm		
		(ventidue/66)	m	€ 22,66

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
153	07.A18.R39.020	020) per prese eseguite in acciaio o ghisa del diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (venticinque/41)	m	€ 25,41
	07.A18.R40	Costruzione di presa mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte per prese allestite su una ribalta (a pettine)		
	07.A18.R40.005	005) per prese di diametro compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (ventidue/66)	cad	€ 22,66
154	07.A18.R40.010	010) per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (quarantadue/57)	cad	€ 42,57
	07.A18.R48	Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, di lunghezza fino a 1. 50 m		
	07.A18.R48.005	005) per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm (quarantuno/20)	cad	€ 41,20
155	07.A18.R48.010	010) per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (cinquantotto/36)	cad	€ 58,36
	07.A18.R48.015	015) per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm (ottantadue/40)	cad	€ 82,40
	07.A18.R48.020	020) per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (centoventitre/59)	cad	€ 123,59
155	07.A18.R51	Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa; per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m;		
	07.A18.R51.005	005) per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. compr. fra i 13 mm ed i 40 mm (diciassette/17)	m	€ 17,17
	07.A18.R51.010	010) per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 13 mm ed i 40 mm (venti/60)	m	€ 20,60
150	07.A18.R51.015	015) per prese eseguite con tubi in polietilene di diam. comp. fra i 50 mm ed i 150 mm (ventidue/66)	m	€ 22,66
	07.A18.R51.020	020) per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm (venticinque/41)	m	€ 25,41
	8.010	Lavaggi e disinfezione condotte		
150	07.A19.S25	Pulizia e lavaggi		
	07.A19.S25.005	005) Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto a scarica del materiale asportato; per lavori effettuati con motopompa o canaljet (centouno/43)	m³	€ 101,43
	07.A19.S25.010	010) Pulizia di pozzi e camerette da limo, detriti, terra, ecc. ; compreso il trasporto a scarica del materiale asportato; per lavori effettuati ad estrazione manuale (trecentotrentuno/82)	m³	€ 331,82
	07.A19.S25.015	015) Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		ipoclorito		
	07.A19.S25.020	(ottantadue/66) 020) Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato	cad	€ 82,66
	SII.09	(ottantadue/66)	cad	€ 82,66
	9.001	Fognatura, forniture e opere compiute		
		Forniture e materiali		
3	08.P25.F07	Curve 90° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F07.010	010) diametro esterno 160		
		(quattordici/26)	cad	€ 14,26
	08.P25.F07.015	015) diametro esterno 200		
		(ventuno/68)	cad	€ 21,68
	08.P25.F07.020	020) diametro esterno 250		
		(venticinque/13)	cad	€ 25,13
	08.P25.F07.025	025) diametro esterno 315		
		(trentaquattro/62)	cad	€ 34,62
	08.P25.F07.030	030) diametro esterno 400		
		(sessantaquattro/37)	cad	€ 64,37
	08.P25.F07.035	035) diametro esterno 500		
		(novantasette/75)	cad	€ 97,75
	08.P25.F07.040	040) diametro esterno 630		
		(centoquarantotto/48)	cad	€ 148,48
	08.P25.F07.045	045) diametro esterno 800		
		(quattrocentoquarantacinque/42)	cad	€ 445,42
	08.P25.F07.050	050) diametro esterno 1000		
		(seicentotrentadue/84)	cad	€ 632,84
	08.P25.F07.055	055) diametro esterno 1200		
		(novecentouno/11)	cad	€ 901,11
4	08.P25.F08	Curve 30° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F08.010	010) diametro esterno 160		
		(sette/77)	cad	€ 7,77
	08.P25.F08.015	015) diametro esterno 200		
		(dodici/42)	cad	€ 12,42
	08.P25.F08.020	020) diametro esterno 250		
		(quattordici/75)	cad	€ 14,75
	08.P25.F08.025	025) diametro esterno 315		
		(venti/39)	cad	€ 20,39
	08.P25.F08.030	030) diametro esterno 400		
		(trentasei/32)	cad	€ 36,32
	08.P25.F08.035	035) diametro esterno 500		
		(cinquantatre/96)	cad	€ 53,96
	08.P25.F08.040	040) diametro esterno 630		
		(ottantotto/86)	cad	€ 88,86
	08.P25.F08.045	045) diametro esterno 800		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(duecentocinquantadue/25)	cad	€ 252,25
	08.P25.F08.050	050) diametro esterno 1000		
		(trecentonovantacinque/16)	cad	€ 395,16
	08.P25.F08.055	055) diametro esterno 1200		
		(cinquecentocinquantaquattro/47)	cad	€ 554,47
5	08.P25.F09	Curve 45° per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F09.010	010) diametro esterno 160		
		(sette/77)	cad	€ 7,77
	08.P25.F09.015	015) diametro esterno 200		
		(dodici/42)	cad	€ 12,42
	08.P25.F09.020	020) diametro esterno 250		
		(quattordici/75)	cad	€ 14,75
	08.P25.F09.025	025) diametro esterno 315		
		(venti/39)	cad	€ 20,39
	08.P25.F09.030	030) diametro esterno 400		
		(trentasei/32)	cad	€ 36,32
	08.P25.F09.035	035) diametro esterno 500		
		(cinquantatre/96)	cad	€ 53,96
	08.P25.F09.040	040) diametro esterno 630		
		(ottantotto/86)	cad	€ 88,86
	08.P25.F09.045	045) diametro esterno 800		
		(duecentocinquantadue/25)	cad	€ 252,25
	08.P25.F09.050	050) diametro esterno 1000		
		(trecentonovantacinque/16)	cad	€ 395,16
	08.P25.F09.055	055) diametro esterno 1200		
		(cinquecentocinquantaquattro/47)	cad	€ 554,47
6	08.P25.F10	Braghe per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F10.010	010) diametro esterno 160		
		(diciotto/66)	cad	€ 18,66
	08.P25.F10.015	015) diametro esterno 200		
		(venticinque/47)	cad	€ 25,47
	08.P25.F10.020	020) diametro esterno 250		
		(trenta/03)	cad	€ 30,03
	08.P25.F10.025	025) diametro esterno 315		
		(quarantaquattro/45)	cad	€ 44,45
	08.P25.F10.030	030) diametro esterno 400		
		(cento/02)	cad	€ 100,02
	08.P25.F10.035	035) diametro esterno 500		
		(centottantadue/57)	cad	€ 182,57
	08.P25.F10.040	040) diametro esterno 630		
		(trecentonovantasei/89)	cad	€ 396,89
	08.P25.F10.045	045) diametro esterno 800		
		(settecentoventiquattro/35)	cad	€ 724,35
	08.P25.F10.050	050) diametro esterno 1000		
		(milletrecentoquarantasei/14)	cad	€ 1.346,14

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
7	08.P25.F10.055	055) diametro esterno 1200 (millecinquecentosessantasei/69)	cad	€ 1.566,69
	08.P25.F11	Braghe ridotte per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F11.010	010) Diam. 200 - 160 (trentuno/19)	cad	€ 31,19
	08.P25.F11.015	015) Diam. 250 - 160/200 (trentotto/60)	cad	€ 38,60
	08.P25.F11.020	020) Diam. 315 - 160/250 (cinquantasei/27)	cad	€ 56,27
	08.P25.F11.025	025) Diam. 400 - 160/300 (centotrentasei/61)	cad	€ 136,61
	08.P25.F11.030	030) Diam. 500 - 160/400 (duecentotrentacinque/31)	cad	€ 235,31
	08.P25.F11.035	035) Diam. 630 - 160/500 (trecentosettantatre/66)	cad	€ 373,66
	08.P25.F11.040	040) Diam. 800 - 160/630 (quattrocentosessantaquattro/01)	cad	€ 464,01
	08.P25.F11.050	050) Diam. 1000 - 160/800 (seicentoventuno/26)	cad	€ 621,26
	08.P25.F11.060	060) Diam. 1200 - 160/630 (ottocentotrentanove/09)	cad	€ 839,09
8	08.P25.F32	Pozzetti d'ispezione per condotte in PEAD strutturato di tipo corrugato		
	08.P25.F32.005	005) di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 160 (trecentocinquantadue/86)	cad	€ 352,86
	08.P25.F32.010	010) di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 200 (trecentocinquantadue/86)	cad	€ 352,86
	08.P25.F32.015	015) di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 250 (trecentocinquantadue/86)	cad	€ 352,86
	08.P25.F32.020	020) di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 315 (trecentocinquantadue/86)	cad	€ 352,86
	08.P25.F32.025	025) di linea, altezza 1000 mm; diametro 630, diam. 400 (trecentocinquantadue/86)	cad	€ 352,86
	08.P25.F32.030	030) di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 200 (cinquecentocinquantanove/41)	cad	€ 559,41
	08.P25.F32.035	035) di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 250 (cinquecentocinquantanove/41)	cad	€ 559,41
	08.P25.F32.040	040) di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 315 (cinquecentocinquantanove/41)	cad	€ 559,41
	08.P25.F32.045	045) di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 400 (cinquecentocinquantanove/41)	cad	€ 559,41
	08.P25.F32.050	050) di linea, altezza 1000 mm; diametro 800, diam. 500 (cinquecentocinquantanove/41)	cad	€ 559,41
	08.P25.F32.055	055) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 250 (settecentotrentaquattro/12)	cad	€ 734,12

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F32.060	060) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 315 (settecentotrentaquattro/12)	cad	€ 734,12
	08.P25.F32.065	065) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 400 (settecentotrentaquattro/12)	cad	€ 734,12
	08.P25.F32.070	070) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 500 (ottocentonove/85)	cad	€ 809,85
	08.P25.F32.075	075) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 630 (ottocentosettantasei/12)	cad	€ 876,12
	08.P25.F32.080	080) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1000, diam. 800 (milleduecentosessantacinque/98)	cad	€ 1.265,98
	08.P25.F32.085	085) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 250 (ottocentocinquantanove/77)	cad	€ 859,77
	08.P25.F32.090	090) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 315 (ottocentocinquantanove/77)	cad	€ 859,77
	08.P25.F32.095	095) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 400 (ottocentosettanta/96)	cad	€ 870,96
	08.P25.F32.100	100) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 500 (novecentoquaranta/67)	cad	€ 940,67
	08.P25.F32.105	105) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 630 (novecentonovantotto/33)	cad	€ 998,33
	08.P25.F32.110	110) di linea, altezza 1000 mm; diametro 1200, diam. 800 (milletrecentoquarantadue/58)	cad	€ 1.342,58
	08.P25.F32.115	115) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160 (quattrocentosettantatre/36)	cad	€ 473,36
	08.P25.F32.120	120) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200 (quattrocentosettantatre/36)	cad	€ 473,36
	08.P25.F32.125	125) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250 (quattrocentosettantatre/36)	cad	€ 473,36
	08.P25.F32.130	130) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 315 (quattrocentosettantatre/36)	cad	€ 473,36
	08.P25.F32.135	135) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200 (seicentosettantanove/90)	cad	€ 679,90
	08.P25.F32.140	140) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250 (seicentosettantanove/90)	cad	€ 679,90
	08.P25.F32.145	145) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315 (seicentosettantanove/90)	cad	€ 679,90
	08.P25.F32.150	150) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 400 (seicentosettantanove/90)	cad	€ 679,90
	08.P25.F32.155	155) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (ottocentodiciassette/60)	cad	€ 817,60

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F32.160	160) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (ottocentodiciassette/60)	cad	€ 817,60
	08.P25.F32.165	165) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (ottocentodiciassette/60)	cad	€ 817,60
	08.P25.F32.170	170) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (novecentoquarantasei/69)	cad	€ 946,69
	08.P25.F32.175	175) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (novecentoquarantasei/69)	cad	€ 946,69
	08.P25.F32.180	180) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (novecentoquarantasei/69)	cad	€ 946,69
	08.P25.F32.185	185) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (novecentottantanove/73)	cad	€ 989,73
	08.P25.F32.190	190) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160 (cinquecentoventicinque/85)	cad	€ 525,85
	08.P25.F32.195	195) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200 (cinquecentoventicinque/85)	cad	€ 525,85
	08.P25.F32.200	200) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250 (seicentoquarantotto/06)	cad	€ 648,06
	08.P25.F32.205	205) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200 (ottocentoquindici/87)	cad	€ 815,87
	08.P25.F32.210	210) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250 (ottocentoquarantatre/41)	cad	€ 843,41
	08.P25.F32.215	215) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315 (ottocentoquarantatre/41)	cad	€ 843,41
	08.P25.F32.220	220) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (millecinquantadue/54)	cad	€ 1.052,54
	08.P25.F32.225	225) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (millecinquantadue/54)	cad	€ 1.052,54
	08.P25.F32.230	230) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (milleottanta/94)	cad	€ 1.080,94
	08.P25.F32.235	235) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (millecentotrentuno/73)	cad	€ 1.131,73
	08.P25.F32.240	240) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (millecentotrentuno/73)	cad	€ 1.131,73

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F32.245	245) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (millecentonovantasei/28)	cad	€ 1.196,28
	08.P25.F32.250	250) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (milletrecentosettantasette/01)	cad	€ 1.377,01
	08.P25.F32.255	255) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91
	08.P25.F32.260	260) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91
	08.P25.F32.265	265) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91
	08.P25.F32.270	270) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.275	275) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.280	280) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.285	285) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.290	290) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.295	295) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.300	300) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (milletre/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.305	305) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (milletre/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.310	310) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (milletre/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.315	315) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (milletre/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.320	320) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 160 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91
	08.P25.F32.325	325) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 200 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91
	08.P25.F32.330	330) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 630, diam. 250 (quattrocentotré/91)	cad	€ 403,91

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F32.335	335) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 200 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.340	340) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 250 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.345	345) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 800, diam. 315 (seicentoventiquattro/23)	cad	€ 624,23
	08.P25.F32.350	350) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.355	355) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.360	360) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (ottocentodieci/60)	cad	€ 810,60
	08.P25.F32.365	365) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (millesette/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.370	370) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (millesette/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.375	375) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (millesette/37)	cad	€ 1.003,37
	08.P25.F32.380	380) di salto, altezza variabile (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (millesette/37)	cad	€ 1.003,37
9	08.P25.F33	Rialzo + guarnizione + riduttore conico + cassaforma + scala		
	08.P25.F33.005	005) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250 (cinquecentonovantaquattro/86)	cad	€ 594,86
	08.P25.F33.010	010) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315 (cinquecentonovantaquattro/86)	cad	€ 594,86
	08.P25.F33.015	015) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400 (cinquecentonovantaquattro/86)	cad	€ 594,86
	08.P25.F33.020	020) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500 (seicentosessantaquattro/63)	cad	€ 664,63
	08.P25.F33.025	025) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630 (seicentosessantaquattro/63)	cad	€ 664,63
	08.P25.F33.030	030) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800 (seicentosessantaquattro/63)	cad	€ 664,63
	08.P25.F33.035	035) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250 (settecentonovantasette/74)	cad	€ 797,74
	08.P25.F33.040	040) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315 (settecentonovantasette/74)	cad	€ 797,74
	08.P25.F33.045	045) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400 (settecentonovantasette/74)	cad	€ 797,74
	08.P25.F33.050	050) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500 (ottocentoventotto/02)	cad	€ 828,02
	08.P25.F33.055	055) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630 (ottocentoventotto/02)	cad	€ 828,02
	08.P25.F33.060	060) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800 (ottocentoventotto/02)	cad	€ 828,02

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
10	08.P25.F33.065	065) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/1000 (ottocentoventotto/02)	cad	€ 828,02
	08.P25.F43	Tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 sigma 80 = 80kgf/cm q- UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE		
	08.P25.F43.005	005) DE 160, PN 6 (dieci/96)	m	€ 10,96
	08.P25.F43.010	010) DE 180, PN 6 (undici/55)	m	€ 11,55
	08.P25.F43.015	015) DE 200, PN 6 (quattordici/32)	m	€ 14,32
	08.P25.F43.020	020) DE 225, PN 6 (diciotto/00)	m	€ 18,00
	08.P25.F43.025	025) DE 250, PN 6 (ventidue/29)	m	€ 22,29
	08.P25.F43.030	030) DE 280, PN 6 (ventisette/78)	m	€ 27,78
	08.P25.F43.035	035) DE 315, PN 6 (trentacinque/41)	m	€ 35,41
	08.P25.F43.040	040) DE 355, PN 6 (quarantaquattro/75)	m	€ 44,75
	08.P25.F43.045	045) DE 400, PN 6 (cinquantasei/74)	m	€ 56,74
	08.P25.F43.050	050) DE 450, PN 6 (settantuno/73)	m	€ 71,73
	08.P25.F43.055	055) DE 500, PN 6 (ottantotto/49)	m	€ 88,49
	08.P25.F43.060	060) DE 560, PN 6 (centodieci/89)	m	€ 110,89
	08.P25.F43.065	065) DE 630, PN 6 (centoquaranta/53)	m	€ 140,53
	08.P25.F43.070	070) DE 710, PN 6 (centosettantotto/87)	m	€ 178,87
	08.P25.F43.075	075) DE 800, PN 6 (duecentoventisei/56)	m	€ 226,56
	08.P25.F43.080	080) DE 900, PN 6 (duecentottantasette/67)	m	€ 287,67
	08.P25.F43.085	085) DE 1000, PN 6 (trecentocinquantatre/56)	m	€ 353,56
	08.P25.F43.090	090) DE 90, PN 10 (quattro/45)	m	€ 4,45
	08.P25.F43.095	095) DE 110, PN 10 (sei/63)	m	€ 6,63
	08.P25.F43.100	100) DE 125, PN 10 (otto/44)	m	€ 8,44

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F43.105	105) DE 140, PN 10 (dieci/59)	m	€ 10,59
	08.P25.F43.110	110) DE 160, PN 10 (tredici/05)	m	€ 13,05
	08.P25.F43.115	115) DE 180, PN 10 (sedici/48)	m	€ 16,48
	08.P25.F43.120	120) DE 200, PN 10 (venti/35)	m	€ 20,35
	08.P25.F43.125	125) DE 225, PN 10 (venticinque/79)	m	€ 25,79
	08.P25.F43.130	130) DE 250, PN 10 (trentuno/62)	m	€ 31,62
	08.P25.F43.135	135) DE 280, PN 10 (quarantadue/04)	m	€ 42,04
	08.P25.F43.140	140) DE 315, PN 10 (cinquanta/30)	m	€ 50,30
	08.P25.F43.145	145) DE 355, PN 10 (sessantasette/77)	m	€ 67,77
	08.P25.F43.150	150) DE 400, PN 10 (ottanta/88)	m	€ 80,88
	08.P25.F43.155	155) DE 450, PN 10 (centotto/48)	m	€ 108,48
	08.P25.F43.160	160) DE 500, PN 10 (centotrentaquattro/06)	m	€ 134,06
	08.P25.F43.165	165) DE 560, PN 10 (centosessantasette/93)	m	€ 167,93
	08.P25.F43.170	170) DE 630, PN 10 (duecentododici/68)	m	€ 212,68
	08.P25.F43.175	175) DE 710, PN 10 (duecentosettanta/25)	m	€ 270,25
	08.P25.F43.180	180) DE 800, PN 10 (trecentoquarantadue/72)	m	€ 342,72
	08.P25.F43.185	185) DE 900, PN 10 (quattrocentotrentatre/48)	m	€ 433,48
	08.P25.F43.190	190) DE 1000, PN 10 (cinquecentotrentacinque/76)	m	€ 535,76
	08.P25.F43.195	195) DE 90, PN 16 (sei/14)	m	€ 6,14
	08.P25.F43.200	200) DE 110, PN 16 (nove/09)	m	€ 9,09
	08.P25.F43.205	205) DE 125, PN 16 (undici/76)	m	€ 11,76
	08.P25.F43.210	210) DE 140, PN 16 (quattordici/68)	m	€ 14,68
	08.P25.F43.215	215) DE 160, PN 16		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(diciannove/25)	m	€ 19,25
08.P25.F43.220	220) DE 180, PN 16	(ventiquattro/34)	m	€ 24,34
08.P25.F43.225	225) DE 200, PN 16	(trenta/01)	m	€ 30,01
08.P25.F43.230	230) DE 225, PN 16	(trentasette/99)	m	€ 37,99
08.P25.F43.235	235) DE 250, PN 16	(quarantasei/72)	m	€ 46,72
08.P25.F43.240	240) DE 280, PN 16	(sessantuno/99)	m	€ 61,99
08.P25.F43.245	245) DE 315, PN 16	(settantaquattro/12)	m	€ 74,12
08.P25.F43.250	250) DE 355, PN 16	(novantanove/64)	m	€ 99,64
08.P25.F43.255	255) DE 400, PN 16	(centodiciannove/46)	m	€ 119,46
08.P25.F43.260	260) DE 450, PN 16	(centosessanta/16)	m	€ 160,16
08.P25.F43.265	265) DE 500, PN 16	(centonovantasette/61)	m	€ 197,61
08.P25.F43.270	270) DE 560, PN 16	(duecentoquarantasette/57)	m	€ 247,57
08.P25.F43.275	275) DE 630, PN 16	(trecentotredici/68)	m	€ 313,68
08.P25.F43.280	280) DE 90, PN 25	(nove/19)	m	€ 9,19
08.P25.F43.285	285) DE 110, PN 25	(tredici/76)	m	€ 13,76
08.P25.F43.290	290) DE 125, PN 25	(diciassette/69)	m	€ 17,69
08.P25.F43.295	295) DE 140, PN 25	(ventidue/24)	m	€ 22,24
08.P25.F43.300	300) DE 160, PN 25	(ventotto/91)	m	€ 28,91
08.P25.F43.305	305) DE 180, PN 25	(trentasei/56)	m	€ 36,56
08.P25.F43.310	310) DE 200, PN 25	(quarantacinque/21)	m	€ 45,21
08.P25.F43.315	315) DE 225, PN 25	(cinquantasette/12)	m	€ 57,12
08.P25.F43.320	320) DE 250, PN 25	(settanta/52)	m	€ 70,52
08.P25.F43.325	325) DE 280, PN 25	(ottantotto/41)	m	€ 88,41

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
11	08.P25.F43.330	330) DE 315, PN 25 (centoundici/94)	m	€ 111,94
	08.P25.F43.335	335) DE 355, PN 25 (centoquarantuno/91)	m	€ 141,91
	08.P25.F43.340	340) DE 400, PN 25 (centottanta/27)	m	€ 180,27
	08.P25.F43.345	345) DE 450, PN 25 (duecentoventotto/00)	m	€ 228,00
	08.P25.F44	Curve a 30° per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
	08.P25.F44.005	005) DE 160, PN 6,3 (trentadue/52)	cad	€ 32,52
	08.P25.F44.010	010) DE 180, PN 6,3 (trentasei/44)	cad	€ 36,44
	08.P25.F44.015	015) DE 200, PN 6,3 (quaranta/39)	cad	€ 40,39
	08.P25.F44.020	020) DE 225, PN 6,3 (quarantasei/86)	cad	€ 46,86
	08.P25.F44.025	025) DE 250, PN 6,3 (sessantuno/17)	cad	€ 61,17
	08.P25.F44.030	030) DE 280, PN 6,3 (settantanove/38)	cad	€ 79,38
	08.P25.F44.035	035) DE 315, PN 6,3 (centocinque/90)	cad	€ 105,90
	08.P25.F44.040	040) DE 355, PN 6,3 (centonove/77)	cad	€ 109,77
	08.P25.F44.045	045) DE 400, PN 6,3 (centoquarantotto/84)	cad	€ 148,84
	08.P25.F44.050	050) DE 450, PN 6,3 (duecentodiciannove/97)	cad	€ 219,97
	08.P25.F44.055	055) DE 500, PN 6,3 (duecentotrentaquattro/32)	cad	€ 234,32
	08.P25.F44.060	060) DE 560, PN 6,3 (trecentododici/44)	cad	€ 312,44
	08.P25.F44.065	065) DE 630, PN 6,3 (quattrocentotrentuno/82)	cad	€ 431,82
	08.P25.F44.070	070) DE 710, PN 6,3 (seicentottantuno/31)	cad	€ 681,31
	08.P25.F44.075	075) DE 800, PN 6,3 (ottocentonovantotto/28)	cad	€ 898,28
	08.P25.F44.080	080) DE 900, PN 6,3 (millecentottanta/34)	cad	€ 1.180,34
	08.P25.F44.085	085) DE 1000, PN 6,3 (millequattrocentosessantasei/74)	cad	€ 1.466,74
	08.P25.F44.090	090) DE 160, PN 10 (quarantadue/93)	cad	€ 42,93

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F44.095	095) DE 180, PN 10 (quarantasette/32)	cad	€ 47,32
	08.P25.F44.100	100) DE 200, PN 10 (cinquantatre/35)	cad	€ 53,35
	08.P25.F44.105	105) DE 225, PN 10 (sessantadue/49)	cad	€ 62,49
	08.P25.F44.110	110) DE 250, PN 10 (ottantotto/51)	cad	€ 88,51
	08.P25.F44.115	115) DE 280, PN 10 (centodieci/63)	cad	€ 110,63
	08.P25.F44.120	120) DE 315, PN 10 (centotrentaquattro/53)	cad	€ 134,53
	08.P25.F44.125	125) DE 355, PN 10 (centosessantaquattro/91)	cad	€ 164,91
	08.P25.F44.130	130) DE 400, PN 10 (duecentoventuno/30)	cad	€ 221,30
	08.P25.F44.135	135) DE 450, PN 10 (trecentotto/10)	cad	€ 308,10
	08.P25.F44.140	140) DE 500, PN 10 (trecentosettantasette/52)	cad	€ 377,52
	08.P25.F44.145	145) DE 560, PN 10 (trecentottantotto/82)	cad	€ 388,82
	08.P25.F44.150	150) DE 630, PN 10 (quattrocentosessantotto/66)	cad	€ 468,66
	08.P25.F44.155	155) DE 710, PN 10 (milleottanta/53)	cad	€ 1.080,53
	08.P25.F44.160	160) DE 800, PN 10 (millequattrocentoventitre/35)	cad	€ 1.423,35
	08.P25.F44.165	165) DE 160, PN 16 (cinquantuno/21)	cad	€ 51,21
	08.P25.F44.170	170) DE 180, PN 16 (cinquantacinque/14)	cad	€ 55,14
	08.P25.F44.175	175) DE 200, PN 16 (sessantadue/09)	cad	€ 62,09
	08.P25.F44.180	180) DE 225, PN 16 (settantaquattro/65)	cad	€ 74,65
	08.P25.F44.185	185) DE 250, PN 16 (centotre/29)	cad	€ 103,29
	08.P25.F44.190	190) DE 280, PN 16 (centotrentotto/87)	cad	€ 138,87
	08.P25.F44.195	195) DE 315, PN 16 (centosessantuno/42)	cad	€ 161,42
	08.P25.F44.200	200) DE 355, PN 16 (duecentotto/29)	cad	€ 208,29
	08.P25.F44.205	205) DE 400, PN 16		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(duecentottantotto/54)	cad	€ 288,54
	08.P25.F44.210	210) DE 450, PN 16		
		(trecentoquarantadue/82)	cad	€ 342,82
	08.P25.F44.215	215) DE 500, PN 16		
		(quattrocentoventi/93)	cad	€ 420,93
	08.P25.F44.220	220) DE 560, PN 16		
		(cinquecentottantuno/49)	cad	€ 581,49
	08.P25.F44.225	225) DE 630, PN 16		
		(seicentonovantotto/65)	cad	€ 698,65
	08.P25.F44.230	230) DE 160, PN 25		
		(settantatre/31)	cad	€ 73,31
	08.P25.F44.235	235) DE 180, PN 25		
		(settantotto/77)	cad	€ 78,77
	08.P25.F44.240	240) DE 200, PN 25		
		(ottantotto/74)	cad	€ 88,74
	08.P25.F44.245	245) DE 225, PN 25		
		(centosei/75)	cad	€ 106,75
	08.P25.F44.250	250) DE 250, PN 25		
		(centoquarantasette/54)	cad	€ 147,54
	08.P25.F44.255	255) DE 280, PN 25		
		(centonovantotto/76)	cad	€ 198,76
	08.P25.F44.260	260) DE 315, PN 25		
		(duecentotrenta/85)	cad	€ 230,85
	08.P25.F44.265	265) DE 355, PN 25		
		(duecentonovantasette/69)	cad	€ 297,69
	08.P25.F44.270	270) DE 400, PN 25		
		(quattrocentododici/25)	cad	€ 412,25
	08.P25.F44.275	275) DE 450, PN 25		
		(quattrocentottantanove/89)	cad	€ 489,89
	08.P25.F44.280	280) DE 500, PN 25		
		(seicentouno/46)	cad	€ 601,46
12	08.P25.F45	Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
	08.P25.F45.005	005) DE 160, PN 6,3		
		(cinquantanove/68)	cad	€ 59,68
	08.P25.F45.010	010) DE 180, PN 6,3		
		(sessantadue/70)	cad	€ 62,70
	08.P25.F45.015	015) DE 200, PN 6,3		
		(sessantasette/28)	cad	€ 67,28
	08.P25.F45.020	020) DE 225, PN 6,3		
		(settantasette/69)	cad	€ 77,69
	08.P25.F45.025	025) DE 250, PN 6,3		
		(novantuno/14)	cad	€ 91,14
	08.P25.F45.030	030) DE 280, PN 6,3		
		(centosei/31)	cad	€ 106,31
	08.P25.F45.035	035) DE 315, PN 6,3		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centoventicinque/84)	cad	€ 125,84
08.P25.F45.040	040) DE 355, PN 6,3			
		(centoquarantasette/54)	cad	€ 147,54
08.P25.F45.045	045) DE 400, PN 6,3			
		(centonovantanove/61)	cad	€ 199,61
08.P25.F45.050	050) DE 450, PN 6,3			
		(trecentouno/61)	cad	€ 301,61
08.P25.F45.055	055) DE 500, PN 6,3			
		(trecentottantuno/87)	cad	€ 381,87
08.P25.F45.060	060) DE 560, PN 6,3			
		(quattrocentocinque/78)	cad	€ 405,78
08.P25.F45.065	065) DE 630, PN 6,3			
		(quattrocentosettantasei/94)	cad	€ 476,94
08.P25.F45.070	070) DE 710, PN 6,3			
		(millediciannove/77)	cad	€ 1.019,77
08.P25.F45.075	075) DE 800, PN 6,3			
		(milletrecentoquarantacinque/24)	cad	€ 1.345,24
08.P25.F45.080	080) DE 900, PN 6,3			
		(millesettecentonovantadue/19)	cad	€ 1.792,19
08.P25.F45.085	085) DE 1000, PN 6,3			
		(duemiladuecentoquarantasette/84)	cad	€ 2.247,84
08.P25.F45.090	090) DE 160, PN 10			
		(settantacinque/97)	cad	€ 75,97
08.P25.F45.095	095) DE 180, PN 10			
		(settantanove/84)	cad	€ 79,84
08.P25.F45.100	100) DE 200, PN 10			
		(ottantotto/10)	cad	€ 88,10
08.P25.F45.105	105) DE 225, PN 10			
		(centosei/34)	cad	€ 106,34
08.P25.F45.110	110) DE 250, PN 10			
		(centodiciotto/50)	cad	€ 118,50
08.P25.F45.115	115) DE 280, PN 10			
		(centotrentaquattro/53)	cad	€ 134,53
08.P25.F45.120	120) DE 315, PN 10			
		(centosessantaquattro/91)	cad	€ 164,91
08.P25.F45.125	125) DE 355, PN 10			
		(centonovantanove/61)	cad	€ 199,61
08.P25.F45.130	130) DE 400, PN 10			
		(duecentosessantadue/56)	cad	€ 262,56
08.P25.F45.135	135) DE 450, PN 10			
		(quattrocentosette/90)	cad	€ 407,90
08.P25.F45.140	140) DE 500, PN 10			
		(cinquecentonove/92)	cad	€ 509,92
08.P25.F45.145	145) DE 560, PN 10			
		(cinquecentosettantasette/15)	cad	€ 577,15

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F45.150	150) DE 630, PN 10 (seicentoquarantadue/25)	cad	€ 642,25
	08.P25.F45.155	155) DE 710, PN 10 (milleseicentodiciotto/62)	cad	€ 1.618,62
	08.P25.F45.160	160) DE 800, PN 10 (duemilacentotrentacinque/04)	cad	€ 2.135,04
	08.P25.F45.165	165) DE 160, PN 16 (novantadue/65)	cad	€ 92,65
	08.P25.F45.170	170) DE 180, PN 16 (novantasette/41)	cad	€ 97,41
	08.P25.F45.175	175) DE 200, PN 16 (centosei/34)	cad	€ 106,34
	08.P25.F45.180	180) DE 225, PN 16 (centoventinove/31)	cad	€ 129,31
	08.P25.F45.185	185) DE 250, PN 16 (centotrentasei/72)	cad	€ 136,72
	08.P25.F45.190	190) DE 280, PN 16 (centosessantotto/36)	cad	€ 168,36
	08.P25.F45.195	195) DE 315, PN 16 (centonovantanove/61)	cad	€ 199,61
	08.P25.F45.200	200) DE 355, PN 16 (duecentocinquantuno/68)	cad	€ 251,68
	08.P25.F45.205	205) DE 400, PN 16 (trecentoventicinque/45)	cad	€ 325,45
	08.P25.F45.210	210) DE 450, PN 16 (cinquecentoquattordici/20)	cad	€ 514,20
	08.P25.F45.215	215) DE 500, PN 16 (seicentoquarantasei/58)	cad	€ 646,58
	08.P25.F45.220	220) DE 560, PN 16 (ottocentocinquantasei/82)	cad	€ 856,82
	08.P25.F45.225	225) DE 630, PN 16 (novecentocinquantanove/04)	cad	€ 959,04
	08.P25.F45.230	230) DE 160, PN 25 (centotrentadue/33)	cad	€ 132,33
	08.P25.F45.235	235) DE 180, PN 25 (centotrentanove/32)	cad	€ 139,32
	08.P25.F45.240	240) DE 200, PN 25 (centocinquantuno/89)	cad	€ 151,89
	08.P25.F45.245	245) DE 225, PN 25 (centottantaquattro/87)	cad	€ 184,87
	08.P25.F45.250	250) DE 250, PN 25 (centonovantacinque/30)	cad	€ 195,30
	08.P25.F45.255	255) DE 280, PN 25 (duecentoquaranta/86)	cad	€ 240,86
	08.P25.F45.260	260) DE 315, PN 25		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(duecentottantacinque/53)	cad	€ 285,53
	08.P25.F45.265	265) DE 355, PN 25		
		(trecentocinquantanove/77)	cad	€ 359,77
	08.P25.F45.270	270) DE 400, PN 25		
		(quattrocentosessantacinque/19)	cad	€ 465,19
	08.P25.F45.275	275) DE 450, PN 25		
		(settecentotrentaquattro/66)	cad	€ 734,66
	08.P25.F45.280	280) DE 500, PN 25		
		(novecentoventitre/85)	cad	€ 923,85
13	08.P25.F46	Curve a 60° per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
	08.P25.F46.005	005) DE 160, PN 6,3		
		(sessantatre/06)	cad	€ 63,06
	08.P25.F46.010	010) DE 180, PN 6,3		
		(sessantacinque/85)	cad	€ 65,85
	08.P25.F46.015	015) DE 200, PN 6,3		
		(sessantanove/43)	cad	€ 69,43
	08.P25.F46.020	020) DE 225, PN 6,3		
		(settantanove/45)	cad	€ 79,45
	08.P25.F46.025	025) DE 250, PN 6,3		
		(novantatre/32)	cad	€ 93,32
	08.P25.F46.030	030) DE 280, PN 6,3		
		(centodieci/22)	cad	€ 110,22
	08.P25.F46.035	035) DE 315, PN 6,3		
		(centotrentaquattro/53)	cad	€ 134,53
	08.P25.F46.040	040) DE 355, PN 6,3		
		(centosessantuno/02)	cad	€ 161,02
	08.P25.F46.045	045) DE 400, PN 6,3		
		(duecentododici/64)	cad	€ 212,64
	08.P25.F46.050	050) DE 450, PN 6,3		
		(trecentoquarantadue/82)	cad	€ 342,82
	08.P25.F46.055	055) DE 500, PN 6,3		
		(quattrocentotrentatre/48)	cad	€ 433,48
	08.P25.F46.060	060) DE 560, PN 6,3		
		(quattrocentosessantaquattro/32)	cad	€ 464,32
	08.P25.F46.065	065) DE 630, PN 6,3		
		(cinquecentosessantotto/49)	cad	€ 568,49
	08.P25.F46.070	070) DE 710, PN 6,3		
		(millecentoventotto/27)	cad	€ 1.128,27
	08.P25.F46.075	075) DE 800, PN 6,3		
		(millequattrocentocinquantotto/06)	cad	€ 1.458,06
	08.P25.F46.080	080) DE 900, PN 6,3		
		(millenovecentosettantotto/81)	cad	€ 1.978,81
	08.P25.F46.085	085) DE 1000, PN 6,3		
		(duemilaquattrocentosettantatre/51)	cad	€ 2.473,51
	08.P25.F46.090	090) DE 160, PN 10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(ottantuno/37)	cad	€ 81,37
	08.P25.F46.095	095) DE 180, PN 10		
		(ottantacinque/05)	cad	€ 85,05
	08.P25.F46.100	100) DE 200, PN 10		
		(novantaquattro/51)	cad	€ 94,51
	08.P25.F46.105	105) DE 225, PN 10		
		(centodieci/02)	cad	€ 110,02
	08.P25.F46.110	110) DE 250, PN 10		
		(centoventiquattro/26)	cad	€ 124,26
	08.P25.F46.115	115) DE 280, PN 10		
		(centotrentacinque/40)	cad	€ 135,40
	08.P25.F46.120	120) DE 315, PN 10		
		(centottanta/31)	cad	€ 180,31
	08.P25.F46.125	125) DE 355, PN 10		
		(duecentotre/08)	cad	€ 203,08
	08.P25.F46.130	130) DE 400, PN 10		
		(duecentosessantasei/90)	cad	€ 266,90
	08.P25.F46.135	135) DE 450, PN 10		
		(quattrocentocinquantacinque/66)	cad	€ 455,66
	08.P25.F46.140	140) DE 500, PN 10		
		(cinquecentonovanta/16)	cad	€ 590,16
	08.P25.F46.145	145) DE 560, PN 10		
		(seicentotrentacinque/62)	cad	€ 635,62
	08.P25.F46.150	150) DE 630, PN 10		
		(settecentotrentasette/71)	cad	€ 737,71
	08.P25.F46.155	155) DE 710, PN 10		
		(millesettecentonovantadue/19)	cad	€ 1.792,19
	08.P25.F46.160	160) DE 800, PN 10		
		(duemilatrecentoquindici/14)	cad	€ 2.315,14
	08.P25.F46.165	165) DE 160, PN 16		
		(centodue/77)	cad	€ 102,77
	08.P25.F46.170	170) DE 180, PN 16		
		(centosette/32)	cad	€ 107,32
	08.P25.F46.175	175) DE 200, PN 16		
		(centodiciotto/69)	cad	€ 118,69
	08.P25.F46.180	180) DE 225, PN 16		
		(centotrentotto/41)	cad	€ 138,41
	08.P25.F46.185	185) DE 250, PN 16		
		(centoquarantaquattro/28)	cad	€ 144,28
	08.P25.F46.190	190) DE 280, PN 16		
		(centosettantacinque/34)	cad	€ 175,34
	08.P25.F46.195	195) DE 315, PN 16		
		(duecentosedici/57)	cad	€ 216,57
	08.P25.F46.200	200) DE 355, PN 16		
		(duecentonovantasei/17)	cad	€ 296,17

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F46.205	205) DE 400, PN 16 (trecentosettantotto/59)	cad	€ 378,59
	08.P25.F46.210	210) DE 450, PN 16 (seicentottantuno/31)	cad	€ 681,31
	08.P25.F46.215	215) DE 500, PN 16 (ottocentottanta/91)	cad	€ 880,91
	08.P25.F46.220	220) DE 560, PN 16 (novecentottanta/42)	cad	€ 980,42
	08.P25.F46.225	225) DE 630, PN 16 (millecentodue/23)	cad	€ 1.102,23
	08.P25.F46.230	230) DE 160, PN 25 (centoquarantasei/82)	cad	€ 146,82
	08.P25.F46.235	235) DE 180, PN 25 (centocinquantatre/41)	cad	€ 153,41
	08.P25.F46.240	240) DE 200, PN 25 (centosessantanove/59)	cad	€ 169,59
	08.P25.F46.245	245) DE 225, PN 25 (centonovantasette/87)	cad	€ 197,87
	08.P25.F46.250	250) DE 250, PN 25 (duecentosei/16)	cad	€ 206,16
	08.P25.F46.255	255) DE 280, PN 25 (duecentocinquanta/40)	cad	€ 250,40
	08.P25.F46.260	260) DE 315, PN 25 (trecentonove/64)	cad	€ 309,64
	08.P25.F46.265	265) DE 355, PN 25 (quattrocentoventitre/12)	cad	€ 423,12
	08.P25.F46.270	270) DE 400, PN 25 (cinquecentoquarantuno/16)	cad	€ 541,16
14	08.P25.F47	Curve a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita'		
	08.P25.F47.005	005) DE 160, PN 6,3 (sessantasei/38)	cad	€ 66,38
	08.P25.F47.010	010) DE 180, PN 6,3 (sessantanove/02)	cad	€ 69,02
	08.P25.F47.015	015) DE 200, PN 6,3 (settantasette/25)	cad	€ 77,25
	08.P25.F47.020	020) DE 225, PN 6,3 (novantuno/99)	cad	€ 91,99
	08.P25.F47.025	025) DE 250, PN 6,3 (novantacinque/46)	cad	€ 95,46
	08.P25.F47.030	030) DE 280, PN 6,3 (centodiciotto/43)	cad	€ 118,43
	08.P25.F47.035	035) DE 315, PN 6,3 (centoquarantasette/54)	cad	€ 147,54
	08.P25.F47.040	040) DE 355, PN 6,3 (centottantacinque/74)	cad	€ 185,74

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F47.045	045) DE 400, PN 6,3 (duecentotrentotto/66)	cad	€ 238,66
	08.P25.F47.050	050) DE 450, PN 6,3 (trecentosettantanove/72)	cad	€ 379,72
	08.P25.F47.055	055) DE 500, PN 6,3 (quattrocentonovanta/36)	cad	€ 490,36
	08.P25.F47.060	060) DE 560, PN 6,3 (cinquecentoventicinque/08)	cad	€ 525,08
	08.P25.F47.065	065) DE 630, PN 6,3 (seicentosessantatre/95)	cad	€ 663,95
	08.P25.F47.070	070) DE 710, PN 6,3 (milletrecentosessantasei/93)	cad	€ 1.366,93
	08.P25.F47.075	075) DE 800, PN 6,3 (millesettecentosettantanove/18)	cad	€ 1.779,18
	08.P25.F47.080	080) DE 900, PN 6,3 (duemilatrecentonovantatre/26)	cad	€ 2.393,26
	08.P25.F47.085	085) DE 1000, PN 6,3 (duemilanovecentonovantotto/59)	cad	€ 2.998,59
	08.P25.F47.090	090) DE 160, PN 10 (ottantasei/80)	cad	€ 86,80
	08.P25.F47.095	095) DE 180, PN 10 (novanta/27)	cad	€ 90,27
	08.P25.F47.100	100) DE 200, PN 10 (cento/88)	cad	€ 100,88
	08.P25.F47.105	105) DE 225, PN 10 (centotredici/71)	cad	€ 113,71
	08.P25.F47.110	110) DE 250, PN 10 (centoventinove/73)	cad	€ 129,73
	08.P25.F47.115	115) DE 280, PN 10 (centocinquantadue/28)	cad	€ 152,28
	08.P25.F47.120	120) DE 315, PN 10 (centonovantacinque/67)	cad	€ 195,67
	08.P25.F47.125	125) DE 355, PN 10 (duecentoquarantatre/01)	cad	€ 243,01
	08.P25.F47.130	130) DE 400, PN 10 (trecentododici/44)	cad	€ 312,44
	08.P25.F47.135	135) DE 450, PN 10 (quattrocentonovantanove/04)	cad	€ 499,04
	08.P25.F47.140	140) DE 500, PN 10 (settecentoquarantadue/03)	cad	€ 742,03
	08.P25.F47.145	145) DE 560, PN 10 (ottocentocinquantanove/21)	cad	€ 859,21
	08.P25.F47.150	150) DE 630, PN 10 (millecentoquarantanove/95)	cad	€ 1.149,95
	08.P25.F47.155	155) DE 710, PN 10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(duemilacentosessantanove/73)	cad	€ 2.169,73
08.P25.F47.160	160) DE 800, PN 10			
		(duemilaottocentoventicinque/00)	cad	€ 2.825,00
08.P25.F47.165	165) DE 160, PN 16			
		(centododici/81)	cad	€ 112,81
08.P25.F47.170	170) DE 180, PN 16			
		(centodiciassette/17)	cad	€ 117,17
08.P25.F47.175	175) DE 200, PN 16			
		(centotrentuno/06)	cad	€ 131,06
08.P25.F47.180	180) DE 225, PN 16			
		(centoquarantasette/54)	cad	€ 147,54
08.P25.F47.185	185) DE 250, PN 16			
		(centocinquantuno/89)	cad	€ 151,89
08.P25.F47.190	190) DE 280, PN 16			
		(centottantadue/25)	cad	€ 182,25
08.P25.F47.195	195) DE 315, PN 16			
		(duecentotrentatre/46)	cad	€ 233,46
08.P25.F47.200	200) DE 355, PN 16			
		(trecentoquaranta/62)	cad	€ 340,62
08.P25.F47.205	205) DE 400, PN 16			
		(quattrocentotrentuno/82)	cad	€ 431,82
08.P25.F47.210	210) DE 450, PN 16			
		(seicentonovantaquattro/33)	cad	€ 694,33
08.P25.F47.215	215) DE 500, PN 16			
		(millequarantuno/47)	cad	€ 1.041,47
08.P25.F47.220	220) DE 560, PN 16			
		(milleduecentottantadue/34)	cad	€ 1.282,34
08.P25.F47.225	225) DE 630, PN 16			
		(millesettecentodiciotto/44)	cad	€ 1.718,44
08.P25.F47.230	230) DE 160, PN 25			
		(centosessantuno/23)	cad	€ 161,23
08.P25.F47.235	235) DE 180, PN 25			
		(centosessantasette/51)	cad	€ 167,51
08.P25.F47.240	240) DE 200, PN 25			
		(centottantasette/27)	cad	€ 187,27
08.P25.F47.245	245) DE 225, PN 25			
		(duecentodieci/90)	cad	€ 210,90
08.P25.F47.250	250) DE 250, PN 25			
		(duecentosedici/95)	cad	€ 216,95
08.P25.F47.255	255) DE 280, PN 25			
		(duecentosessanta/36)	cad	€ 260,36
08.P25.F47.260	260) DE 315, PN 25			
		(trecentotrentatre/67)	cad	€ 333,67
08.P25.F47.265	265) DE 355, PN 25			
		(quattrocentottantasei/90)	cad	€ 486,90

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F47.270	270) DE 400, PN 25 (seicentodiciassette/07)	cad	€ 617,07
	08.P25.F47.275	275) DE 450, PN 25 (novecentonovantadue/00)	cad	€ 992,00
	08.P25.F47.280	280) DE 500, PN 25 (millequattrocentottantasette/97)	cad	€ 1.487,97
15	08.P25.F97	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN /m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni		
	08.P25.F97.005	005) diametro interno 200 (sei/90)	m	€ 6,90
	08.P25.F97.010	010) diametro interno 250 (dieci/27)	m	€ 10,27
	08.P25.F97.015	015) diametro interno 300 (quattordici/41)	m	€ 14,41
	08.P25.F97.020	020) diametro interno 400 (venticinque/77)	m	€ 25,77
	08.P25.F97.025	025) diametro interno 500 (trentanove/85)	m	€ 39,85
	08.P25.F97.030	030) diametro interno 600 (sessantuno/62)	m	€ 61,62
16	08.P25.F98	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN /m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni		
	08.P25.F98.005	005) diametro interno 300 (ventidue/52)	m	€ 22,52
	08.P25.F98.010	010) diametro interno 400 (trentasei/73)	m	€ 36,73
	08.P25.F98.015	015) diametro interno 500 (cinquantanove/18)	m	€ 59,18
	08.P25.F98.020	020) diametro interno 600 (novantatre/70)	m	€ 93,70
	08.P25.F98.025	025) diametro interno 800 (centocinquantanove/54)	m	€ 159,54
17	08.P25.F99	Fornitura tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN /m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni		
	08.P25.F99.001	001) diametro esterno 160 (quattro/88)	m	€ 4,88
	08.P25.F99.005	005) diametro esterno 200 (sette/42)	m	€ 7,42
	08.P25.F99.010	010) diametro esterno 250 (dieci/89)	m	€ 10,89
	08.P25.F99.015	015) diametro esterno 315 (diciassette/30)	m	€ 17,30
	08.P25.F99.025	025) diametro esterno 400 (venticinque/23)	m	€ 25,23

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.F99.035	035) diametro esterno 500 (quarantatre/82)	m	€ 43,82
	08.P25.F99.045	045) diametro esterno 630 (sessantacinque/05)	m	€ 65,05
	08.P25.F99.055	055) diametro esterno 800 (centoventuno/28)	m	€ 121,28
	08.P25.F99.065	065) diametro esterno 1000 (centosettantacinque/14)	m	€ 175,14
	08.P25.F99.070	070) diametro esterno 1200 (duecentocinquantesette/50)	m	€ 257,50
18	08.P05.B09	Pozzetti sifonati in cls		
	08.P05.B09.005	005) dimensioni 30x30x45 (quattordici/42)	cad	€ 14,42
	08.P05.B09.010	010) dimensioni 40x40x50 (diciassette/63)	cad	€ 17,63
19	08.P05.B12	Prolunghe per pozzetti sifonati		
	08.P05.B12.005	005) dimensioni 30x30x40 (tredici/81)	cad	€ 13,81
	08.P05.B12.010	010) dimensioni 40x40x50 (diciassette/04)	cad	€ 17,04
20	08.P05.B48	Pozzetti circolari in cls classe UNI EN 206-1 autocompattante vibrocompresso, per acque nere, incastri elementi tipo DIN 4034-1, guarnizioni resistenti alle acque reflue incorporate stabilmente negli elementi di prolunga a norma DIN 4060, requisiti prestazionali a norma UNI EN 1917:2004 - UNI 11385. Diametro 1000 mm - spessore 150 mm		
	08.P05.B48.005	005) riduzione tronco-conica 1000/600;h 60 (centodieci/58)	cad	€ 110,58
	08.P05.B48.010	010) riduzione tronco-conica 1000/600;h 85 (centoquarantesette/44)	cad	€ 147,44
	08.P05.B48.015	015) riduzione tronco-conica 1000/600;h 110 (centosettantesette/16)	cad	€ 177,16
	08.P05.B48.020	020) riduzione tronco-conica 1000/600;h 135 (duecentodieci/48)	cad	€ 210,48
	08.P05.B48.025	025) riduzione tronco-conica 1000/600;h 160 (duecentoquaranta/20)	cad	€ 240,20
	08.P05.B48.030	030) riduzione tronco-conica 1000/600;h 185 (duecentosettantuno/11)	cad	€ 271,11
	08.P05.B48.035	035) prolunga diam. 1000 mm; h. 33 (ottantatre/23)	cad	€ 83,23
	08.P05.B48.040	040) prolunga diam. 1000 mm; h. 66 (centouno/06)	cad	€ 101,06
	08.P05.B48.045	045) prolunga diam. 1000 mm; h. 99 (centoquarantotto/61)	cad	€ 148,61
	08.P05.B48.050	050) prolunga diam. 1000 mm; h. 150 (duecentoventicinque/92)	cad	€ 225,92
	08.P05.B48.055	055) base diam. 1000 mm; rivestimento in Polycrete o in cls autocompattante		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		SCC classe C40/50 (diam. 200) (quattrocentocinque/45)	cad	€ 405,45
	08.P05.B48.057	057) base diam. 1000 mm; rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 200) (quattrocentoundici/40)	cad	€ 411,40
	08.P05.B48.060	060) base diam. 1000 mm; rivestimento in Polycrete o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 250) (quattrocentoundici/40)	cad	€ 411,40
	08.P05.B48.062	062) base diam. 1000 mm; rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 250) (quattrocentosessantanove/21)	cad	€ 469,21
	08.P05.B48.065	065) base diam. 1000 mm; rivestimento in Polycrete o in cls autocompattante SCC classe C40/50 (diam. 300/350) (quattrocentodiciannove/05)	cad	€ 419,05
	08.P05.B48.067	067) base diam. 1000 mm; rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 300) (cinquecentoventotto/70)	cad	€ 528,70
	08.P05.B48.068	068) base diam. 1000 mm; rivestimento in PP/PRFV (polipropilene rinforzato con fibre di vetro)annegato nel cls (diam. 350) (settecentosedici/55)	cad	€ 716,55
	08.P05.B48.070	070) base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 200) (trecentoquaranta/86)	cad	€ 340,86
	08.P05.B48.075	075) base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 250) (trecentoquarantacinque/95)	cad	€ 345,95
	08.P05.B48.080	080) base diam. 1000 mm; rivestimento in Resina o in cls autocompattante SCC classe C60/75 per acque nere fortemente aggressive (diam. 300/350) (trecentocinquantaquattro/45)	cad	€ 354,45
21	08.P05.B72	Pozzetti a sezione rettangolare in cls		
	08.P05.B72.005	005) Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 800x1000 mm, h 1000 mm, spessore parete 110 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 600 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo (trecentosessantatre/07)	cad	€ 363,07
	08.P05.B72.010	010) elementi di prolunga 800x1000 (h 500 mm) (settantacinque/11)	cad	€ 75,11
22	08.P05.B75	Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a sezione idraulica per tubazioni diametro max 1200 mm, completo di soletta in c.a. con foro per passo d'uomo		
	08.P05.B75.005	005) (seicentoventicinque/94)	cad	€ 625,94
	08.P05.B75.010	010) elementi di prolunga 1200x1400 (h 500 mm) (novantatre/88)	cad	€ 93,88
23	08.P05.B78	Tubo in cls prefabbricato armato, vibrocompressso o a doppia compressione radiale, liscio, perfettamente rettilineo, a sezione interna circolare, di spessore uniforme, scevro da screpolature e fessure, realizzato secondo normativa DIN 4035, UNI 1045, fornito per la posa. Il tubo dovrà essere confezionato con calcestruzzo di cemento tipo 425 Portland, con classe di resistenza caratteristica Rck>50 MPa, a norma UNI 7163 -72.Il tubo dovrà essere predisposto con anello in acciaio verniciato e smussato di testa, incorporato nel calcestruzzo per la guida e la tenuta, maschio tornito predisposto per l'alloggio di guarnizione in neoprene a sezione cuneiforme, conforme alle norme UNI 4920 o DIN 4060 per la perfetta tenuta idraulica fino a 4 bar, eventuale valvola di non ritorno per l'iniezione della bentonite, e compreso di ganci di sollevamento a fungo per la movimentazione. E' compreso quanto altro occorre per		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		dare la fornitura dei tubi.		
	08.P05.B78.005	005) Ø 300 (centocinquanta/86)	m	€ 150,86
	08.P05.B78.010	010) Ø 400 (centottantuno/40)	m	€ 181,40
	08.P05.B78.015	015) Ø 500 (duecentodieci/05)	m	€ 210,05
	08.P05.B78.020	020) Ø 600 (duecentoquaranta/61)	m	€ 240,61
	08.P05.B78.025	025) Ø 700 (duecentosettantadue/12)	m	€ 272,12
	08.P05.B78.030	030) Ø 800 (duecentosettantadue/12)	m	€ 272,12
	08.P05.B78.035	035) Ø 1000 (trecentouno/73)	m	€ 301,73
	08.P05.B78.040	040) Ø 1100 (trecentosessantadue/83)	m	€ 362,83
	08.P05.B78.045	045) Ø 1200 (trecentonovantuno/47)	m	€ 391,47
	08.P05.B78.050	050) Ø 1400 (quattrocentoventi/12)	m	€ 420,12
	08.P05.B78.055	055) Ø 1500 (quattrocentoquarantotto/76)	m	€ 448,76
	08.P05.B78.060	060) Ø 1600 (cinquecentodieci/82)	m	€ 510,82
	08.P05.B78.065	065) Ø 1800 (seicentotrenta/18)	m	€ 630,18
	08.P05.B78.070	070) Ø 2000 (settecentoventi/88)	m	€ 720,88
	08.P05.B78.075	075) Ø 2500 (novecentocinquantaquattro/81)	m	€ 954,81
24	08.P05.B81	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica antiolio, con sezione a cuspidi posizionata sull'imbocco maschio, conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto.		
	08.P05.B81.005	005) dimensioni interne 700x700 mm (duecentoquarantacinque/00)	m	€ 245,00
	08.P05.B81.010	010) dimensioni interne 800x800 mm (duecentosessanta/00)	m	€ 260,00
	08.P05.B81.015	015) dimensioni interne 1000x1000 mm (duecentottanta/00)	m	€ 280,00
	08.P05.B81.020	020) dimensioni interne 1200x1200 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trecentocinquanta/00)	m	€ 350,00
08.P05.B81.025	025) dimensioni interne 1500x1500 mm	(quattrocentottantacinque/01)	m	€ 485,01
08.P05.B81.030	030) dimensioni interne 1600x1600 mm	(cinquecentosessantacinque/01)	m	€ 565,01
08.P05.B81.035	035) dimensioni interne 1800x1800 mm	(seicentocinquanta/00)	m	€ 650,00
08.P05.B81.040	040) dimensioni interne 2000x2000 mm	(settecentocinque/00)	m	€ 705,00
08.P05.B81.045	045) dimensioni interne 1000x 800 mm	(duecentosettanta/00)	m	€ 270,00
08.P05.B81.050	050) dimensioni interne 1200x 800 mm	(duecentonovanta/00)	m	€ 290,00
08.P05.B81.055	055) dimensioni interne 1200x 1000 mm	(trecentoquindici/00)	m	€ 315,00
08.P05.B81.060	060) dimensioni interne 1600x1000 mm	(quattrocentoquindici/00)	m	€ 415,00
08.P05.B81.065	065) dimensioni interne 1800x1200 mm	(cinquecentoquaranta/00)	m	€ 540,00
08.P05.B81.070	070) dimensioni interne 2000x1250 mm	(cinquecentosessanta/00)	m	€ 560,00
08.P05.B81.075	075) dimensioni interne 2000x1500 mm	(cinquecentottanta/00)	m	€ 580,00
08.P05.B81.080	080) dimensioni interne 2100x1100 mm	(cinquecentoventicinque/01)	m	€ 525,01
08.P05.B81.085	085) dimensioni interne 2200x1700 mm	(settecentoventicinque/00)	m	€ 725,00
08.P05.B81.090	090) dimensioni interne 2500x1250 mm	(settecento/00)	m	€ 700,00
08.P05.B81.095	095) dimensioni interne 2500x1500 mm	(settecentoventi/00)	m	€ 720,00
08.P05.B81.100	100) dimensioni interne 2500x2000 mm	(ottocentodieci/00)	m	€ 810,00
08.P05.B81.105	105) dimensioni interne 3000x1250 mm	(millecinquanta/00)	m	€ 1.050,00
08.P05.B81.110	110) dimensioni interne 3000x1500 mm	(milleottantacinque/00)	m	€ 1.085,00
08.P05.B81.115	115) dimensioni interne 3000x2000 mm	(milleduecentoventicinque/00)	m	€ 1.225,00
08.P05.B81.120	120) dimensioni interne 3500x1500 mm	(milletrecentosettanta/00)	m	€ 1.370,00
08.P05.B81.125	125) dimensioni interne 3500x2000 mm	(milletrecentottanta/00)	m	€ 1.380,00
08.P05.B81.130	130) dimensioni interne 3600x2200 mm	(milleseicentosettantacinque/00)	m	€ 1.675,00

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
25	08.P05.B81.135	135) dimensioni interne 4000x2200 mm (milleottocentoquarantacinque/00)	m	€ 1.845,00
	08.P15.D04	Fondi fogna in gres ceramico		
	08.P15.D04.005	005) diametro interno cm 15, aper.120° (undici/58)	m	€ 11,58
	08.P15.D04.010	010) diametro interno cm 20, aper.120° (dodici/55)	m	€ 12,55
	08.P15.D04.015	015) diametro interno cm 25, aper.120° (quattordici/65)	m	€ 14,65
	08.P15.D04.020	020) diametro interno cm 30, aper.120° (diciotto/77)	m	€ 18,77
	08.P15.D04.025	025) diametro interno cm 35, aper.120° (ventitre/64)	m	€ 23,64
	08.P15.D04.030	030) diametro interno cm 40, aper.120° (ventisette/00)	m	€ 27,00
	08.P15.D04.035	035) diametro interno cm 45, aper.120° (trenta/94)	m	€ 30,94
	08.P15.D04.040	040) diametro interno cm 50, aper.120° (trentotto/48)	m	€ 38,48
	08.P15.D04.045	045) diametro interno cm 60, aper.120° (cinquantacinque/25)	m	€ 55,25
	08.P15.D04.050	050) diametro interno cm 70, aper.120° (settantuno/34)	m	€ 71,34
	08.P15.D04.055	055) diametro interno cm 15, aper.180° (quattordici/75)	m	€ 14,75
	08.P15.D04.060	060) diametro interno cm 20, aper.180° (diciotto/10)	m	€ 18,10
	08.P15.D04.065	065) diametro interno cm 25, aper.180° (ventuno/91)	m	€ 21,91
	08.P15.D04.070	070) diametro interno cm 30, aper.180° (ventiquattro/81)	m	€ 24,81
	08.P15.D04.075	075) diametro interno cm 35, aper.180° (trentuno/87)	m	€ 31,87
	08.P15.D04.080	080) diametro interno cm 40, aper.180° (trentasei/77)	m	€ 36,77
	08.P15.D04.085	085) diametro interno cm 45, aper.180° (quarantadue/98)	m	€ 42,98
	08.P15.D04.090	090) diametro interno cm 50, aper.180° (sessantacinque/26)	m	€ 65,26
	08.P15.D04.095	095) diametro interno cm 60, aper.180° (novantuno/35)	m	€ 91,35
	08.P15.D04.100	100) diametro interno cm 70, aper.180° (centouno/40)	m	€ 101,40
26	08.P15.D08	Mattonelle in gres dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso)		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
27	08.P15.D08.005	005) dimensioni cm 20x10x1,5 (rosso) (dieci/96)	m ²	€ 10,96
	08.P15.D12	Mattonelle in gres ceramico per fognature		
	08.P15.D12.005	005) dimensioni cm 24x12x1,3 spess. min. cm 1,3 (zero/62)	cad	€ 0,62
	08.P15.D12.010	010) dimensioni cm 24x12x1,5 spess. min. cm 1,5 (zero/65)	cad	€ 0,65
28	08.P15.D12.015	015) dimensioni cm 24x12x1,7 spess. min. cm 1,7 (zero/70)	cad	€ 0,70
	08.P15.D16	Piastrelle in gres, di colore rosso dello spessore di mm 9-10		
	08.P15.D16.005	005) dimensioni cm 7,5x15 - a superficie liscia (sette/05)	m ²	€ 7,05
	08.P20.E02	Collante per PVC		
29	08.P20.E02.005	005) (ventinove/60)	kg	€ 29,60
	08.P20.E04	Detergente per PVC		
	08.P20.E04.005	005) (sedici/38)	l	€ 16,38
	08.P20.E26	Curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534		
31	08.P20.E26.005	005) diametro esterno cm 11 (due/31)	cad	€ 2,31
	08.P20.E26.010	010) diametro esterno cm 12,5 (tre/06)	cad	€ 3,06
	08.P20.E26.015	015) diametro esterno cm 16 (cinque/80)	cad	€ 5,80
	08.P20.E26.020	020) diametro esterno cm 20 (dieci/37)	cad	€ 10,37
	08.P20.E26.025	025) diametro esterno cm 25 (ventotto/94)	cad	€ 28,94
	08.P20.E26.030	030) diametro esterno cm 31,5 (cinquantasette/82)	cad	€ 57,82
	08.P20.E26.035	035) diametro esterno cm 35,5 (centocinquanta/86)	cad	€ 150,86
	08.P20.E26.040	040) diametro esterno cm 40 (centotrentadue/59)	cad	€ 132,59
	08.P20.E26.045	045) diametro esterno cm 50 (duecentosettantaquattro/57)	cad	€ 274,57
	08.P20.E26.050	050) diametro esterno cm 63 (quattrocentosessantacinque/70)	cad	€ 465,70
	08.P20.E26.055	055) diametro esterno cm 71 (seicentoquarantatre/86)	cad	€ 643,86
	08.P20.E26.060	060) diametro esterno cm 80 (seicentottantacinque/10)	cad	€ 685,10
	08.P20.E28	Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		DIN 19534		
	08.P20.E28.005	005) diametro esterno cm 11 (due/31)	cad	€ 2,31
	08.P20.E28.010	010) diametro esterno cm 12,5 (tre/06)	cad	€ 3,06
	08.P20.E28.015	015) diametro esterno cm 16 (cinque/80)	cad	€ 5,80
	08.P20.E28.020	020) diametro esterno cm 20 (dieci/37)	cad	€ 10,37
	08.P20.E28.025	025) diametro esterno cm 25 (ventotto/94)	cad	€ 28,94
	08.P20.E28.030	030) diametro esterno cm 31,5 (cinquantasette/82)	cad	€ 57,82
	08.P20.E28.035	035) diametro esterno cm 35,5 (centocinquanta/85)	cad	€ 150,85
	08.P20.E28.040	040) diametro esterno cm 40 (centotrentadue/59)	cad	€ 132,59
	08.P20.E28.045	045) diametro esterno cm 50 (duecentosettantaquattro/57)	cad	€ 274,57
	08.P20.E28.050	050) diametro esterno cm 63 (cinquecentocinquantadue/85)	cad	€ 552,85
	08.P20.E28.055	055) diametro esterno cm 71 (novecentosei/72)	cad	€ 906,72
	08.P20.E28.060	060) diametro esterno cm 80 (millequattro/52)	cad	€ 1.004,52
33	08.P20.E32	Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534		
	08.P20.E32.005	005) diametro esterno cm 11 (tre/16)	cad	€ 3,16
	08.P20.E32.010	010) diametro esterno cm 12,5 (tre/38)	cad	€ 3,38
	08.P20.E32.015	015) diametro esterno cm 16 (sette/09)	cad	€ 7,09
	08.P20.E32.020	020) diametro esterno cm 20 (dodici/41)	cad	€ 12,41
	08.P20.E32.025	025) diametro esterno cm 25 (trentacinque/03)	cad	€ 35,03
	08.P20.E32.030	030) diametro esterno cm 31,5 (sessantacinque/41)	cad	€ 65,41
	08.P20.E32.035	035) diametro esterno cm 35,5 (centosettantotto/62)	cad	€ 178,62
	08.P20.E32.040	040) diametro esterno cm 40 (centonovantatre/73)	cad	€ 193,73
	08.P20.E32.045	045) diametro esterno cm 50 (trecentottantadue/72)	cad	€ 382,72

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
34	08.P20.E32.050	050) diametro esterno cm 63 (settecentoquattordici/05)	cad	€ 714,05
	08.P20.E32.055	055) diametro esterno cm 71 (millecentosettantasei/36)	cad	€ 1.176,36
	08.P20.E32.060	060) diametro esterno cm 80 (milletrecentoquattro/67)	cad	€ 1.304,67
	08.P20.E34	Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI EN 1329		
	08.P20.E34.005	005) diametro esterno cm 5 (uno/68)	cad	€ 1,68
	08.P20.E34.010	010) diametro esterno cm 6,3 (uno/85)	cad	€ 1,85
	08.P20.E34.015	015) diametro esterno cm 8 (due/97)	cad	€ 2,97
	08.P20.E34.020	020) diametro esterno cm 10 (tre/95)	cad	€ 3,95
	08.P20.E34.025	025) diametro esterno cm 12,5 (sei/15)	cad	€ 6,15
	08.P20.E34.030	030) diametro esterno cm 14 (sette/51)	cad	€ 7,51
	08.P20.E34.035	035) diametro esterno cm 16 (undici/11)	cad	€ 11,11
	08.P20.E34.040	040) diametro esterno cm 20 (ventidue/08)	cad	€ 22,08
35	08.P20.E36	Manicotti (bigiunti) in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534		
	08.P20.E36.005	005) diametro esterno cm 11 (due/47)	cad	€ 2,47
	08.P20.E36.010	010) diametro esterno cm 12,5 (tre/85)	cad	€ 3,85
	08.P20.E36.015	015) diametro esterno cm 16 (cinque/80)	cad	€ 5,80
	08.P20.E36.020	020) diametro esterno cm 20 (undici/16)	cad	€ 11,16
	08.P20.E36.025	025) diametro esterno cm 25 (ventidue/92)	cad	€ 22,92
	08.P20.E36.030	030) diametro esterno cm 31,5 (trentasei/59)	cad	€ 36,59
	08.P20.E36.035	035) diametro esterno cm 35,5 (cinquantadue/08)	cad	€ 52,08
	08.P20.E36.040	040) diametro esterno cm 40 (settantacinque/20)	cad	€ 75,20
	08.P20.E36.045	045) diametro esterno cm 50 (centotrenta/70)	cad	€ 130,70
	08.P20.E36.050	050) diametro esterno cm 63 (duecentodieci/59)	cad	€ 210,59

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
36	08.P20.E36.055	055) diametro esterno cm 71 (duecentodiciassette/85)	cad	€ 217,85
	08.P20.E36.060	060) diametro esterno cm 80 (trecentotrentasei/46)	cad	€ 336,46
	08.P20.E38	Ispezioni in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di tappo di chiusura		
	08.P20.E38.005	005) diametro esterno cm 11 (nove/93)	cad	€ 9,93
	08.P20.E38.010	010) diametro esterno cm 12.5 (dodici/08)	cad	€ 12,08
	08.P20.E38.015	015) diametro esterno cm 16 (ventisette/06)	cad	€ 27,06
	08.P20.E38.020	020) diametro esterno cm 20 (trentanove/88)	cad	€ 39,88
	08.P20.E38.025	025) diametro esterno cm 25 (settantatre/67)	cad	€ 73,67
	08.P20.E38.030	030) diametro esterno cm 31,5 (centotto/69)	cad	€ 108,69
	08.P20.E38.035	035) diametro esterno cm 35,5 (centoventi/00)	cad	€ 120,00
	08.P20.E38.040	040) diametro esterno cm 40 (centoquarantaquattro/36)	cad	€ 144,36
	08.P20.E38.045	045) diametro esterno cm 50 (duecentoquarantacinque/57)	cad	€ 245,57
	08.P20.E38.050	050) diametro esterno cm 63 (trecentosessantasette/92)	cad	€ 367,92
37	08.P25.L80	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN -ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 3,00 m.		
	08.P25.L80.010	010) Diametro esterno 160 (quattordici/49)	m	€ 14,49
	08.P25.L80.015	015) Diametro esterno 200 (diciannove/75)	m	€ 19,75
	08.P25.L80.020	020) Diametro esterno 250 (trenta/49)	m	€ 30,49
	08.P25.L80.025	025) Diametro esterno 315 (quarantotto/71)	m	€ 48,71
	08.P25.L80.030	030) Diametro esterno 400 (settantotto/53)	m	€ 78,53
	08.P25.L80.035	035) Diametro esterno 500 (centoventiquattro/25)	m	€ 124,25
38	08.P25.L82	Tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN -ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, lunghezza 6,00 m.		
	08.P25.L82.010	010) Diametro esterno 160		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(tredici/19)	m	€ 13,19
	08.P25.L82.015	015) Diametro esterno 200		
		(diciassette/81)	m	€ 17,81
	08.P25.L82.020	020) Diametro esterno 250		
		(ventisette/72)	m	€ 27,72
	08.P25.L82.025	025) Diametro esterno 315		
		(quarantaquattro/19)	m	€ 44,19
	08.P25.L82.030	030) Diametro esterno 400		
		(settantuno/40)	lx	€ 71,40
	08.P25.L82.035	035) Diametro esterno 500		
		(centodiciassette/99)	m	€ 117,99
39	08.P25.L84	Raccordi in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) per tubazioni a parete piena triplo strato, completi di guarnizione elastomerica in EPDM		
	08.P25.L84.005	005) curva aperta 45° - Ø 125		
		(sei/76)	cad	€ 6,76
	08.P25.L84.010	010) curva aperta 45° - Ø 160		
		(dieci/71)	cad	€ 10,71
	08.P25.L84.015	015) curva aperta 45° - Ø 200		
		(diciassette/27)	cad	€ 17,27
	08.P25.L84.020	020) curva aperta 45° - Ø 250		
		(ventiquattro/79)	cad	€ 24,79
	08.P25.L84.025	025) curva aperta 45° - Ø 315		
		(trentasei/97)	cad	€ 36,97
	08.P25.L84.030	030) curva aperta 45° - Ø 400		
		(centotredici/40)	cad	€ 113,40
	08.P25.L84.032	032) curva aperta 45° - Ø 500		
		(duecentonovantaquattro/44)	cad	€ 294,44
	08.P25.L84.035	035) curva chiusa 90° - Ø 125		
		(nove/75)	cad	€ 9,75
	08.P25.L84.040	040) curva chiusa 90° - Ø 160		
		(quindici/79)	cad	€ 15,79
	08.P25.L84.045	045) curva chiusa 90° - Ø 200		
		(ventiquattro/36)	cad	€ 24,36
	08.P25.L84.050	050) curva chiusa 90° - Ø 250		
		(trentadue/42)	cad	€ 32,42
	08.P25.L84.055	055) curva chiusa 90° - Ø 315		
		(quarantacinque/07)	cad	€ 45,07
	08.P25.L84.060	060) curva chiusa 90° - Ø 400		
		(duecentotrentuno/00)	cad	€ 231,00
	08.P25.L84.062	062) curva chiusa 90° - Ø 500		
		(trecentosettantasette/97)	cad	€ 377,97
	08.P25.L84.065	065) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 125		
		(diciotto/61)	cad	€ 18,61
	08.P25.L84.070	070) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 160		
		(ventitre/94)	cad	€ 23,94

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P25.L84.075	075) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 200 (ventotto/56)	cad	€ 28,56
	08.P25.L84.080	080) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 250 (cinquantaquattro/06)	cad	€ 54,06
	08.P25.L84.085	085) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 315 (ottantanove/04)	cad	€ 89,04
	08.P25.L84.090	090) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 400 (duecentouno/59)	cad	€ 201,59
	08.P25.L84.092	092) deviazione semplice 45° o 90° - Ø 500 (trecentosettantasette/97)	cad	€ 377,97
	08.P25.L84.095	095) deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 160/110-125 (ventuno/42)	cad	€ 21,42
	08.P25.L84.100	100) deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 200/110-160 (ventisei/58)	cad	€ 26,58
	08.P25.L84.105	105) deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 250/160-200 (trentasette/80)	cad	€ 37,80
	08.P25.L84.110	110) deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 315/160-250 (sessantadue/59)	cad	€ 62,59
	08.P25.L84.115	115) deviazione ridotta 45° o 90° - Ø 400/200-315 (centoquarantasette/42)	cad	€ 147,42
	08.P25.L84.120	120) sifone firenze con tappo Ø 200 (cinquantasette/55)	cad	€ 57,55
	08.P25.L84.125	125) sifone firenze con tappo Ø 250 (settantaquattro/34)	cad	€ 74,34
	08.P25.L84.130	130) sifone firenze con tappo Ø 315 (novanta/29)	cad	€ 90,29
	08.P25.L84.135	135) ispezione lineare Ø 125 (diciotto/73)	cad	€ 18,73
	08.P25.L84.140	140) ispezione lineare Ø 160 (ventuno/55)	cad	€ 21,55
	08.P25.L84.145	145) ispezione lineare Ø 200 (ventisei/04)	cad	€ 26,04
	08.P25.L84.150	150) tappo di chiusura Ø 125 (due/91)	cad	€ 2,91
	08.P25.L84.155	155) tappo di chiusura Ø 160 (quattro/61)	cad	€ 4,61
	08.P25.L84.160	160) tappo di chiusura Ø 200 (otto/10)	cad	€ 8,10
	08.P25.L84.165	165) tappo di chiusura Ø 250 (dieci/50)	cad	€ 10,50
	08.P25.L84.170	170) tappo di chiusura Ø 300 (quindici/11)	cad	€ 15,11
	08.P25.L84.175	175) tappo di chiusura Ø 400 (quarantotto/71)	cad	€ 48,71
	08.P25.L84.180	180) aumento eccentrico Ø 160/125		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(nove/82)	cad	€ 9,82
	08.P25.L84.185	185) aumento eccentrico Ø 160/125-160		
		(diciassette/30)	cad	€ 17,30
	08.P25.L84.190	190) aumento eccentrico Ø 250/160-200		
		(ventiquattro/79)	cad	€ 24,79
	08.P25.L84.195	195) aumento eccentrico Ø 315/200-300		
		(quaranta/02)	cad	€ 40,02
	08.P25.L84.200	200) aumento eccentrico Ø 400/250-315		
		(sessantatre/47)	cad	€ 63,47
	08.P25.L84.205	205) innesto tecnico Ø 160/200 - in tubazioni Ø 250/400		
		(sessanta/91)	cad	€ 60,91
40	08.P20.E40	Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534		
	08.P20.E40.005	005) diametro esterno cm 11		
		(ventisette/66)	cad	€ 27,66
	08.P20.E40.010	010) diametro esterno cm 12,5		
		(trentuno/25)	cad	€ 31,25
	08.P20.E40.015	015) diametro esterno cm 16		
		(quarantacinque/68)	cad	€ 45,68
	08.P20.E40.020	020) diametro esterno cm 20		
		(sessantaquattro/96)	cad	€ 64,96
	08.P20.E40.025	025) diametro esterno cm 25		
		(duecentosessantadue/96)	cad	€ 262,96
	08.P20.E40.030	030) diametro esterno cm 31,5		
		(trecentonove/94)	cad	€ 309,94
	08.P20.E40.035	035) diametro esterno cm 35,5		
		(seicentoventotto/37)	cad	€ 628,37
	08.P20.E40.040	040) diametro esterno cm 40		
		(seicentonovantasei/88)	cad	€ 696,88
	08.P20.E40.045	045) diametro esterno cm 50		
		(milletrentanove/40)	cad	€ 1.039,40
	08.P20.E40.050	050) diametro esterno cm 63		
		(milleseicentotrentotto/10)	cad	€ 1.638,10
41	08.P20.E48	Innesti a sella in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401		
	08.P20.E48.005	005) 125 X 110		
		(dieci/37)	cad	€ 10,37
	08.P20.E48.010	010) 160 X 110		
		(dodici/01)	cad	€ 12,01
	08.P20.E48.015	015) 160 X 125		
		(quattordici/23)	cad	€ 14,23
	08.P20.E48.020	020) 200 X 110		
		(diciotto/00)	cad	€ 18,00
	08.P20.E48.025	025) 200 X 125		
		(ventitre/55)	cad	€ 23,55
	08.P20.E48.030	030) 200 X 160		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(ventitre/79)	cad	€ 23,79
	08.P20.E48.035	035) 250 X 125		
		(quaranta/70)	cad	€ 40,70
	08.P20.E48.040	040) 250 X 160		
		(quarantuno/09)	cad	€ 41,09
	08.P20.E48.045	045) 250 X 200		
		(cinquantasei/01)	cad	€ 56,01
	08.P20.E48.050	050) 315 X 160		
		(sessantuno/16)	cad	€ 61,16
	08.P20.E48.055	055) 315 X 200		
		(sessantuno/74)	cad	€ 61,74
	08.P20.E48.060	060) 315 X 250		
		(centoquindici/20)	cad	€ 115,20
	08.P20.E48.065	065) 400 X 160		
		(centoquattordici/00)	cad	€ 114,00
	08.P20.E48.070	070) 400 X 200		
		(centoquindici/10)	cad	€ 115,10
	08.P20.E48.075	075) 400 X 250		
		(centosessanta/00)	cad	€ 160,00
	08.P20.E48.080	080) 500 X 200		
		(centosettantaquattro/47)	cad	€ 174,47
	08.P20.E48.085	085) 500 X 250		
		(centosettantasei/00)	cad	€ 176,00
	08.P20.E48.090	090) 500 X 315		
		(centosettantasei/17)	cad	€ 176,17
42	08.P20.E50	Derivazioni (giunti) eguali a 45° e a 90° in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN 1401		
	08.P20.E50.005	005) diametro esterno cm 11		
		(quattro/65)	cad	€ 4,65
	08.P20.E50.010	010) diametro esterno cm 12,5		
		(sei/50)	cad	€ 6,50
	08.P20.E50.015	015) diametro esterno cm 16		
		(dieci/79)	cad	€ 10,79
	08.P20.E50.020	020) diametro esterno cm 20		
		(ventuno/63)	cad	€ 21,63
	08.P20.E50.025	025) diametro esterno cm 25		
		(cinquantaquattro/89)	cad	€ 54,89
	08.P20.E50.030	030) diametro esterno cm 31,5		
		(centoventiquattro/06)	cad	€ 124,06
	08.P20.E50.035	035) diametro esterno cm 35,5		
		(centotrentasei/01)	cad	€ 136,01
	08.P20.E50.040	040) diametro esterno cm 40		
		(duecentoquindici/01)	cad	€ 215,01
	08.P20.E50.045	045) diametro esterno cm 50		
		(trecentosettantatre/11)	cad	€ 373,11

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
43	08.P20.E50.050	050) diametro esterno cm 63 (cinquecentosettantasei/99)	cad	€ 576,99
	08.P20.E50.055	055) diametro esterno cm 71 (ottocentoquindici/92)	cad	€ 815,92
	08.P20.E50.060	060) diametro esterno cm 80 (milletrecentotrentasette/00)	cad	€ 1.337,00
	08.P20.E74	Guarnizioni elastomeriche a norma UNI EN 681-1		
	08.P20.E74.005	005) diametro esterno 160 de (zero/55)	m	€ 0,55
	08.P20.E74.010	010) diametro esterno 200 de (zero/61)	m	€ 0,61
	08.P20.E74.015	015) diametro esterno 250 de (uno/72)	m	€ 1,72
	08.P20.E74.020	020) diametro esterno 315 de (due/15)	m	€ 2,15
	08.P20.E74.025	025) diametro esterno 400 de (tre/48)	m	€ 3,48
	08.P20.E74.030	030) diametro esterno 500 de (cinque/76)	m	€ 5,76
	08.P20.E74.035	035) diametro esterno 630 de (sette/67)	m	€ 7,67
	08.P20.E74.040	040) diametro esterno 710 de (undici/91)	m	€ 11,91
	08.P20.E74.045	045) diametro esterno 800 de (ventidue/51)	m	€ 22,51
	08.P20.E74.050	050) diametro esterno 900 de (ventisei/43)	m	€ 26,43
	08.P20.E74.055	055) diametro esterno 1000 de (ventisette/54)	m	€ 27,54
	08.P20.E74.060	060) diametro esterno 1200 de (trentadue/38)	m	€ 32,38
44	08.P20.E80	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m ² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6		
	08.P20.E80.005	005) DE 110 (tre/92)	m	€ 3,92
	08.P20.E80.010	010) DE 125 (quattro/41)	m	€ 4,41
	08.P20.E80.015	015) DE 160 (sei/71)	m	€ 6,71
	08.P20.E80.020	020) DE 200 (dieci/27)	m	€ 10,27
	08.P20.E80.025	025) DE 250 (sedici/33)	m	€ 16,33
	08.P20.E80.030	030) DE 315 (venticinque/88)	m	€ 25,88

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P20.E80.040	040) DE 355 (trentasei/97)	m	€ 36,97
	08.P20.E80.043	043) DE 400 (quarantuno/94)	m	€ 41,94
	08.P20.E80.045	045) DE 450 (cinquantasette/15)	m	€ 57,15
	08.P20.E80.050	050) DE 500 (sessantasette/84)	m	€ 67,84
	08.P20.E80.055	055) DE 630 (centoundici/94)	m	€ 111,94
	08.P20.E80.060	060) DE 710 (centonovantacinque/01)	m	€ 195,01
	08.P20.E80.065	065) DE 800 (duecentoquarantotto/31)	m	€ 248,31
	08.P20.E80.070	070) DE 900 (trecentoventi/59)	m	€ 320,59
	08.P20.E80.075	075) DE 1000 (trecentonovantotto/08)	m	€ 398,08
	08.P20.E80.080	080) DE 1200 (cinquecentoventi/54)	m	€ 520,54
45	08.P20.E82	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m ² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3		
	08.P20.E82.005	005) DE 160 (sette/58)	m	€ 7,58
	08.P20.E82.010	010) DE 200 (undici/61)	m	€ 11,61
	08.P20.E82.015	015) DE 250 (diciotto/45)	m	€ 18,45
	08.P20.E82.020	020) DE 315 (ventinove/24)	m	€ 29,24
	08.P20.E82.025	025) DE 355 (quarantadue/01)	m	€ 42,01
	08.P20.E82.030	030) DE 400 (quarantasette/41)	m	€ 47,41
	08.P20.E82.035	035) DE 450 (sessantacinque/01)	m	€ 65,01
	08.P20.E82.040	040) DE 500 (ottantadue/19)	m	€ 82,19
	08.P20.E82.045	045) DE 630 (centotrentuno/80)	m	€ 131,80
	08.P20.E82.050	050) DE 710 (duecentoventuno/83)	m	€ 221,83
	08.P20.E82.055	055) DE 800 (duecentottantuno/97)	m	€ 281,97
	08.P20.E82.060	060) DE 900		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trecentosessantatre/58)	m	€ 363,58
	08.P20.E82.065	065) DE 1000		
		(quattrocentocinquantuno/53)	m	€ 451,53
	08.P20.E82.070	070) DE 1200		
		(cinquecentonovantuno/54)	m	€ 591,54
46	08.P20.E84	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m ² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6		
	08.P20.E84.005	005) DE 110		
		(tre/92)	m	€ 3,92
	08.P20.E84.010	010) DE 125		
		(cinque/05)	m	€ 5,05
	08.P20.E84.015	015) DE 160		
		(otto/08)	m	€ 8,08
	08.P20.E84.020	020) DE 200		
		(dodici/34)	m	€ 12,34
	08.P20.E84.025	025) DE 250		
		(diciannove/22)	m	€ 19,22
	08.P20.E84.030	030) DE 315		
		(trentuno/15)	m	€ 31,15
	08.P20.E84.035	035) DE 355		
		(quarantasei/07)	m	€ 46,07
	08.P20.E84.040	040) DE 400		
		(cinquantuno/07)	m	€ 51,07
	08.P20.E84.045	045) DE 450		
		(settantuno/15)	m	€ 71,15
	08.P20.E84.050	050) DE 500		
		(settantanove/71)	m	€ 79,71
	08.P20.E84.055	055) DE 630		
		(centotrentatre/26)	m	€ 133,26
	08.P20.E84.060	060) DE 710		
		(duecentotrenta/96)	m	€ 230,96
	08.P20.E84.065	065) DE 800		
		(duecentonovantatre/86)	m	€ 293,86
47	08.P20.E86	Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m ² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3		
	08.P20.E86.005	005) DE 125		
		(cinque/69)	m	€ 5,69
	08.P20.E86.010	010) DE 160		
		(nove/11)	m	€ 9,11
	08.P20.E86.015	015) DE 200		
		(tredici/93)	m	€ 13,93
	08.P20.E86.020	020) DE 250		
		(ventuno/70)	m	€ 21,70
	08.P20.E86.025	025) DE 315		
		(trentacinque/18)	m	€ 35,18

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.P20.E86.030	030) DE 355 (cinquantadue/31)	m	€ 52,31
	08.P20.E86.035	035) DE 400 (cinquantotto/23)	m	€ 58,23
	08.P20.E86.040	040) DE 450 (ottanta/99)	m	€ 80,99
	08.P20.E86.045	045) DE 500 (novanta/88)	m	€ 90,88
	08.P20.E86.050	050) DE 630 (centocinquantatre/26)	m	€ 153,26
	08.P20.E86.055	055) DE 710 (duecentosessantacinque/32)	m	€ 265,32
	08.P20.E86.060	060) DE 800 (trecentotrentasette/59)	m	€ 337,59
48	08.P20.E88	Guarnizioni elastomeriche (a labbro) norme UNI EN 681-1		
	08.P20.E88.005	005) DE 110 (zero/15)	cad	€ 0,15
	08.P20.E88.010	010) DE 125 (zero/25)	cad	€ 0,25
	08.P20.E88.015	015) DE 160 (zero/31)	cad	€ 0,31
	08.P20.E88.020	020) DE 200 (uno/21)	cad	€ 1,21
	08.P20.E88.025	025) DE 250 (due/82)	cad	€ 2,82
	08.P20.E88.030	030) DE 315 (tre/70)	cad	€ 3,70
	08.P20.E88.040	040) DE 400 (cinque/38)	cad	€ 5,38
	08.P20.E88.050	050) DE 500 (otto/83)	cad	€ 8,83
	08.P20.E88.055	055) DE 630 (undici/00)	cad	€ 11,00
	08.P20.E88.060	060) DE 710 (diciotto/94)	cad	€ 18,94
	08.P20.E88.065	065) DE 800 (trentasei/08)	cad	€ 36,08
	08.P20.E88.070	070) DE 900 (quaranta/00)	cad	€ 40,00
	08.P20.E88.075	075) DE 1000 (quarantasei/58)	cad	€ 46,58
	08.P20.E88.080	080) DE 1200 (cinquantacinque/00)	cad	€ 55,00
	9.002	Opere compiute		
91	01.A08.B00	Posa in opera di tubi di gres, di qualunque spessore, per condotte di fognatura tanto		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		orizzontali quanto verticali, con giunti sigillati in malta cementizia, escluso scavo e reinterro		
	01.A08.B00.005	005) Del diametro interno fino a cm 15 (diciannove/24)	m	€ 19,24
	01.A08.B00.010	010) Del diametro interno oltre a cm 15 (ventinove/26)	m	€ 29,26
92	01.A08.B30	Posa in opera di tubi, braghe, raccordi, ecc, di qualunque diametro e spessore per discese pluviali, condotti di scarico, ecc, con giunzioni sigillate a piombo, compresa la staffatura ed i pezzi speciali		
	01.A08.B30.005	005) In ghisa catramata (otto/35)	kg	€ 8,35
93	01.A08.B40	Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali		
	01.A08.B40.005	005) Per tubi di diametro interno fino a cm 20 (venticinque/25)	m	€ 25,25
	01.A08.B40.010	010) Per tubi di diametro interno oltre cm 20 (ventinove/77)	m	€ 29,77
94	01.A10.A40	Rinzafo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento pozzolanico nella proporzione di kg 500 di cemento e m³ 1 di sabbia, stuccato e lisciato:		
	01.A10.A40.005	005) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 compreso: (dodici/97)	m²	€ 12,97
	01.A10.A40.015	015) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2 e sino a cm 2.5 compreso: (quattordici/67)	m²	€ 14,67
	01.A10.A40.025	025) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 2.5 e sino a cm 3 compreso: (sedici/37)	m²	€ 16,37
	01.A10.A40.035	035) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 3 e sino a cm 3.5 compreso: (diciotto/22)	m²	€ 18,22
	01.A10.A40.045	045) Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 3.5 e sino a cm 4 compreso: (venti/07)	m²	€ 20,07
95	08.A40.I97	Provvista e posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere o manicotto, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I97.005	005) Diametro esterno 160 (ventisette/50)	m	€ 27,50
	08.A40.I97.010	010) Diametro esterno 200 (quaranta/77)	m	€ 40,77
	08.A40.I97.015	015) Diametro esterno 250 (cinquantaquattro/53)	m	€ 54,53
	08.A40.I97.020	020) Diametro esterno 315 (settantacinque/29)	m	€ 75,29
	08.A40.I97.025	025) Diametro esterno 400		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
96	08.A15.D05	(centonove/45) Provvista e posa in opera di fondi fogna in gres compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta di cemento per la formazione dei giunti, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:	m	€ 109,45
	08.A15.D05.005	005) del diametro interno di cm 15 ed apertura a 120 gradi (ventisette/67)	m	€ 27,67
	08.A15.D05.010	010) del diametro interno di cm 20 ed apertura a 120 gradi (ventotto/72)	m	€ 28,72
	08.A15.D05.015	015) del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi (trentuno/12)	m	€ 31,12
	08.A15.D05.020	020) del diametro interno di cm 30 ed apertura a 120 gradi (trentacinque/54)	m	€ 35,54
	08.A15.D05.025	025) del diametro interno di cm 35 ed apertura a 120 gradi (cinquantasette/04)	m	€ 57,04
	08.A15.D05.030	030) del diametro interno di cm 40 ed apertura a 120 gradi (sessantacinque/98)	m	€ 65,98
	08.A15.D05.035	035) del diametro interno di cm 45 ed apertura a 120 gradi (settanta/75)	m	€ 70,75
	08.A15.D05.040	040) del diametro interno di cm 50 ed apertura a 120 gradi (ottantuno/87)	m	€ 81,87
	08.A15.D05.045	045) del diametro interno di cm 60 ed apertura a 120 gradi (centosette/15)	m	€ 107,15
	08.A15.D05.050	050) del diametro interno di cm 70 ed apertura a 120 gradi (centoventicinque/32)	m	€ 125,32
	08.A15.D05.055	055) del diametro interno di cm 15 ed apertura a 180 gradi (quarantasette/41)	m	€ 47,41
	08.A15.D05.060	060) del diametro interno di cm 20 ed apertura a 180 gradi (cinquantadue/55)	m	€ 52,55
	08.A15.D05.065	065) del diametro interno di cm 25 ed apertura a 120 gradi (cinquantasei/51)	m	€ 56,51
	08.A15.D05.070	070) del diametro interno di cm 30 ed apertura a 180 gradi (cinquantanove/71)	m	€ 59,71
	08.A15.D05.075	075) del diametro interno di cm 35 ed apertura a 180 gradi (settantuno/09)	m	€ 71,09
	08.A15.D05.080	080) del diametro interno di cm 40 ed apertura a 180 gradi (ottanta/61)	m	€ 80,61
	08.A15.D05.085	085) del diametro interno di cm 45 ed apertura a 180 gradi (ottantanove/30)	m	€ 89,30
	08.A15.D05.090	090) del diametro interno di cm 50 ed apertura a 180 gradi (centoquattordici/17)	m	€ 114,17
	08.A15.D05.095	095) del diametro interno di cm 60 ed apertura a 180 gradi (centoquarantatre/24)	m	€ 143,24
	08.A15.D05.100	100) del diametro interno di cm 70 ed apertura a 180 gradi (centocinquantacinque/39)	m	€ 155,39
97	08.A15.D10	Provvista e posa in opera di mattonelle in gres ceramico compreso il carico e lo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		scarico a pie' d'opera la loro discesa all'interno del manufatto e la posa con malta per la formazione dei giunti compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A15.D10.005	005) mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,3 (cinquantasei/87)	m ²	€ 56,87
	08.A15.D10.010	010) mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,5 (cinquantanove/50)	m ²	€ 59,50
	08.A15.D10.015	015) mattonelle delle dimensioni commerciali di cm 24x12 con spessore minimo di cm 1,7 (sessantadue/98)	m ²	€ 62,98
98	08.A15.D15	Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295 /2002, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo, da compensarsi a parte:		
	08.A15.D15.005	005) DN 100 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m. (ventisette/03)	m	€ 27,03
	08.A15.D15.010	010) DN 125 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m. (ventotto/72)	m	€ 28,72
	08.A15.D15.015	015) DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,00 m. (trentacinque/38)	m	€ 35,38
	08.A15.D15.035	035) DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,25 m. (trentasette/18)	m	€ 37,18
	08.A15.D15.040	040) DN 150 FN 34 kN/m, lung. 1,50 m. (trentanove/28)	m	€ 39,28
	08.A15.D15.045	045) DN 200 FN 32 kN/m, lung. 2,50 m (cinquantadue/45)	m	€ 52,45
	08.A15.D15.050	050) DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m (cinquantadue/45)	m	€ 52,45
	08.A15.D15.065	065) DN 200 FN 32 kN/m, lung. 2,00 m. (cinquantadue/25)	m	€ 52,25
	08.A15.D15.070	070) DN 200 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m. (sessantuno/02)	m	€ 61,02
	08.A15.D15.075	075) DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,00 m. (sessantanove/59)	m	€ 69,59
	08.A15.D15.080	080) DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,00 m. (settantanove/18)	m	€ 79,18
	08.A15.D15.082	082) DN 250 FN 40 kN/m, lung. 2,50 m (sessantanove/59)	m	€ 69,59
	08.A15.D15.084	084) DN 250 FN 60 kN/m, lung. 2,50 m (settantanove/18)	m	€ 79,18
	08.A15.D15.085	085) DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,00 m. (novantatre/52)	m	€ 93,52
	08.A15.D15.090	090) DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m. (centoundici/02)	m	€ 111,02
	08.A15.D15.092	092) DN 300 FN 48 kN/m, lung. 2,50 m (novantatre/52)	m	€ 93,52

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A15.D15.095	095) DN 350 FN 56 kN/m, lung. 2,00 m. (centodiciassette/27)	m	€ 117,27
	08.A15.D15.105	105) DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m. (centosessantanove/34)	m	€ 169,34
	08.A15.D15.110	110) DN 400 FN 64 kN/m (centocinquanta/37)	m	€ 150,37
	08.A15.D15.115	115) DN 500 FN 60 kN/m (duecentoquattordici/38)	m	€ 214,38
	08.A15.D15.120	120) DN 500 FN 80 kN/m (duecentocinquantacinque/35)	m	€ 255,35
	08.A15.D15.125	125) DN 600 FN 57 kN/m (duecentosessantuno/11)	m	€ 261,11
	08.A15.D15.130	130) DN 600 FN 96 kN/m (trecentocinquantaquattro/10)	m	€ 354,10
	08.A15.D15.135	135) DN 700 FN 140 kN/m (quattrocentodue/96)	m	€ 402,96
	08.A15.D15.140	140) DN 800 FN 128 kN/m (quattrocentotrenta/74)	m	€ 430,74
99	08.A25.F20	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore		
	08.A25.F20.005	005) peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi (duecentoquarantatre/38)	cad	€ 243,38
	08.A25.F20.010	010) peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi (duecentocinquantasei/49)	cad	€ 256,49
100	08.A25.F25	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore.		
	08.A25.F25.005	005) peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi (centosettanta/84)	cad	€ 170,84
	08.A25.F25.010	010) peso ca kg 65: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi (centottantaquattro/94)	cad	€ 184,94
101	08.A25.F30	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124		
	08.A25.F30.005	005) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate e autobloccanti, classe f 900 - dim 1000 x 400 mm, peso 100 kg circa (quattrocentocinquanta/71)	cad	€ 450,71
	08.A25.F30.010	010) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, classe d 400 - dim 850 x 850 mm, peso 105 kg circa (trecentotrentotto/83)	cad	€ 338,83
	08.A25.F30.015	015) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa (centotrenta/71)	cad	€ 130,71
	08.A25.F30.020	020) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa (centosessantacinque/02)	cad	€ 165,02
	08.A25.F30.025	025) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 740 x 740 mm, peso 80 kg circa (duecentoventisette/86)	cad	€ 227,86
	08.A25.F30.030	030) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 450 mm, peso 60 kg circa (duecentocinquantadue/35)	cad	€ 252,35
	08.A25.F30.035	035) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 550 mm, peso 70 kg circa (duecentottantacinque/16)	cad	€ 285,16
	08.A25.F30.040	040) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 650 mm, peso 85 kg circa (trecentoventi/47)	cad	€ 320,47
	08.A25.F30.045	045) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, avvitate sui longheroni e autobloccanti, classe d 400 - dim 1000 x 750 mm, peso 105 kg circa (trecentottantatre/02)	cad	€ 383,02
	08.A25.F30.050	050) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa (ottantotto/23)	cad	€ 88,23
	08.A25.F30.055	055) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa (centotrenta/94)	cad	€ 130,94
	08.A25.F30.060	060) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (centottantuno/32)	cad	€ 181,32
	08.A25.F30.065	065) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 75 kg circa (duecentotrentacinque/01)	cad	€ 235,01
	08.A25.F30.070	070) Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (trecentosei/20)	cad	€ 306,20
	08.A25.F30.075	075) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa (novantatre/58)	cad	€ 93,58
	08.A25.F30.080	080) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 550 x 550 mm, peso 30 kg circa (centotrentacinque/02)	cad	€ 135,02
	08.A25.F30.085	085) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa (centottantasei/42)	cad	€ 186,42
	08.A25.F30.090	090) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 750 x 750 mm, peso 70 kg circa (duecentosessantatre/57)	cad	€ 263,57
	08.A25.F30.095	095) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante, classe c 250 - dim 890 x 890 mm, peso 100 kg circa (trecentodiciassette/42)	cad	€ 317,42
	08.A25.F30.100	100) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 23 kg circa (novantaquattro/68)	cad	€ 94,68

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A25.F30.105	105) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 500 x 500 mm, peso 27 kg circa (novantotto/85)	cad	€ 98,85
	08.A25.F30.110	110) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, piane con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 580 x 580 mm, peso 35 kg circa (centodieci/63)	cad	€ 110,63
	08.A25.F30.115	115) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 24 kg circa (novantadue/64)	cad	€ 92,64
	08.A25.F30.120	120) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 27 kg circa (novantotto/85)	cad	€ 98,85
	08.A25.F30.125	125) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 35 kg circa (centodieci/63)	cad	€ 110,63
	08.A25.F30.130	130) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 200 mm, peso 15 kg circa (novantuno/00)	cad	€ 91,00
	08.A25.F30.135	135) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg circa (centoundici/56)	cad	€ 111,56
	08.A25.F30.140	140) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 300 mm, peso 25 kg circa (centotrenta/09)	cad	€ 130,09
	08.A25.F30.145	145) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (centoquarantaquattro/06)	cad	€ 144,06
	08.A25.F30.150	150) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (centottantasei/06)	cad	€ 186,06
	08.A25.F30.155	155) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 60 kg circa (duecentoventisette/01)	cad	€ 227,01
	08.A25.F30.160	160) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 85 kg circa (duecentosettantasei/78)	cad	€ 276,78
	08.A25.F30.165	165) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 400 mm, peso 35 kg circa (centocinquantuno/19)	cad	€ 151,19
	08.A25.F30.170	170) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 500 mm, peso 50 kg circa (centonovantasei/25)	cad	€ 196,25
	08.A25.F30.175	175) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 600 mm, peso 75 kg circa (duecentoquarantotto/59)	cad	€ 248,59
	08.A25.F30.180	180) Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per canalette autobloccanti, classe c 250 - dim 1000 x 700 mm, peso 80 kg circa (duecentottantanove/95)	cad	€ 289,95
102	08.A30.G03	Provista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A30.G03.005	005) del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 (quarantatre/33)	m	€ 43,33
	08.A30.G03.010	010) del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2 (cinquanta/63)	m	€ 50,63
	08.A30.G03.015	015) del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6 (sessantatre/55)	m	€ 63,55
	08.A30.G03.020	020) del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8 (settantasei/12)	m	€ 76,12
	08.A30.G03.025	025) del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4 (novantotto/50)	m	€ 98,50
	08.A30.G03.030	030) del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11 (centoventisette/82)	m	€ 127,82
	08.A30.G03.035	035) del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6 (centonovanta/30)	m	€ 190,30
	08.A30.G03.040	040) del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13 (duecentosettantadue/49)	m	€ 272,49
103	08.A30.G39	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo:		
	08.A30.G39.005	005) dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) (cinquecentoquattordici/28)	cad	€ 514,28
	08.A30.G39.010	010) dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00 (seicentotto/55)	cad	€ 608,55
	08.A30.G39.015	015) dell'altezza superiore a m 3,00 (settecentocinque/26)	cad	€ 705,26
104	08.A30.G42	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrète o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua), - UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti		
	08.A30.G42.005	005) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (novecentoquarantotto/36)	cad	€ 948,36
08.A30.G42.007		007) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (novecentocinquantaquattro/30)	cad	€ 954,30
08.A30.G42.010		010) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (novecentocinquantaquattro/30)	cad	€ 954,30
08.A30.G42.012		012) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (milledodici/11)	cad	€ 1.012,11
08.A30.G42.015		015) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (novecentosessantuno/96)	cad	€ 961,96
08.A30.G42.017		017) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (millesettantuno/60)	cad	€ 1.071,60
08.A30.G42.018		018) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (milleduecentocinquantanove/46)	cad	€ 1.259,46
08.A30.G42.020		020) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (ottocentottantatre/76)	cad	€ 883,76
08.A30.G42.025		025) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (ottocentottantotto/86)	cad	€ 888,86
08.A30.G42.030		030) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm. (ottocentonovantasette/36)	cad	€ 897,36
08.A30.G42.035		035) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (novecentonovantuno/42)	cad	€ 991,42
08.A30.G42.037		037) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (novecentonovantasette/36)	cad	€ 997,36
08.A30.G42.040		040) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (novecentonovantasette/36)	cad	€ 997,36
08.A30.G42.042		042) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (millecinquantacinque/17)	cad	€ 1.055,17
08.A30.G42.045		045) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (millecinque/02)	cad	€ 1.005,02
08.A30.G42.047		047) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(millecentoquattordici/66)	cad	€ 1.114,66
	08.A30.G42.048	048) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.		
		(milletrecentodue/52)	cad	€ 1.302,52
	08.A30.G42.050	050) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.		
		(novecentoventisei/82)	cad	€ 926,82
	08.A30.G42.055	055) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.		
		(novecentotrentuno/92)	cad	€ 931,92
	08.A30.G42.060	060) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm.		
		(novecentoquaranta/42)	cad	€ 940,42
	08.A30.G42.065	065) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(milleventisette/33)	cad	€ 1.027,33
	08.A30.G42.067	067) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(milletrentatre/27)	cad	€ 1.033,27
	08.A30.G42.070	070) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(milletrentatre/27)	cad	€ 1.033,27
	08.A30.G42.072	072) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(millenovantuno/08)	cad	€ 1.091,08
	08.A30.G42.075	075) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(millequaranta/93)	cad	€ 1.040,93
	08.A30.G42.077	077) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(millecentocinquanta/57)	cad	€ 1.150,57
	08.A30.G42.078	078) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(milletrecentotrentotto/43)	cad	€ 1.338,43
	08.A30.G42.080	080) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(novecentosessantadue/73)	cad	€ 962,73
	08.A30.G42.085	085) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(novecentosessantasette/83)	cad	€ 967,83
	08.A30.G42.090	090) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm.		
		(novecentosettantasei/33)	cad	€ 976,33

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G42.095	095) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millesessantasei/83)	cad	€ 1.066,83
	08.A30.G42.097	097) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millesettantadue/77)	cad	€ 1.072,77
	08.A30.G42.100	100) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millesettantadue/77)	cad	€ 1.072,77
	08.A30.G42.102	102) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millecentotrenta/59)	cad	€ 1.130,59
	08.A30.G42.105	105) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (milleottanta/43)	cad	€ 1.080,43
	08.A30.G42.107	107) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millecentonovanta/08)	cad	€ 1.190,08
	08.A30.G42.108	108) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (milletrecentosettantasette/93)	cad	€ 1.377,93
	08.A30.G42.110	110) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (milledue/23)	cad	€ 1.002,23
	08.A30.G42.115	115) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millesette/33)	cad	€ 1.007,33
	08.A30.G42.120	120) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millequindici/83)	cad	€ 1.015,83
	08.A30.G42.125	125) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentodue/74)	cad	€ 1.102,74
	08.A30.G42.127	127) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentotto/69)	cad	€ 1.108,69
	08.A30.G42.130	130) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentotto/69)	cad	€ 1.108,69
	08.A30.G42.132	132) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentosessantasei/50)	cad	€ 1.166,50

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G42.135	135) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentosedici/34)	cad	€ 1.116,34
	08.A30.G42.137	137) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (milleduecentoventicinque/99)	cad	€ 1.225,99
	08.A30.G42.138	138) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millequattrocentotredici/84)	cad	€ 1.413,84
	08.A30.G42.140	140) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (milletrentotto/15)	cad	€ 1.038,15
	08.A30.G42.145	145) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millequarantatre/24)	cad	€ 1.043,24
	08.A30.G42.150	150) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecinquantuno/74)	cad	€ 1.051,74
	08.A30.G42.155	155) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecentotrentanove/85)	cad	€ 1.139,85
	08.A30.G42.157	157) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecentoquarantacinque/79)	cad	€ 1.145,79
	08.A30.G42.160	160) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecentoquarantacinque/79)	cad	€ 1.145,79
	08.A30.G42.162	162) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (milleduecentotre/60)	cad	€ 1.203,60
	08.A30.G42.165	165) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecentocinquantatre/45)	cad	€ 1.153,45
	08.A30.G42.167	167) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 300 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (milleduecentosessantatre/09)	cad	€ 1.263,09
	08.A30.G42.168	168) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millequattrocentocinquanta/95)	cad	€ 1.450,95
	08.A30.G42.170	170) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millesettantacinque/25)	cad	€ 1.075,25

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
105	08.A30.G42.175	175) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (milleottanta/35)	cad	€ 1.080,35
	08.A30.G42.180	180) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 300/350 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (milleottantotto/85)	cad	€ 1.088,85
	08.A30.G45	Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrète o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati)- DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovrà essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti.		
	08.A30.G45.005	005) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. (millesettantasette/56)	cad	€ 1.077,56
	08.A30.G45.007	007) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. (milleduecentosettantasei/46)	cad	€ 1.276,46
	08.A30.G45.010	010) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (millenovantadue/00)	cad	€ 1.092,00
	08.A30.G45.012	012) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (milletrecentonovantadue/91)	cad	€ 1.392,91
	08.A30.G45.015	015) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. (millenovantotto/81)	cad	€ 1.098,81
	08.A30.G45.017	017) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. (millecinquecentotrentanove/11)	cad	€ 1.539,11
	08.A30.G45.018	018) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. (millesettecentosette/65)	cad	€ 1.707,65
	08.A30.G45.019	019) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2000 mm. (milleottocentosessantanove/15)	cad	€ 1.869,15
	08.A30.G45.020	020) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1350 mm. (milledodici/96)	cad	€ 1.012,96
	08.A30.G45.025	025) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1450 mm. (millevetisette/40)	cad	€ 1.027,40
	08.A30.G45.030	030) elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1550 mm. (milletrentatre/36)	cad	€ 1.033,36
	08.A30.G45.035	035) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. (millecentoventi/62)	cad	€ 1.120,62
	08.A30.G45.037	037) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. (milletrecentodiciannove/52)	cad	€ 1.319,52
	08.A30.G45.040	040) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète ,o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50 condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. (millecentotrentacinque/06)	cad	€ 1.135,06
	08.A30.G45.042	042) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. (millequattrocentotrentacinque/96)	cad	€ 1.435,96
	08.A30.G45.045	045) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. (millecentoquarantuno/87)	cad	€ 1.141,87
	08.A30.G45.047	047) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. (millecinquecentottantadue/17)	cad	€ 1.582,17
	08.A30.G45.048	048) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. (millesettecentocinquanta/71)	cad	€ 1.750,71
	08.A30.G45.049	049) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2250 mm. (millenovecentododici/21)	cad	€ 1.912,21
	08.A30.G45.050	050) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1600 mm. (millecinquantasei/02)	cad	€ 1.056,02
	08.A30.G45.055	055) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1700 mm. (millesettanta/46)	cad	€ 1.070,46
	08.A30.G45.060	060) elemento di rialzo monolitico h 850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 1800 mm. (millesettantasei/41)	cad	€ 1.076,41
	08.A30.G45.065	065) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. (millecentocinquantasei/53)	cad	€ 1.156,53

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G45.067	067) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. (milletrecentocinquantacinque/43)	cad	€ 1.355,43
	08.A30.G45.070	070) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millecentosettanta/97)	cad	€ 1.170,97
	08.A30.G45.072	072) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millequattrocentosettantuno/88)	cad	€ 1.471,88
	08.A30.G45.075	075) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. (millecentosettantasette/78)	cad	€ 1.177,78
	08.A30.G45.077	077) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. (milleseicentodiciotto/08)	cad	€ 1.618,08
	08.A30.G45.078	078) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. (millesettecentottantasei/62)	cad	€ 1.786,62
	08.A30.G45.079	079) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2500 mm. (millenovecentoquarantotto/12)	cad	€ 1.948,12
	08.A30.G45.080	080) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 1850 mm. (millenovantuno/93)	cad	€ 1.091,93
	08.A30.G45.085	085) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 1950 mm. (millecentosei/37)	cad	€ 1.106,37
	08.A30.G45.090	090) elemento di rialzo monolitico h 1100 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2050 mm. (millecentododici/33)	cad	€ 1.112,33
	08.A30.G45.095	095) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. (millecentonovantasei/03)	cad	€ 1.196,03
	08.A30.G45.097	097) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. (milletrecentonovantaquattro/94)	cad	€ 1.394,94
	08.A30.G45.100	100) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrète o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (milleduecentodieci/47)	cad	€ 1.210,47
	08.A30.G45.102	102) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecinquecentoundici/38)	cad	€ 1.511,38

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G45.105	105) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. (milleduecentodiciassette/29)	cad	€ 1.217,29
	08.A30.G45.107	107) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. (milleseicentocinquantesette/58)	cad	€ 1.657,58
	08.A30.G45.108	108) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. (milleottocentoventisei/12)	cad	€ 1.826,12
	08.A30.G45.109	109) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 2750 mm. (millenovecentottantasette/62)	cad	€ 1.987,62
	08.A30.G45.110	110) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2100 mm. (millecentotrentuno/43)	cad	€ 1.131,43
	08.A30.G45.115	115) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2200 mm. (millecentoquarantacinque/88)	cad	€ 1.145,88
	08.A30.G45.120	120) elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2300 mm. (millecentocinquantuno/83)	cad	€ 1.151,83
	08.A30.G45.125	125) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. (milleduecentotrentuno/94)	cad	€ 1.231,94
	08.A30.G45.127	127) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. (millequattrocentotrenta/85)	cad	€ 1.430,85
	08.A30.G45.130	130) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (milleduecentoquarantasei/39)	cad	€ 1.246,39
	08.A30.G45.132	132) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecinquecentoquarantasette/29)	cad	€ 1.547,29
	08.A30.G45.135	135) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. (milleduecentocinquante/20)	cad	€ 1.253,20
	08.A30.G45.137	137) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. (milleseicentonovantatre/49)	cad	€ 1.693,49
	08.A30.G45.140	140) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2350 mm. (millecentosessantasette/34)	cad	€ 1.167,34

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G45.145	145) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. (millecentottantuno/79)	cad	€ 1.181,79
	08.A30.G45.150	150) elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2550 mm. (millecentottantasette/74)	cad	€ 1.187,74
	08.A30.G45.155	155) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. (milleduecentosessantanove/05)	cad	€ 1.269,05
	08.A30.G45.157	157) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2600 mm. (millequattrocentosessantasette/95)	cad	€ 1.467,95
	08.A30.G45.160	160) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. (milleduecentottantatre/49)	cad	€ 1.283,49
	08.A30.G45.162	162) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. (millecinquecentottantaquattro/40)	cad	€ 1.584,40
	08.A30.G45.165	165) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. (milleduecentonovanta/30)	cad	€ 1.290,30
	08.A30.G45.167	167) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. (millesettecentotrenta/60)	cad	€ 1.730,60
	08.A30.G45.168	168) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 700 mm - altezza complessiva del pozzetto 3050 mm. (milleottocentonovantanove/14)	cad	€ 1.899,14
	08.A30.G45.169	169) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 800 mm - altezza complessiva del pozzetto 3250 mm. (duemilasessanta/64)	cad	€ 2.060,64
	08.A30.G45.170	170) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 400 mm - altezza complessiva del pozzetto 2650 mm. (milleduecentoquattro/45)	cad	€ 1.204,45
	08.A30.G45.175	175) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 500 mm - altezza complessiva del pozzetto 2700 mm. (milleduecentodiciotto/89)	cad	€ 1.218,89
	08.A30.G45.180	180) elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestita in resine polimeriche o realizzata in cls autocompattante SCC classe C60/75, condotte del diametro interno 600 mm - altezza complessiva del pozzetto 2800 mm. (milleduecentoventiquattro/85)	cad	€ 1.224,85
106	08.A30.G66	Solette in c.a. pozzolanico prefabbricate, caratteristica minima di kg/cm² 300, armate con ferro B450C dello spessore di cm 25, compreso un foro del diametro di mm 600, varate in opera con autogru', compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi, per l'esecuzione dei pozzi d'ispezione:		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G66.005	005) dimensioni minime 150 x 150 cm (duecentoquaranta/22)	cad	€ 240,22
	08.A30.G66.010	010) dimensioni minime 180 x 180 cm (trecentouno/23)	cad	€ 301,23
	08.A30.G66.015	015) dimensioni minime 200 x 200 cm (trecentosettantacinque/23)	cad	€ 375,23
	08.A30.G66.020	020) dimensioni minime 150 x 180 cm (duecentocinquantaquattro/43)	cad	€ 254,43
	08.A30.G66.025	025) dimensioni minime 150 x 200 cm (duecentottantadue/39)	cad	€ 282,39
	08.A30.G66.030	030) dimensioni minime 180 x 200 cm (trecentotrentanove/23)	cad	€ 339,23
107	08.A30.G69	Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
	08.A30.G69.005	005) (trecentodue/39)	m	€ 302,39
108	08.A30.G72	Provvista e posa in opera di elementi prefabbricati scatolari in conglomerato cementizio armato muniti di giunto in metallo e guarnizione di tenuta in gomma neoprene per la realizzazione di pozzi d'ispezione certificati DIN 4034. Compensati dal prezzo d'elenco sono: il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella trincea, la fornitura e la posa in opera del giunto bentonitico idroespansivo di tenuta idraulica da applicarsi sull'elemento di base prima del getto del cls di fondo, il getto della platea di fondo con cls r'ck >200 kg/cm² spessore minimo cm 25, la realizzazione dei fori per il passaggio dei tubi, la loro sigillatura da realizzarsi con malta di cemento e giunto bentonitico idroespansivo. dimensioni interne minime cm 180x120 - spessore minimo pareti cm 18		
	08.A30.G72.005	005) (ottocentotrentadue/49)	m	€ 832,49
109	08.A30.G75	Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in conglomerato cementizio armato complete di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe D 400 e ganci in acciaio inox per il sollevamento. Dimensioni conformi alla dimensione del pozzo d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20		
	08.A30.G75.005	005) (trecentoquarantacinque/37)	cad	€ 345,37
110	08.A30.G78	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forza tramite autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.		
	08.A30.G78.005	005) dimensioni interne 700x700 mm (duecentonovantotto/79)	m	€ 298,79
	08.A30.G78.010	010) dimensioni interne 800x800 mm (trecentoventicinque/37)	m	€ 325,37

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A30.G78.015	015) dimensioni interne 1000x1000 mm (trecentosessantacinque/37)	m	€ 365,37
	08.A30.G78.020	020) dimensioni interne 1200x1200 mm (quattrocentottantaquattro/31)	m	€ 484,31
	08.A30.G78.025	025) dimensioni interne 1500x1500 mm (seicentosessanta/71)	m	€ 660,71
	08.A30.G78.030	030) dimensioni interne 1600x1600 mm (settecentosettantadue/55)	m	€ 772,55
	08.A30.G78.035	035) dimensioni interne 1800x1800 mm (ottocentottantacinque/61)	m	€ 885,61
	08.A30.G78.040	040) dimensioni interne 2000x2000 mm (novecentonovantatre/86)	m	€ 993,86
	08.A30.G78.045	045) dimensioni interne 1000x 800 mm (trecentoquarantacinque/37)	m	€ 345,37
	08.A30.G78.050	050) dimensioni interne 1200x 800 mm (trecentottantasette/91)	m	€ 387,91
	08.A30.G78.055	055) dimensioni interne 1200x 1000 mm (quattrocentoventotto/21)	m	€ 428,21
	08.A30.G78.060	060) dimensioni interne 1600x1000 mm (cinquecentocinquantuno/73)	m	€ 551,73
	08.A30.G78.065	065) dimensioni interne 1800x1200 mm (settecentoventidue/20)	m	€ 722,20
	08.A30.G78.070	070) dimensioni interne 2000x1250 mm (settecentottantaquattro/13)	m	€ 784,13
	08.A30.G78.075	075) dimensioni interne 2000x1500 mm (ottocentoventisette/87)	m	€ 827,87
	08.A30.G78.080	080) dimensioni interne 2100x1100 mm (settecentoquarantanove/14)	m	€ 749,14
	08.A30.G78.085	085) dimensioni interne 2200x1700 mm (milledieci/72)	m	€ 1.010,72
	08.A30.G78.090	090) dimensioni interne 2500x1250 mm (novecentottantacinque/71)	m	€ 985,71
	08.A30.G78.095	095) dimensioni interne 2500x1500 mm (millecinquantuno/73)	m	€ 1.051,73
	08.A30.G78.100	100) dimensioni interne 2500x2000 mm (milleduecentoquindici/70)	m	€ 1.215,70
	08.A30.G78.105	105) dimensioni interne 3000x1250 mm (millequattrocentoventinove/54)	m	€ 1.429,54
	08.A30.G78.110	110) dimensioni interne 3000x1500 mm (millequattrocentonovanta/70)	m	€ 1.490,70
	08.A30.G78.115	115) dimensioni interne 3000x2000 mm (milleseicentonovantadue/94)	m	€ 1.692,94
	08.A30.G78.120	120) dimensioni interne 3500x1500 mm (milleottocentotrentasette/93)	m	€ 1.837,93
	08.A30.G78.125	125) dimensioni interne 3500x2000 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
111		(millenovecentoundici/96)	m	€ 1.911,96
	08.A30.G78.130	130) dimensioni interne 3600x2200 mm		
		(duemiladuecentoquarantatre/18)	m	€ 2.243,18
	08.A30.G78.135	135) dimensioni interne 4000x2200 mm		
		(duemilaquattrocentottantuno/56)	m	€ 2.481,56
	08.A35.H10	Provista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
	08.A35.H10.005	005) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 16		
		(tredici/29)	m	€ 13,29
	08.A35.H10.010	010) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20		
		(diciassette/16)	m	€ 17,16
	08.A35.H10.015	015) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25		
		(venticinque/10)	m	€ 25,10
	08.A35.H10.020	020) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5		
		(quarantotto/44)	m	€ 48,44
	08.A35.H10.025	025) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 35,5		
		(sessantaquattro/70)	m	€ 64,70
	08.A35.H10.030	030) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 40		
		(settantasette/32)	m	€ 77,32
	08.A35.H10.035	035) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 45		
		(novantotto/25)	m	€ 98,25
	08.A35.H10.040	040) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 50		
		(centoquindici/46)	m	€ 115,46
	08.A35.H10.045	045) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 63		
		(centottantasette/60)	m	€ 187,60
	08.A35.H10.050	050) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 71		
		(duecentocinquantaquattro/16)	m	€ 258,16
	08.A35.H10.055	055) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 80		
		(trecentosei/86)	m	€ 306,86
	08.A35.H10.060	060) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 90		
		(trecentottantuno/77)	m	€ 381,77
	08.A35.H10.065	065) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 100		
		(quattrocentonovantaquattro/66)	m	€ 494,66
	08.A35.H10.070	070) serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 120		
		(settecentoquattro/41)	m	€ 704,41
	08.A35.H10.075	075) serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 11		
		(nove/47)	m	€ 9,47
	08.A35.H10.080	080) serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5		
		(dieci/89)	m	€ 10,89
	08.A35.H10.085	085) serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16		
		(quattordici/12)	m	€ 14,12
	08.A35.H10.090	090) serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20		
		(diciotto/60)	m	€ 18,60

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A35.H10.095	095) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 (ventisette/45)	m	€ 27,45
	08.A35.H10.100	100) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 (cinquantadue/15)	m	€ 52,15
	08.A35.H10.105	105) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 35,5 (settanta/96)	m	€ 70,96
	08.A35.H10.110	110) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 40 (ottantatre/66)	m	€ 83,66
	08.A35.H10.115	115) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 45 (centosei/60)	m	€ 106,60
	08.A35.H10.120	120) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 50 (centoventicinque/79)	m	€ 125,79
	08.A35.H10.125	125) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 63 (duecentoquattro/65)	m	€ 204,65
	08.A35.H10.130	130) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 71 (duecentonovantacinque/45)	m	€ 295,45
	08.A35.H10.135	135) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 80 (trecentocinquantasei/48)	m	€ 356,48
	08.A35.H10.140	140) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 90 (quattrocentoquarantaquattro/21)	m	€ 444,21
	08.A35.H10.145	145) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 100 (cinquecentosettantadue/23)	m	€ 572,23
	08.A35.H10.150	150) serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 120 (settecentoventinove/52)	m	€ 729,52
	08.A35.H10.155	155) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 11 (nove/47)	m	€ 9,47
	08.A35.H10.160	160) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5 (undici/53)	m	€ 11,53
	08.A35.H10.165	165) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 16 (quindici/49)	m	€ 15,49
	08.A35.H10.170	170) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 20 (venti/68)	m	€ 20,68
	08.A35.H10.175	175) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 25 (trenta/33)	m	€ 30,33
	08.A35.H10.180	180) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5 (cinquantasette/42)	m	€ 57,42
	08.A35.H10.185	185) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 35,5 (ottanta/06)	m	€ 80,06
	08.A35.H10.190	190) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 40 (novantadue/79)	m	€ 92,79
	08.A35.H10.195	195) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 45 (centoventi/59)	m	€ 120,59
	08.A35.H10.200	200) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 50 (centotrentasette/66)	m	€ 137,66
	08.A35.H10.205	205) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 63		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
112		(duecentoventicinque/97)	m	€ 225,97
	08.A35.H10.210	210) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 71		
		(trecentotrentuno/40)	m	€ 331,40
	08.A35.H10.215	215) serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 80		
		(quattrocentodue/02)	m	€ 402,02
	08.A35.H15	Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H15.005	005) del diametro esterno di cm 11		
		(nove/72)	cad	€ 9,72
	08.A35.H15.010	010) del diametro esterno di cm 12.5		
		(dieci/47)	cad	€ 10,47
	08.A35.H15.015	015) del diametro esterno di cm 16		
		(tredici/21)	cad	€ 13,21
	08.A35.H15.020	020) del diametro esterno di cm 20		
		(diciassette/77)	cad	€ 17,77
	08.A35.H15.025	025) del diametro esterno di cm 25		
		(quarantuno/90)	cad	€ 41,90
	08.A35.H15.030	030) del diametro esterno di cm 31,5		
		(settantaquattro/33)	cad	€ 74,33
	08.A35.H15.035	035) del diametro esterno di cm 40		
		(centosessantuno/09)	cad	€ 161,09
113	08.A35.H15.040	040) del diametro esterno di cm 50		
		(trecentoventisette/35)	cad	€ 327,35
	08.A35.H20	Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H20.005	005) del diametro esterno di cm 11		
		(nove/72)	cad	€ 9,72
	08.A35.H20.010	010) del diametro esterno di cm 12.5		
		(dieci/47)	cad	€ 10,47
	08.A35.H20.015	015) del diametro esterno di cm 16		
		(tredici/21)	cad	€ 13,21
	08.A35.H20.020	020) del diametro esterno di cm 20		
		(diciassette/77)	cad	€ 17,77
	08.A35.H20.025	025) del diametro esterno di cm 25		
		(quarantuno/90)	cad	€ 41,90
114	08.A35.H20.030	030) del diametro esterno di cm 31,5		
		(settantotto/20)	cad	€ 78,20
	08.A35.H20.035	035) del diametro esterno di cm 40		
		(centosessantacinque/00)	cad	€ 165,00
	08.A35.H20.040	040) del diametro esterno di cm 50		
		(trecentoventisette/35)	cad	€ 327,35
114	08.A35.H25	Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H25.005	005) del diametro esterno di cm 11 (dodici/50)	cad	€ 12,50
	08.A35.H25.010	010) del diametro esterno di cm 12.5 (tredici/24)	cad	€ 13,24
	08.A35.H25.015	015) del diametro esterno di cm 16 (quindici/99)	cad	€ 15,99
	08.A35.H25.020	020) del diametro esterno di cm 20 (ventidue/41)	cad	€ 22,41
	08.A35.H25.025	025) del diametro esterno di cm 25 (quarantatre/75)	cad	€ 43,75
	08.A35.H25.030	030) del diametro esterno di cm 31,5 (ottanta/98)	cad	€ 80,98
	08.A35.H25.035	035) del diametro esterno di cm 40 (centosettanta/56)	cad	€ 170,56
	08.A35.H25.040	040) del diametro esterno di cm 50 (trecentotrentaquattro/76)	cad	€ 334,76
115	08.A35.H30	Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H30.005	005) del diametro esterno di cm 11 (dodici/42)	cad	€ 12,42
	08.A35.H30.010	010) del diametro esterno di cm 12.5 (dodici/64)	cad	€ 12,64
	08.A35.H30.015	015) del diametro esterno di cm 16 (diciassette/27)	cad	€ 17,27
	08.A35.H30.020	020) del diametro esterno di cm 20 (ventiquattro/44)	cad	€ 24,44
	08.A35.H30.025	025) del diametro esterno di cm 25 (cinquantasei/33)	cad	€ 56,33
	08.A35.H30.030	030) del diametro esterno di cm 31,5 (novantasei/89)	cad	€ 96,89
	08.A35.H30.035	035) del diametro esterno di cm 40 (duecentoquarantasette/44)	cad	€ 247,44
	08.A35.H30.040	040) del diametro esterno di cm 50 (quattrocentosessantasei/06)	cad	€ 466,06
116	08.A35.H35	Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H35.005	005) 125 X 110 (venticinque/18)	cad	€ 25,18
	08.A35.H35.010	010) 160 X 110 (ventisei/82)	cad	€ 26,82
	08.A35.H35.015	015) 160 X 125 (ventinove/05)	cad	€ 29,05

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A35.H35.020	020) 200 X 110 (trentadue/82)	cad	€ 32,82
	08.A35.H35.025	025) 200 X 125 (trentotto/37)	cad	€ 38,37
	08.A35.H35.030	030) 200 X 160 (trentotto/61)	cad	€ 38,61
	08.A35.H35.035	035) 250 X 125 (cinquantacinque/51)	cad	€ 55,51
	08.A35.H35.040	040) 250 X 160 (cinquantacinque/91)	cad	€ 55,91
	08.A35.H35.045	045) 250 X 200 (settanta/83)	cad	€ 70,83
	08.A35.H35.050	050) 315 X 160 (settantacinque/97)	cad	€ 75,97
	08.A35.H35.055	055) 315 X 200 (settantasei/56)	cad	€ 76,56
	08.A35.H35.060	060) 315 X 250 (centotrenta/02)	cad	€ 130,02
	08.A35.H35.065	065) 400 X 160 (centoventotto/81)	cad	€ 128,81
	08.A35.H35.070	070) 400 X 200 (centoventinove/92)	cad	€ 129,92
	08.A35.H35.075	075) 400 X 250 (centosettantaquattro/82)	cad	€ 174,82
	08.A35.H35.080	080) 500 X 200 (centottantanove/28)	cad	€ 189,28
	08.A35.H35.085	085) 500 X 250 (centonovanta/81)	cad	€ 190,81
	08.A35.H35.090	090) 500 X 315 (centonovanta/99)	cad	€ 190,99
117	08.A35.H45	Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
	08.A35.H45.005	005) del diametro esterno di cm 11 (trentasei/92)	cad	€ 36,92
	08.A35.H45.010	010) del diametro esterno di cm 12.5 (quaranta/51)	cad	€ 40,51
	08.A35.H45.015	015) del diametro esterno di cm 16 (cinquantacinque/87)	cad	€ 55,87
	08.A35.H45.020	020) del diametro esterno di cm 20 (settantasette/00)	cad	€ 77,00
	08.A35.H45.025	025) del diametro esterno di cm 25 (duecentosettantasei/85)	cad	€ 276,85
	08.A35.H45.030	030) del diametro esterno di cm 31,5 (trecentoventotto/46)	cad	€ 328,46

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A35.H45.035	035) del diametro esterno di cm 40 (seicentocinquantesi/15)	cad	€ 656,15
	08.A35.H45.040	040) del diametro esterno di cm 50 (settecentotrentatre/92)	cad	€ 733,92
	08.A35.H45.045	045) del diametro esterno di cm 63 (milleottantacinque/70)	cad	€ 1.085,70
	08.A35.H45.050	050) del diametro esterno di cm 80 (millesettecentodue/92)	cad	€ 1.702,92
118	08.A35.H50	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 200 mm tipo SN 8 kN/m ² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm ² (inclusa la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.		
	08.A35.H50.005	005) diametro esterno 200 mm (sessantatre/19)	m	€ 63,19
119	08.A35.H55	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC ø 250 mm tipo SN 8 kN/m ² conformi alla norma UNI EN 1401 per formazione caditoie, compreso il disfacimento della pavimentazione stradale di qualunque spessore, lo scavo a sezione obbligata a pareti verticali, il rinfianco delle tubazioni con cls Rck 15 N/mm ² (inclusa la fornitura), il trasporto alle pp.dd. dei materiali di risulta, la fornitura, la costipatura e l'innaffiatura di misto granulare anidro, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale con stesa di tout-venant sp. cm 10 e quant'altro per completare l'opera a regola d'arte.		
	08.A35.H55.005	005) diametro esterno 250 mm (settantanove/01)	m	€ 79,01
120	08.A35.H60	Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:		
	08.A35.H60.005	005) (diciotto/32)	m	€ 18,32
121	08.A35.H65	Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:		
	08.A35.H65.005	005) (diciannove/93)	m	€ 19,93
122	08.A35.H70	Provista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
	08.A35.H70.005	005) serie SN 2 kN/m ² : diametro esterno 630 (centoquarantotto/62)	m	€ 148,62
	08.A35.H70.010	010) serie SN 2 kN/m ² : diametro esterno 800 (duecentoquattordici/88)	m	€ 214,88
	08.A35.H70.015	015) serie SN 2 kN/m ² : diametro esterno 1000 (trecentocinquantesi/73)	m	€ 358,73
	08.A35.H70.020	020) serie SN 2 kN/m ² : diametro esterno 1200 (quattrocentottantadue/19)	m	€ 482,19
	08.A35.H70.025	025) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 200 (sedici/14)	m	€ 16,14

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A35.H70.030	030) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 250 (ventitre/59)	m	€ 23,59
	08.A35.H70.035	035) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 315 (quarantasei/06)	m	€ 46,06
	08.A35.H70.040	040) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 400 (settantatre/77)	m	€ 73,77
	08.A35.H70.045	045) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 500 (centotto/87)	m	€ 108,87
	08.A35.H70.050	050) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 630 (centosettantasei/34)	m	€ 176,34
	08.A35.H70.055	055) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 710 (duecentoquaranta/30)	m	€ 240,30
	08.A35.H70.060	060) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 800 (duecentottantasei/49)	m	€ 286,49
	08.A35.H70.065	065) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 900 (trecentocinquantuno/76)	m	€ 351,76
	08.A35.H70.070	070) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 1000 (quattrocentotrentotto/15)	m	€ 438,15
	08.A35.H70.075	075) serie SN 4 kN/m ² : diametro esterno 1200 (cinquecentotrentanove/35)	m	€ 539,35
	08.A35.H70.080	080) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 200 (diciassette/79)	m	€ 17,79
	08.A35.H70.085	085) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 250 (ventisei/25)	m	€ 26,25
	08.A35.H70.090	090) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 315 (cinquanta/11)	m	€ 50,11
	08.A35.H70.095	095) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 400 (ottantadue/46)	m	€ 82,46
	08.A35.H70.100	100) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 500 (centodiciannove/75)	m	€ 119,75
	08.A35.H70.105	105) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 630 (centonovantaquattro/64)	m	€ 194,64
	08.A35.H70.110	110) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 710 (duecentosessantadue/49)	m	€ 262,49
	08.A35.H70.115	115) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 800 (trecentoventicinque/37)	m	€ 325,37
	08.A35.H70.120	120) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 900 (trecentosettanta/12)	m	€ 370,12
	08.A35.H70.125	125) serie SN 8 kN/m ² : diametro esterno 1000 (quattrocentosettantuno/64)	m	€ 471,64
	08.A35.H70.130	130) serie SN 16 kN/m ² : diametro esterno 200 (ventitre/49)	m	€ 23,49
	08.A35.H70.135	135) serie SN 16 kN/m ² : diametro esterno 250 (trentadue/90)	m	€ 32,90
	08.A35.H70.140	140) serie SN 16 kN/m ² : diametro esterno 315		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(sessantasei/39)	m	€ 66,39
	08.A35.H70.145	145) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400		
		(centoquattro/94)	m	€ 104,94
	08.A35.H70.150	150) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500		
		(centocinquantotto/43)	m	€ 158,43
	08.A35.H70.155	155) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 630		
		(duecentosessantadue/94)	m	€ 262,94
	08.A35.H70.160	160) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 710		
		(quattrocentodiciannove/65)	m	€ 419,65
	08.A35.H70.165	165) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 800		
		(quattrocentotrentasei/80)	m	€ 436,80
	08.A35.H70.170	170) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 900		
		(quattrocentocinquantadue/88)	m	€ 452,88
	08.A35.H70.175	175) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1000		
		(quattrocentottantatre/96)	m	€ 483,96
	08.A35.H70.180	180) serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 1200		
		(cinquecentotrentuno/09)	m	€ 531,09
123	08.A40.I06	Provista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I06.020	020) diametro esterno 250		
		(ventitre/54)	m	€ 23,54
	08.A40.I06.025	025) diametro esterno 315		
		(trentatre/49)	m	€ 33,49
	08.A40.I06.030	030) diametro esterno 400		
		(quarantaquattro/74)	m	€ 44,74
	08.A40.I06.035	035) diametro esterno 500		
		(sessantacinque/91)	m	€ 65,91
	08.A40.I06.040	040) diametro esterno 630		
		(ottantacinque/02)	m	€ 85,02
	08.A40.I06.045	045) diametro esterno 800		
		(centotrentanove/09)	m	€ 139,09
	08.A40.I06.050	050) diametro esterno 1000		
		(duecento/55)	m	€ 200,55
	08.A40.I06.055	055) diametro esterno 1200		
		(duecentottantacinque/53)	m	€ 285,53
	08.A40.I06.060	060) diametro interno 300		
		(trentanove/15)	m	€ 39,15
	08.A40.I06.065	065) diametro interno 400		
		(cinquantacinque/22)	m	€ 55,22
	08.A40.I06.070	070) diametro interno 500		
		(settantasei/45)	m	€ 76,45
	08.A40.I06.075	075) diametro interno 600		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
124	08.A40.I06.080	(centotredici/80) 080) diametro interno 800	m	€ 113,80
	08.A40.I21	(centottantaquattro/53) Provista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 kgf/cm ² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria:	m	€ 184,53
	08.A40.I21.005	005) DE 160, PN 6		
		(venticinque/52)	m	€ 25,52
	08.A40.I21.010	010) DE 180, PN 6		
		(ventisette/99)	m	€ 27,99
	08.A40.I21.015	015) DE 200, PN 6		
		(trentadue/80)	m	€ 32,80
	08.A40.I21.020	020) DE 225, PN 6		
		(trentotto/27)	m	€ 38,27
	08.A40.I21.025	025) DE 250, PN 6		
		(quarantaquattro/45)	m	€ 44,45
	08.A40.I21.030	030) DE 280, PN 6		
		(cinquantatre/27)	m	€ 53,27
	08.A40.I21.035	035) DE 315, PN 6		
		(sessantacinque/48)	m	€ 65,48
	08.A40.I21.040	040) DE 355, PN 6		
		(settantanove/01)	m	€ 79,01
	08.A40.I21.045	045) DE 400, PN 6		
		(novantasei/22)	m	€ 96,22
	08.A40.I21.050	050) DE 450, PN 6		
		(centoquindici/92)	m	€ 115,92
	08.A40.I21.055	055) DE 500, PN 6		
		(centotrentacinque/49)	m	€ 135,49
	08.A40.I21.060	060) DE 560, PN 6		
		(centocinquantanove/74)	m	€ 159,74
	08.A40.I21.065	065) DE 630, PN 6		
		(centonovantacinque/36)	m	€ 195,36
	08.A40.I21.070	070) DE 710, PN 6		
		(duecentoquarantuno/31)	m	€ 241,31
	08.A40.I21.075	075) DE 800, PN 6		
		(duecentonovantasei/45)	m	€ 296,45
	08.A40.I21.080	080) DE 900, PN 6		
		(trecentosettantuno/94)	m	€ 371,94
	08.A40.I21.085	085) DE 1000, PN 6		
		(quattrocentocinquantaquattro/05)	m	€ 454,05
	08.A40.I21.090	090) DE 90, PN 10		
		(tredici/05)	m	€ 13,05
	08.A40.I21.095	095) DE 110, PN 10		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(diciassette/49)	m	€ 17,49
	08.A40.I21.100	100) DE 125, PN 10		
		(venti/71)	m	€ 20,71
	08.A40.I21.105	105) DE 140, PN 10		
		(ventiquattro/43)	m	€ 24,43
	08.A40.I21.110	110) DE 160, PN 10		
		(ventotto/20)	m	€ 28,20
	08.A40.I21.115	115) DE 180, PN 10		
		(trentatre/71)	m	€ 33,71
	08.A40.I21.120	120) DE 200, PN 10		
		(trentanove/70)	m	€ 39,70
	08.A40.I21.125	125) DE 225, PN 10		
		(quarantasette/20)	m	€ 47,20
	08.A40.I21.130	130) DE 250, PN 10		
		(cinquantacinque/14)	m	€ 55,14
	08.A40.I21.135	135) DE 280, PN 10		
		(sessantanove/60)	m	€ 69,60
	08.A40.I21.140	140) DE 315, PN 10		
		(ottantadue/54)	m	€ 82,54
	08.A40.I21.145	145) DE 355, PN 10		
		(centocinque/39)	m	€ 105,39
	08.A40.I21.150	150) DE 400, PN 10		
		(centoventitre/88)	m	€ 123,88
	08.A40.I21.155	155) DE 450, PN 10		
		(centocinquantotto/02)	m	€ 158,02
	08.A40.I21.160	160) DE 500, PN 10		
		(centottantasette/33)	m	€ 187,33
	08.A40.I21.165	165) DE 560, PN 10		
		(duecentoventitre/43)	m	€ 223,43
	08.A40.I21.170	170) DE 630, PN 10		
		(duecentosettantacinque/92)	m	€ 275,92
	08.A40.I21.175	175) DE 710, PN 10		
		(trecentoquarantatre/35)	m	€ 343,35
	08.A40.I21.180	180) DE 800, PN 10		
		(quattrocentoventicinque/02)	m	€ 425,02
	08.A40.I21.185	185) DE 900, PN 10		
		(cinquecentotrentatre/34)	m	€ 533,34
	08.A40.I21.190	190) DE 1000, PN 10		
		(seicentocinquantanove/15)	m	€ 659,15
	08.A40.I21.195	195) DE 90, PN 16		
		(quattordici/33)	m	€ 14,33
	08.A40.I21.200	200) DE 110, PN 16		
		(venti/31)	m	€ 20,31
	08.A40.I21.205	205) DE 125, PN 16		
		(ventiquattro/51)	m	€ 24,51

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A40.I21.210	210) DE 140, PN 16 (ventinove/12)	m	€ 29,12
	08.A40.I21.215	215) DE 160, PN 16 (trentacinque/31)	m	€ 35,31
	08.A40.I21.220	220) DE 180, PN 16 (quarantadue/71)	m	€ 42,71
	08.A40.I21.225	225) DE 200, PN 16 (cinquanta/77)	m	€ 50,77
	08.A40.I21.230	230) DE 225, PN 16 (sessantuno/18)	m	€ 61,18
	08.A40.I21.235	235) DE 250, PN 16 (settantadue/45)	m	€ 72,45
	08.A40.I21.240	240) DE 280, PN 16 (novantadue/15)	m	€ 92,15
	08.A40.I21.245	245) DE 315, PN 16 (centonove/83)	m	€ 109,83
	08.A40.I21.250	250) DE 355, PN 16 (centoquarantuno/92)	m	€ 141,92
	08.A40.I21.255	255) DE 400, PN 16 (centosessantotto/09)	m	€ 168,09
	08.A40.I21.260	260) DE 450, PN 16 (duecentodiciassette/23)	m	€ 217,23
	08.A40.I21.265	265) DE 500, PN 16 (duecentosessanta/14)	m	€ 260,14
	08.A40.I21.270	270) DE 560, PN 16 (trecentododici/35)	m	€ 312,35
	08.A40.I21.275	275) DE 630, PN 16 (trecentottantotto/70)	m	€ 388,70
	08.A40.I21.280	280) DE 90, PN 25 (diciassette/67)	m	€ 17,67
	08.A40.I21.285	285) DE 110, PN 25 (venticinque/66)	m	€ 25,66
	08.A40.I21.290	290) DE 125, PN 25 (trentuno/30)	m	€ 31,30
	08.A40.I21.295	295) DE 140, PN 25 (trentasette/78)	m	€ 37,78
	08.A40.I21.300	300) DE 160, PN 25 (quarantasei/38)	m	€ 46,38
	08.A40.I21.305	305) DE 180, PN 25 (cinquantotto/76)	m	€ 58,76
	08.A40.I21.310	310) DE 200, PN 25 (sessantotto/19)	m	€ 68,19
	08.A40.I21.315	315) DE 225, PN 25 (ottantatre/09)	m	€ 83,09
	08.A40.I21.320	320) DE 250, PN 25		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(novantanove/71)	m	€ 99,71
	08.A40.I21.325	325) DE 280, PN 25		
		(centoventidue/73)	m	€ 122,73
	08.A40.I21.330	330) DE 315, PN 25		
		(centocinquantatre/17)	m	€ 153,17
	08.A40.I21.335	335) DE 355, PN 25		
		(centonovanta/33)	m	€ 190,33
	08.A40.I21.340	340) DE 400, PN 25		
		(duecentotrentasette/75)	m	€ 237,75
	08.A40.I21.345	345) DE 450, PN 25		
		(duecentonovantaquattro/96)	m	€ 294,96
125	08.A40.I51	Fornitura e posa sistema di doppia canalizzazione, costituita da tubo esterno e tubo interno a doppia parete in PEAD strutturato di tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN/m², rispondenti alla norma DIN 16961 parte 2, con parete interna liscia, priva di ondulazioni, compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria :		
	08.A40.I51.005	005) Diametro 250/ id 300		
		(novanta/41)	m	€ 90,41
	08.A40.I51.010	010) Diametro 315/ id 400		
		(centododici/74)	m	€ 112,74
	08.A40.I51.015	015) Diametro id 300/500		
		(centoventinove/45)	m	€ 129,45
	08.A40.I51.020	020) Diametro 400/ id 500		
		(centoquarantasette/48)	m	€ 147,48
	08.A40.I51.025	025) Diametro id 400/630		
		(centonovantatre/30)	m	€ 193,30
	08.A40.I51.030	030) Diametro 500/ id 600		
		(duecentotrentacinque/26)	m	€ 235,26
	08.A40.I51.035	035) Diametro id 500/800		
		(duecentottantuno/94)	m	€ 281,94
	08.A40.I51.040	040) Diametro 630 / id 800		
		(trecentoquarantotto/66)	m	€ 348,66
	08.A40.I51.045	045) Diametro id 600/ id 800		
		(trecentottantotto/23)	m	€ 388,23
	08.A40.I51.050	050) Diametro 800/1200		
		(quattrocentonovantatre/60)	m	€ 493,60
	08.A40.I51.055	055) Diametro id 800/1200		
		(cinquecentoquarantadue/10)	m	€ 542,10
126	08.A40.I54	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in polietilene o polipropilene, autoportante, composto da base stampata rinforzata, ingressi provvisti di guarnizione incorporata atta a garantire la pressione di 0,5 bar, elemento di rialzo, elemento riduttore conico. La giunzione fra base ed elemento di prolunga e' prevista mediante guarnizione di tenuta a 0,5 bar escluso lo scavo, il reinterro ed il chiusino. Spessore minimo della parete del pozzetto 12 mm compresa la scala di accesso incorporata e realizzata in conformita' alla norma DIN 19555		
	08.A40.I54.005	005) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/250		
		(milleseicentotredici/31)	cad	€ 1.613,31

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A40.I54.010	010) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/315 (milleseicentotredici/31)	cad	€ 1.613,31
	08.A40.I54.015	015) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/400 (milleseicentotredici/31)	cad	€ 1.613,31
	08.A40.I54.020	020) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/500 (millesettecentocinquantotto/82)	cad	€ 1.758,82
	08.A40.I54.025	025) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/630 (milleottocentoventicinque/08)	cad	€ 1.825,08
	08.A40.I54.030	030) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1000/800 (duemiladuecentoquattordici/95)	cad	€ 2.214,95
	08.A40.I54.035	035) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/250 (duemilasessantataneve/14)	cad	€ 2.069,14
	08.A40.I54.040	040) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/315 (duemilasessantataneve/14)	cad	€ 2.069,14
	08.A40.I54.045	045) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/400 (duemilaottanta/32)	cad	€ 2.080,32
	08.A40.I54.050	050) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/500 (duemilacentottanta/31)	cad	€ 2.180,31
	08.A40.I54.055	055) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/630 (duemiladuecentotrentasette/97)	cad	€ 2.237,97
	08.A40.I54.060	060) di linea, base h 1000 mm; rialzo, ø 1200/800 (duemilacinquecentottantadue/22)	cad	€ 2.582,22
	08.A40.I54.065	065) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (milleseicentonovantasei/79)	cad	€ 1.696,79
	08.A40.I54.070	070) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (milleseicentonovantasei/79)	cad	€ 1.696,79
	08.A40.I54.075	075) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (milleseicentonovantasei/79)	cad	€ 1.696,79
	08.A40.I54.080	080) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (duemilacentocinquantasei/06)	cad	€ 2.156,06
	08.A40.I54.085	085) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (duemilacentocinquantasei/06)	cad	€ 2.156,06
	08.A40.I54.090	090) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (duemilacentocinquantasei/06)	cad	€ 2.156,06
	08.A40.I54.095	095) di linea a due ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (duemiladuecentoventinove/37)	cad	€ 2.229,37
	08.A40.I54.100	100) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (millenovecentotrentuno/73)	cad	€ 1.931,73
	08.A40.I54.105	105) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (millenovecentotrentuno/73)	cad	€ 1.931,73

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A40.I54.110	110) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (millenovecentosessanta/14)	cad	€ 1.960,14
	08.A40.I54.115	115) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (duemilatrecentoquarantuno/09)	cad	€ 2.341,09
	08.A40.I54.120	120) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (duemilatrecentoquarantuno/09)	cad	€ 2.341,09
	08.A40.I54.125	125) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (duemilaquattrocentocinque/64)	cad	€ 2.405,64
	08.A40.I54.130	130) di linea a tre ingressi, altezza 1000 mm (PEAD strut.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (duemilaseicentosedici/65)	cad	€ 2.616,65
	08.A40.I54.135	135) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.140	140) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.145	145) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.150	150) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74
	08.A40.I54.155	155) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74
	08.A40.I54.160	160) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74
	08.A40.I54.165	165) angolare, altezza 1000 mm (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (duemiladuecentoquarantatre/02)	cad	€ 2.243,02
	08.A40.I54.170	170) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 250 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.175	175) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 315 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.180	180) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1000, diam. 400 (milleseicentottantanove/80)	cad	€ 1.689,80
	08.A40.I54.185	185) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 250 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74
	08.A40.I54.190	190) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato-corrugato); diametro 1200, diam. 315 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
127	08.A40.I54.195	195) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 400 (duemiladuecentododici/74)	cad	€ 2.212,74
	08.A40.I54.200	200) di salto, altezza variabile (PEAD strutturato.-corrugato); diametro 1200, diam. 500 (duemiladuecentoquarantatre/02)	cad	€ 2.243,02
	08.A40.I57	Provista e posa in opera di pozzi di compensazione in polietilene ad alta densità (PEAD), rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanità relative a manufatti per liquidi, compresa :la discesa nelle trincee, il posizionamento dei manufatti a livelletta, la fornitura del pozzetto completo di base emisferica, innesti tangenziali e centrali sul fondo di lunghezza 1000 mm con inclinazione predeterminata, elemento di rialzo, elemento conico terminale, guarnizioni Ø 1000 mm, guarnizioni della rete in entrata e uscita.		
	08.A40.I57.005	005) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM) (millesettecentosessantasei/57)	cad	€ 1.766,57
	08.A40.I57.010	010) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM) (millesettecentonovantotto/63)	cad	€ 1.798,63
	08.A40.I57.015	015) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 170-195 CM) (milleottocentocinquantadue/03)	cad	€ 1.852,03
	08.A40.I57.020	020) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM) (duemiladuecentodue/38)	cad	€ 2.202,38
	08.A40.I57.025	025) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM) (duemiladuecentotrentaquattro/44)	cad	€ 2.234,44
	08.A40.I57.030	030) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 220-245 CM) (duemiladuecentonovantanove/36)	cad	€ 2.299,36
	08.A40.I57.035	035) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM) (millenovecentoventinove/37)	cad	€ 1.929,37
	08.A40.I57.040	040) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM) (millenovecentosessantuno/43)	cad	€ 1.961,43
	08.A40.I57.045	045) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 195-220 CM) (duemilaquattordici/83)	cad	€ 2.014,83
	08.A40.I57.050	050) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemiladuecentonovanta/58)	cad	€ 2.290,58
	08.A40.I57.055	055) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemilatrecentoventidue/64)	cad	€ 2.322,64
	08.A40.I57.060	060) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemilatrecentosettantasei/03)	cad	€ 2.376,03
	08.A40.I57.065	065) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 220-245 CM) (duemilanovantadue/17)	cad	€ 2.092,17
	08.A40.I57.070	070) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		cm (H POZZO 220-245 CM) (duemilacentoventiquattro/22)	cad	€ 2.124,22
08.A40.I57.075		075) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 220-245 CM) (duemilacentosettantasette/62)	cad	€ 2.177,62
08.A40.I57.080		080) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM) (duemilaquattrocentosessantasei/53)	cad	€ 2.466,53
08.A40.I57.085		085) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM) (duemilaquattrocentonovantotto/59)	cad	€ 2.498,59
08.A40.I57.090		090) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 270-295 CM) (duemilacinquecentocinquantuno/99)	cad	€ 2.551,99
08.A40.I57.095		095) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemiladuecentocinquantaquattro/98)	cad	€ 2.254,98
08.A40.I57.100		100) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemiladuecentottantasette/04)	cad	€ 2.287,04
08.A40.I57.105		105) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 245-270 CM) (duemilatrecentoquaranta/44)	cad	€ 2.340,44
08.A40.I57.110		110) Ø 200 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM) (duemilaseicentosettantotto/52)	cad	€ 2.678,52
08.A40.I57.115		115) Ø 250 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM) (duemilasettecentodieci/58)	cad	€ 2.710,58
08.A40.I57.120		120) Ø 315 - BASE 70 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 295-320 CM) (duemilasettecentosessantatre/98)	cad	€ 2.763,98
08.A40.I57.125		125) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM) (duemilacentottantotto/00)	cad	€ 2.188,00
08.A40.I57.130		130) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM) (duemilatrecentoventi/94)	cad	€ 2.320,94
08.A40.I57.135		135) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 200-225 CM) (duemilacinquecentoventotto/29)	cad	€ 2.528,29
08.A40.I57.140		140) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM) (duemilacinquecentotredici/61)	cad	€ 2.513,61
08.A40.I57.145		145) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM) (duemilaseicentoquarantasei/55)	cad	€ 2.646,55
08.A40.I57.150		150) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (H POZZO 250-275 CM) (duemilaottocentocinquantatre/90)	cad	€ 2.853,90
08.A40.I57.155		155) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(duemilatrecentocinquanta/80)	cad	€ 2.350,80
08.A40.I57.160		160) Ø500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)		
		(duemilaquattrocentottantatre/73)	cad	€ 2.483,73
08.A40.I57.165		165) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 225-250 CM)		
		(duemilaseicentonovantuno/09)	cad	€ 2.691,09
08.A40.I57.170		170) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(duemilasettecentonove/05)	cad	€ 2.709,05
08.A40.I57.175		175) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(duemilaottocentoquarantuno/99)	cad	€ 2.841,99
08.A40.I57.180		180) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(tremilaquarantanove/35)	cad	€ 3.049,35
08.A40.I57.185		185) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)		
		(duemilacinquecentotredici/59)	cad	€ 2.513,59
08.A40.I57.190		190) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)		
		(duemilaseicentoquarantasei/53)	cad	€ 2.646,53
08.A40.I57.195		195) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 250-275 CM)		
		(duemilaottocentocinquantatre/89)	cad	€ 2.853,89
08.A40.I57.200		200) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)		
		(duemilaottocentosei/56)	cad	€ 2.806,56
08.A40.I57.205		205) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)		
		(duemilanovecentotrentanove/50)	cad	€ 2.939,50
08.A40.I57.210		210) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (H POZZO 300-325 CM)		
		(tremilacentoquarantasei/86)	cad	€ 3.146,86
08.A40.I57.215		215) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(duemilasettecentonove/05)	cad	€ 2.709,05
08.A40.I57.220		220) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(duemilaottocentoquarantuno/99)	cad	€ 2.841,99
08.A40.I57.225		225) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 275-300 CM)		
		(tremilaquarantanove/35)	cad	€ 3.049,35
08.A40.I57.230		230) Ø 400 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)		
		(tremilacentotredici/11)	cad	€ 3.113,11
08.A40.I57.235		235) Ø 500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)		
		(tremiladuecentoquarantasei/04)	cad	€ 3.246,04
08.A40.I57.240		240) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (H POZZO 325-350 CM)		
		(tremilaquattrocentocinquantatre/40)	cad	€ 3.453,40

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A40.I57.245	245) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilatrecentosettantasette/42)	cad	€ 2.377,42
	08.A40.I57.250	250) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilacinquecentodieci/36)	cad	€ 2.510,36
	08.A40.I57.255	255) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilasettecentodiciassette/72)	cad	€ 2.717,72
	08.A40.I57.260	260) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilacinquecentoquarantotto/25)	cad	€ 2.548,25
	08.A40.I57.265	265) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilaseicentottantuno/19)	cad	€ 2.681,19
	08.A40.I57.270	270) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 50/75 cm (duemilaottocentottantotto/55)	cad	€ 2.888,55
	08.A40.I57.275	275) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (duemilatrecentottantacinque/44)	cad	€ 2.385,44
	08.A40.I57.280	280) Ø500 - BASE 100 cm,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (duemilacinquecentodiciotto/38)	cad	€ 2.518,38
	08.A40.I57.285	285) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (duemilasettecentoventicinque/73)	cad	€ 2.725,73
	08.A40.I57.290	290) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (duemilasettecentoquarantatre/69)	cad	€ 2.743,69
	08.A40.I57.295	295) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (duemilaottocentosettantasei/63)	cad	€ 2.876,63
	08.A40.I57.300	300) Ø 600 - BASE 100 cm,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 75/100 cm (tremilaottantatre/99)	cad	€ 3.083,99
	08.A40.I57.305	305) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (duemilacinquecentoquarantotto/24)	cad	€ 2.548,24
	08.A40.I57.310	310) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (duemilaseicentottantuno/18)	cad	€ 2.681,18
	08.A40.I57.315	315) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (duemilaottocentottantotto/53)	cad	€ 2.888,53
	08.A40.I57.320	320) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (duemilaottocentoquarantuno/20)	cad	€ 2.841,20
	08.A40.I57.325	325) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (duemilanovecentosettantaquattro/14)	cad	€ 2.974,14
	08.A40.I57.330	330) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
128	08.A40.I57.335	/1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 100/125 cm (tremilacentottantuno/50)	cad	€ 3.181,50
	08.A40.I57.340	335) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (duemilasettecentoquarantatre/69)	cad	€ 2.743,69
	08.A40.I57.345	340) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (duemilaottocentosettantasei/63)	cad	€ 2.876,63
	08.A40.I57.350	345) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 50 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (tremilaottantatre/99)	cad	€ 3.083,99
	08.A40.I57.355	350) Ø 400 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (tremilacentoquarantasette/75)	cad	€ 3.147,75
	08.A40.I57.360	355) Ø 500 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (tremiladuecentottanta/69)	cad	€ 3.280,69
	08.A40.I57.360	360) Ø 600 - BASE 100 cm con gradini in acciaio a NORME DIN 19555 /1264,PROLUNGA 100 cm, ELEMENTO CONICO 125/150 cm (tremilaquattrocentottantotto/04)	cad	€ 3.488,04
	08.A40.I69	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I69.005	005) DIAMETRO INTERNO 200 (venticinque/22)	m	€ 25,22
	08.A40.I69.010	010) DIAMETRO INTERNO 250 (trenta/44)	m	€ 30,44
	08.A40.I69.015	015) DIAMETRO INTERNO 300 (trentanove/63)	m	€ 39,63
	08.A40.I69.020	020) DIAMETRO INTERNO 400 (cinquantasette/29)	m	€ 57,29
129	08.A40.I69.025	025) DIAMETRO INTERNO 500 (settantasette/68)	m	€ 77,68
	08.A40.I69.030	030) DIAMETRO INTERNO 600 (centocinque/75)	m	€ 105,75
	08.A40.I72	Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I72.001	001) diametro esterno 160 (diciotto/11)	m	€ 18,11
	08.A40.I72.005	005) diametro esterno 200 (ventidue/68)	m	€ 22,68
	08.A40.I72.010	010) diametro esterno 250 (ventinove/82)	m	€ 29,82

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	08.A40.I72.015	015) diametro esterno 315 (trentasei/84)	m	€ 36,84
	08.A40.I72.025	025) diametro esterno 400 (quarantanove/65)	m	€ 49,65
	08.A40.I72.035	035) diametro esterno 500 (settantaquattro/34)	m	€ 74,34
	08.A40.I72.045	045) diametro esterno 630 (centouno/67)	m	€ 101,67
	08.A40.I72.055	055) diametro esterno 800 (centosettantuno/72)	m	€ 171,72
	08.A40.I72.065	065) diametro esterno 1000 (duecentocinquanta/80)	m	€ 250,80
	08.A40.I72.070	070) diametro esterno 1200 (trecentocinquantotto/38)	m	€ 358,38
	08.A40.I72.075	075) diametro interno 300 (quarantaquattro/50)	m	€ 44,50
	08.A40.I72.080	080) diametro interno 400 (sessantatre/59)	m	€ 63,59
	08.A40.I72.085	085) diametro interno 500 (novantadue/14)	m	€ 92,14
	08.A40.I72.090	090) diametro interno 600 (centotrentasei/43)	m	€ 136,43
	08.A40.I72.095	095) diametro interno 800 (duecentoquindici/99)	m	€ 215,99
130	08.A40.I78	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, giunzione con manicotto in pead ad innesto, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidità SN 4 kn/mq, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I78.005	005) DE 250 (venticinque/03)	m	€ 25,03
	08.A40.I78.010	010) DE 315 (trentaquattro/75)	m	€ 34,75
	08.A40.I78.015	015) DE 350 (trentasei/97)	m	€ 36,97
	08.A40.I78.020	020) DE 400 (quarantasei/95)	m	€ 46,95
	08.A40.I78.025	025) DE 465 (cinquantatre/21)	m	€ 53,21
	08.A40.I78.030	030) DE 500 (sessantasei/49)	m	€ 66,49
	08.A40.I78.035	035) DE 580 (settantasette/04)	m	€ 77,04
	08.A40.I78.040	040) DE 630 (novantaquattro/45)	m	€ 94,45
	08.A40.I78.045	045) DE 700		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centosedici/27)	m	€ 116,27
	08.A40.I78.050	050) DE 800		
		(centoquarantaquattro/82)	m	€ 144,82
	08.A40.I78.055	055) DE 930		
		(centonovantuno/60)	m	€ 191,60
131	08.A40.I81	Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato di tipo corrugato, giunzione con manicotto in pead ad innesto, rispondenti alla norma EN 13476 -1 - classe di rigidità SN 8 kn/mq, eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in materiale bentonitico, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	08.A40.I81.005	005) DE 250		
		(ventidue/29)	m	€ 22,29
	08.A40.I81.010	010) DE 315		
		(trentasette/56)	m	€ 37,56
	08.A40.I81.015	015) DE 350		
		(quarantadue/76)	m	€ 42,76
	08.A40.I81.020	020) DE 400		
		(cinquanta/69)	m	€ 50,69
	08.A40.I81.025	025) DE 465		
		(sessantuno/18)	m	€ 61,18
	08.A40.I81.030	030) DE 500		
		(settantaquattro/03)	m	€ 74,03
	08.A40.I81.035	035) DE 580		
		(ottantaquattro/65)	m	€ 84,65
	08.A40.I81.040	040) DE 630		
		(novantanove/32)	m	€ 99,32
	08.A40.I81.045	045) DE 700		
		(centoventisette/55)	m	€ 127,55
	08.A40.I81.050	050) DE 800		
		(centocinquantanove/55)	m	€ 159,55
	08.A40.I81.055	055) DE 930		
		(duecentonove/25)	m	€ 209,25
132	08.A55.N03	Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco		
	08.A55.N03.005	005)		
		(centodiciannove/12)	cad	€ 119,12
133	08.A55.N06	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa		
	08.A55.N06.005	005)		
		(novantatre/60)	cad	€ 93,60
134	08.A55.N09	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		trasporto della terra di risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia		
	08.A55.N09.005	005) delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) (centoquindici/20)	cad	€ 115,20
	08.A55.N09.010	010) delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) (centocinquantesette/14)	cad	€ 157,14
	08.A55.N09.015	015) delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza) (ottantasette/96)	cad	€ 87,96
135	08.A55.N24	Posa in opera di lastre di Luserna, inclusa l'eventuale provvista e applicazione di graffe per ancoraggio alla gettata cementizia retrostante, lo spianamento a regola d'arte, il taglio, l'adattamento e la perfetta sigillatura e profilatura dei giunti con malta cementizia, escluso il sottofondo		
	08.A55.N24.005	005) per rivestimento di fondi di corsi d'acqua, canali, camere di salto, formazione di marciapiedi (centoventidue/19)	m ²	€ 122,19
	08.A55.N24.010	010) per rivestimento di muri di sponda, mantellate, pareti di camere di salto o simili (centotrentaquattro/30)	m ²	€ 134,30
136	08.A55.N30	Riempimento di gabbioni, compresa la fornitura e la posa dei ciottoli, la posa e la cucitura dei gabbioni con ciottoli di dimensioni adeguate alla grossezza della maglia		
	08.A55.N30.005	005) ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi (settantaquattro/12)	m ³	€ 74,12
137	08.A55.N33	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
	08.A55.N33.005	005) in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore (ventotto/32)	cad	€ 28,32
	08.A55.N33.010	010) in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore. (dieci/76)	cad	€ 10,76
138	08.A55.N36	Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto		
	08.A55.N36.005	005) (quarantasette/01)	cad	€ 47,01
139	08.A55.N39	Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
	08.A55.N39.005	005) in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 (quarantasette/37)	cad	€ 47,37
	08.A55.N39.010	010) in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore (venti/12)	cad	€ 20,12
140	08.A55.N42	Rimozione di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta		
	08.A55.N42.005	005) mediante l'uso di motocompressore (cinquantaquattro/03)	cad	€ 54,03
	08.A55.N42.010	010) senza l'uso di motocompressore (venticinque/51)	cad	€ 25,51

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
141	08.A55.N45	Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto		
	08.A55.N45.005	005) (settantatre/33)	cad	€ 73,33
142	08.A55.N48	Posa in opera di chiusini tipo "a pie' di gronda" o simili, delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 40x40		
	08.A55.N48.005	005) (ventitre/39)	cad	€ 23,39
143	08.A55.N60	Posa in opera di paratoie basculanti o similari, a sezione circolare del diametro di cm 40-50, in acciaio inossidabile complete di comandi di manovra, compresa la malta di cemento occorrente fornite a pie' d'opera		
	08.A55.N60.005	005) (centosessantaquattro/31)	cad	€ 164,31
144	08.A55.N63	Posa in opera di ferro lavorato, compresa la malta di cemento, per ogni kg di parti di ferro collocato in opera di qualunque genere (gradini di discesa pozzi, stivi, ganci, griglie, ringhiere, ecc)		
	08.A55.N63.005	005) (tre/52)	kg	€ 3,52
145	08.A55.N66	Fornitura e posa in opera di ferro compresa la lavorazione, una mano di minio o di bitume a caldo, la malta di cemento ecc. staffe, gradini di discesa, pozzi e simili, prezzo per ogni kg di parti in ferro collocato in opera		
	08.A55.N66.005	005) (quattro/40)	kg	€ 4,40
146	08.A55.N69	Fornitura e posa in opera di acciaio INOX tipo AISI 304, per manufatti posti nelle camerette d'ispezione delle fognature o impianti fognari di sollevamento, quali scalette, protezioni, parapetti, lame di sfioro, staffe, gradini di discesa, grigliati, ecc., compresa la lavorazione ed il materiale di uso e consumo.		
	08.A55.N69.005	005) (diciotto/06)	kg	€ 18,06
147	08.A55.N81	Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'alloggiamento, il rinfiacco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile		
	08.A55.N81.005	005) (cinquecentottanta/77)	m	€ 580,77
148	08.A65.P05	Verniciatura di superfici metalliche per protezione paratoie e valvolame: applicazione su superfici metalliche di qualsiasi forma e dimensione per la protezione di paratoie e valvolame del ciclo protettivo costituito da n. 1 stesa del primer aggrappante epossivinilico, spessore 80 micron e n. 2 riprese di vernice epossivinilica, spessore 200 micron.		
	08.A65.P05.005	005) (ventidue/44)	m²	€ 22,44
149	08.A65.P99	Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di canaletta prefabbricata		
	08.A65.P99.005	005) (cinquecentottantacinque/48)	m	€ 585,48
758	FOG5.2.4	Posa di pozzetto in polietilene ad alta densità realizzato da tubi strutturati del tipo corrugato a doppia parete classe sn 8 kn/mq opportunamente tagliati e saldati tra		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		loro, l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego, compresa l'eventuale posa del riduttore conico e della relativa guarnizione, la formazione del ripartitore di carico in cls di dimensioni definite dalla D.L. e qualunque altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola fornitura e posa del chiusino.		
	FOG5.2.4.005	DE 630 (settantotto/25)	cad	€ 78,25
	FOG5.2.4.010	DE 800 (centoquattordici/57)	cad	€ 114,57
	FOG5.2.4.015	DE 1000 (centoquarantuno/28)	cad	€ 141,28
759	FOG6.2.4	Posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
	FOG6.2.4.005	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 200 (otto/91)	m	€ 8,91
	FOG6.2.4.010	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250 (undici/18)	m	€ 11,18
	FOG6.2.4.015	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315 (trenta/34)	m	€ 30,34
	FOG6.2.4.020	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400 (quarantacinque/54)	m	€ 45,54
	FOG6.2.4.025	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 500 (sessanta/92)	m	€ 60,92
		serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250 (zero/00)		€ 0,00
		serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 315 (zero/00)		€ 0,00
		serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 400 (zero/00)		€ 0,00
760	FOG6.2.5	Posa tubazioni in polipropilene (PP) strutturato di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 13476-1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 kN/m², con parete interna liscia, priva di ondulazioni.		
	FOG6.2.5.005	diametro esterno 200 (quindici/27)	m	€ 15,27
	FOG6.2.5.020	diametro esterno 250 (diciotto/93)	m	€ 18,93
	FOG6.2.5.025	diametro esterno 315 (diciannove/54)	m	€ 19,54
	FOG6.2.5.030	diametro esterno 400 (ventiquattro/42)	m	€ 24,42
	FOG6.2.5.035	diametro esterno 500 (trenta/51)	m	€ 30,51
	FOG6.2.5.040	diametro esterno 630		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(trentasei/62)	m	€ 36,62
	FOG6.2.5.045	diametro interno 300		
		(ventuno/98)	m	€ 21,98
	FOG6.2.5.050	diametro interno 400		
		(ventisei/86)	m	€ 26,86
	FOG6.2.5.055	diametro interno 500		
		(trentadue/96)	m	€ 32,96
	FOG6.2.5.060	diametro interno 600		
		(quarantadue/74)	m	€ 42,74
761	FOG6.2.6	Posa in opera di tubazioni in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) a parete piena triplo strato, parete interna ed esterna liscia, rispondenti alle norme EN 13476-2 tipo A1, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidità circonferenziale SN = 16 KN/m², giunzione a bicchiere, complete di guarnizione elastomerica in EPDM, il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:		
	FOG6.2.6.005	Diametro esterno 160		
		(quattordici/31)	m	€ 14,31
	FOG6.2.6.010	Diametro esterno 200		
		(ventidue/96)	m	€ 22,96
	FOG6.2.6.015	Diametro esterno 250		
		(ventisei/81)	m	€ 26,81
	FOG6.2.6.020	Diametro esterno 315		
		(trentuno/11)	m	€ 31,11
	FOG6.2.6.025	Diametro esterno 400		
		(trentotto/05)	m	€ 38,05
762	FOG6.4.1	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, della sezione interna di cm. 40 x 40 di altezza fino ad 1,00 Mt. ad elementi prefabbricati in calcestruzzo come da disegno tipo, compreso l'innesto nelle tubazioni, la loro sigillatura e la sagomatura del fondo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa del chiusino alle quote di progetto, escluso lo scavo, la posa e la fornitura del chiusino in ghisa sferoidale.		
	FOG6.4.1.005	...		
		(novantaquattro/95)	cad	€ 94,95
763	FOG6.4.2	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, della sezione interna di cm. 60 x 60 di altezza fino ad 1,50 Mt. ad elementi prefabbricati in calcestruzzo come da disegno tipo. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. compreso lo scavo, il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in grès o cemento di diametro uguale a quello di uscita esclusa la posa e fornitura del chiusino in ghisa sferoidale.		
	FOG6.4.2.005	...		
		(centottanta/31)	cad	€ 180,31
764	FOG6.4.3	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, della sezione interna di cm. 80 x 80 di altezza fino ad 2,00 Mt. ad elementi prefabbricati in calcestruzzo come da disegno tipo, compresa la soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. compreso lo scavo, il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in grès o cemento di diametro uguale a quello di uscita esclusa la posa e fornitura del chiusino in ghisa sferoidale.		
	FOG6.4.3.005	...		
		(trecentottantasette/97)	cad	€ 387,97

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
765	FOG6.4.4	Fornitura e posa di pozzetti d'ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, della sezione interna di cm. 50 x 50 di altezza fino ad 1,50 Mt. ad elementi prefabbricati in calcestruzzo come da disegno tipo, compresa la soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. compreso lo scavo, il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in grès o cemento di diametro uguale a quello di uscita esclusa la posa e fornitura del chiusino in ghisa sferoidale.		
	FOG6.4.4.005	...		
		(centosettantasette/69)	cad	€ 177,69
	SII.11	Manutenzione		
	11.001	Perdite		
90	07.A19.S05	Fughe		
	07.A19.S05.005	005) Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso freddo; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga		
		(quattrocentottantasei/55)	cad	€ 486,55
	07.A19.S05.010	010) Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; per scavi oltre i 3 m³		
		(ottantuno/90)	m³	€ 81,90
	07.A19.S05.015	015) Esecuzione di riparazione della fuga su tubi di diametro fino a 200 mm con collari e morsetti antifuga o con giunti, forniti dall'Amministrazione appaltante o compensati a parte		
		(ottantacinque/83)	cad	€ 85,83
	07.A19.S05.020	020) Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera di misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga		
		(seicentocinquantuno/23)	cad	€ 651,23
	07.A19.S05.025	025) Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, con problematiche; per scavi oltre i 3 m³		
		(centodieci/48)	m³	€ 102,48
	07.A19.S05.030	030) Maggiorazione per scavi per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato, durante le ore notturne (20,00 - 06,00), domenica e festivi;		
		(duecentocinque/99)	cad	€ 205,99
	07.A19.S05.035	035) Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera e il rinterro per un'altezza di 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga		
		(cinquecentosettantanove/78)	cad	€ 579,78
	07.A19.S05.040	040) Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		localizzato; per scavi oltre i 3 mc (centosei/53)	m³	€ 106,53
	07.A19.S05.045	045) Scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato con problematiche; eseguito con mezzi meccanici, su strade extraurbane (statali, comunali, provinciali), in centri storici e in tutti i casi che comportano l'adozione di particolari misure per la regolarizzazione del traffico, in accordo con le Amministrazioni competenti; eseguito con mezzi meccanici su strade urbane, per un volume massimo di 3 mc; compresa la rimozione della pavimentazione, il trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta, la manovra sulla rete sotto il controllo della Direzione Lavori, la fornitura a pie d'opera e il reinterro per un'altezza di 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder); compreso l'aiuto al personale incaricato dell'Amministrazione Appaltante. Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; esclusa la riparazione della fuga (settecentododici/64)	cad	€ 712,64
	07.A19.S05.050	050) Supplemento allo scavo per la riparazione di fuga o altro intervento localizzato in strade con problematiche; per scavi oltre i 3 mc (centoquarantasette/70)	m³	€ 147,70
	11.002	Rubinetti o saracinesche		
88	07.A19.S10	Rubinetti o saracinesche		
	07.A19.S10.010	010) Inserimento di rubinetti di presa su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls, la posa del chiusino 31x 31, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm (trecentotrenta/77)	cad	€ 330,77
	07.A19.S10.015	015) Sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della raccorderia forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31; per rubinetti di DN da 13 a 40 mm (centoventitre/15)	cad	€ 123,15
	07.A19.S10.020	020) Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte, prefabbricato in cls adatto al contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm (ottocentoquarantanove/55)	cad	€ 849,55
	07.A19.S10.025	025) Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 50 a 100 m (duecentoquarantanove/68)	cad	€ 249,68
	07.A19.S10.030	030) Sostituzione di saracinesche od organi flangiati in pozzi o camere; compresa l'eventuale pulizia del manufatto, il taglio e la sostituzione dei bulloni, delle guarnizioni e della saracinesca o organo flangiato con materiali di fornitura dell'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso l'eventuale impiego di motopompa per l'allontanamento dell'acqua fuoriuscita; per saracinesche e organi flangiati di DN da 150 a 200 mm (trecentotrentatre/47)	cad	€ 333,47
89	07.A19.S15	Premistoppa		
	07.A19.S15.005	005) Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 50 a 100 mm. (ottantacinque/48)	cad	€ 85,48
	07.A19.S15.010	010) Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 150 a 200 mm. (centosei/85)	cad	€ 106,85
	07.A19.S15.015	015) Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 300 mm a 400 mm (centoventotto/22)	cad	€ 128,22
	07.A19.S15.020	020) Rifacimento del premistoppa su saracinesche; comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzo; cambio della flangia ove occorra, asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede e formazione di nuovo premistoppa con materiali forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; serraggio dei bulloni e manovra della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso; per saracinesche DN da 500 a 600 mm. (centosettanta/96)	cad	€ 170,96
11.003		Contatori		
87	07.A19.S20	Contatori		
	07.A19.S20.003	003) Collocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm (sessantuno/58)	cad	€ 61,58
	07.A19.S20.004	004) Collocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 50 a 150 mm (centosessantaquattro/20)	cad	€ 164,20
	07.A19.S20.005	005) Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori DN da 13 a 40 mm (sessantuno/58)	cad	€ 61,58
	07.A19.S20.010	010) Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per contatori con DN maggiori di 40 mm (centosessantaquattro/20)	cad	€ 164,20
	07.A19.S20.015	015) Supplemento a sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori ove necessita una preliminare pulizia e/o sistemazione muraria (quarantuno/05)	cad	€ 41,05
	07.A19.S20.020	020) Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Ammin. Appalt.; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Ammin. Appalt. o compensati a parte; per contatori DN da 13 a 40 mm (centoquarantatre/68)	cad	€ 143,68
	07.A19.S20.025	025) Sostituzione di contatori ove necessiti una vera e propria modifica idraulica, riscontrata ed autorizzata da personale dell'Amministrazione Appaltante; compresa la fornitura di materiali di ristagno occorrenti, esclusi gli organi di intercettazione e i raccordi forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; per contatori con DN maggiori di 40 mm (duecentoquarantasei/30)	cad	€ 246,30

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	11.004	Indennita' - Reperibilita'		
85	07.A22.V05	Indennità		
	07.A22.V05.005	005) Compenso a corpo, esclusivamente per i lavori di riparazione fughe e costruzione prese, nei giorni precedenti l'intervento, per la delimitazione dell'area interessata dai lavori mediante il trasporto e la posa di cavalletti e segnaletica; secondo quanto previsto dal codice della strada e secondo le disposizioni della Direzione Lavori (settantacinque/03)	cad	€ 75,03
86	07.A22.V10	Reperibilità		
	07.A22.V10.005	005) Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni feriali (cinquanta/66)	d	€ 50,66
	07.A22.V10.010	010) Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; in giorni festivi (settanta/95)	d	€ 70,95
	07.A22.V10.015	015) Per il mantenimento delle condizioni di reperibilità continua del personale e di disponibilità di mezzi d'opera, costituenti l'unità operativa impegnata nel servizio di reperibilità e pronto intervento, ogni qualvolta venga richiesta la prestazione di reperibilità verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo (duecentosessantuno/01)	d	€ 261,01
	07.A22.V10.020	020) Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni feriali (venticinque/33)	d	€ 25,33
	07.A22.V10.025	025) Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; in giorni festivi (trentacinque/48)	d	€ 35,48
	07.A22.V10.030	030) Ogni qualvolta venga richiesto un potenziamento dell'unità operativa mediante l'inserimento di un terzo operatore, verranno riconosciuti all'impresa i seguenti compensi forfettari aggiuntivi; dalle ore 16 del Venerdì alle ore 8 del Lunedì successivo (sessantacinque/26)	d	€ 65,26
	SII.15	Indagini geognostiche e consulenze geologiche		
	15.001	Indagini geofisiche di superficie		
84	22.P01.A75	Rilievo georadar, comprensivo di trasporto strumentazione, rilievo topografico, esecuzione, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla frequenza delle antenne utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata		
	22.P01.A75.005	005) Per ogni metro lineare di profilo (due/45)	m	€ 2,45
	SII.28	Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)		
	28.001	Apprestamenti di sicurezza previsti sul cantiere		
49	01.P23.H25	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelencate misure e caratteristiche		
	01.P23.H25.005	005) Autoadesivo - cm 35x12.5 (zero/98)	cad	€ 0,98
	01.P23.H25.010	010) Autoadesivo - cm 10x13 (zero/71)	cad	€ 0,71

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	01.P23.H25.015	015) Autoadesivo - cm 23x23 (uno/58)	cad	€ 1,58
	01.P23.H25.020	020) In alluminio smaltato - cm 23x23 / 35x15 (due/36)	cad	€ 2,36
	01.P23.H25.025	025) In alluminio smaltato - cm 37x37 (cinque/77)	cad	€ 5,77
	01.P23.H25.030	030) In alluminio smaltato - cm 50x50 (dodici/72)	cad	€ 12,72
	01.P23.H25.035	035) In alluminio smaltato - cm 23x31 (due/97)	cad	€ 2,97
	01.P23.H25.040	040) In alluminio smaltato - cm 37x50 (sette/43)	cad	€ 7,43
	01.P23.H25.045	045) In alluminio smaltato - cm 50x70 (sedici/20)	cad	€ 16,20
50	01.P25.C40	Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna		
	01.P25.C40.005	005) Per ogni notte (due/39)	cad	€ 2,39
51	01.P25.C50	Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto		
	01.P25.C50.005	005) (uno/01)	m	€ 1,01
52	12.P11.A05	Opere generiche		
	12.P11.A05.005	005) Messa in opera di passerella carrabile di dimensioni minime 3,00 x 2,00 in acciaio spessore minimo pari a 3 cm atte a sopportare il traffico pesante compreso il posizionamento su appositi cuscini in gomma anti rumore e anti vibrante e la rimozione e oneri per la sicurezza; per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie (centosessantadue/71)	cad	€ 162,71
	12.P11.A05.010	010) Messa in opera di passerella pedonale con mancorrente su ambo i lati, fermapiEDE, scivolo di salita e scivolo di discesa, piano antisdrucciolo e oneri per la sicurezza; compreso il posizionamento e la rimozione, per tutto il periodo di utilizzo comprese eventuali rimozioni provvisorie. (cinquantaquattro/62)	cad	€ 54,62
	12.P11.A05.015	015) Fornitura e posa in opera di lamiere striate in acciaio di dimensioni 100 x 50 spessore 3+2 mm di protezione alle tubazioni, polifora e ogni qualvolta si renda necessario e oneri per la sicurezza (undici/32)	cad	€ 11,32
	12.P11.A05.020	020) Fornitura e posa in opera di lastre in cls prefabbricato di dimensioni di 86 x 146 di protezione alle tubazioni, alla polifora, in corrispondenza delle derivazioni d'utenza e ogni qualvolta si renda necessario compreso oneri per la sicurezza (quarantaquattro/01)	cad	€ 44,01
	12.P11.A05.025	025) Installazione e ripiegamento di cantiere per allacciamento di utenze sparse; nel caso in cui si debba eseguire lo stacco di "una" utenza non in prossimità fisica e temporale di cantiere esistente e per posa di tratti di doppia tubazione inferiori ai 50 m (settecentodieci/09)	cad	€ 710,09
	12.P11.A05.030	030) Demolizione e rimozione in scavo, cunicoli, manufatti o a cielo aperto di tubazioni in acciaio o in acciaio precoibentato, di strutture metalliche di qualsiasi natura compreso i tagli, la rimozione della coibentazione, trasporto e smaltimento		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		di tutti i materiali secondo quanto previsto dalle Normative vigenti e gli oneri per la sicurezza.		
53	28.A05.B40	(due/06) PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera. Nolo mensile	kg	€ 2,06
	28.A05.B40.005	005) Larghezza utile di passaggio cm 60 (trentacinque/65)	cad	€ 35,65
	28.A05.B40.010	010) Larghezza utile di passaggio cm 120 (cinquantatre/78)	cad	€ 53,78
54	28.A05.B45	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.		
	28.A05.B45.005	005) Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile. (quaranta/16)	cad	€ 40,16
	28.A05.B45.010	010) Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza. (quarantacinque/13)	cad	€ 45,13
55	28.A05.C05	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.		
	28.A05.C05.005	005) Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00. (ventiquattro/85)	m²	€ 24,85
	28.A05.C05.010	010) Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50. (trentadue/50)	m²	€ 32,50
	28.A05.C05.015	015) Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50. (quarantacinque/13)	m²	€ 45,13
56	28.A05.C10	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole.		
	28.A05.C10.005	005) Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
57	28.A05.D05	(centotrentatre/57) NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.	m²	€ 133,57
	28.A05.D05.005	005) Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese (trecentosessantotto/67)	cad	€ 368,67
	28.A05.D05.010	010) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (centoquarantotto/91)	cad	€ 148,91
	28.A05.D05.015	015) Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese (trecentoventisei/34)	cad	€ 326,34
	28.A05.D05.020	020) Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (centocinquantadue/98)	cad	€ 152,98
58	28.A05.D10	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.		
	28.A05.D10.005	005) Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese (quattrocentosei/12)	cad	€ 406,12
	28.A05.D10.010	010) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(centottanta/49)	cad	€ 180,49
	28.A05.D10.015	015) Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese		
		(trecentoventiquattro/90)	cad	€ 324,90
	28.A05.D10.020	020) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
		(centosettantuno/47)	cad	€ 171,47
59	28.A05.D15	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio		
	28.A05.D15.005	005) Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese		
		(trecentoventi/39)	cad	€ 320,39
	28.A05.D15.010	010) Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
		(centotrentanove/88)	cad	€ 139,88
	28.A05.D15.015	015) Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese		
		(centosessantadue/45)	cad	€ 162,45
	28.A05.D15.020	020) Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
		(ottantasei/15)	cad	€ 86,15
60	28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.		
	28.A05.D25.005	005) nolo primo mese o frazione di mese		
		(centoquarantotto/01)	cad	€ 148,01
	28.A05.D25.010	010) nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
		(novantotto/38)	cad	€ 98,38
61	28.A05.D35	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.		
	28.A05.D35.005	005)		
		(centocinquantaquattro/42)	cad	€ 153,42
62	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezz'ora ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
	28.A05.E05.005	005) per sviluppo a metro quadrato		
		(diciassette/14)	m ²	€ 17,14
63	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		
	28.A05.E10.005	005) nolo per il primo mese (tre/60)	m	€ 3,60
	28.A05.E10.010	010) nolo per ogni mese successivo al primo (zero/50)	m	€ 0,50
64	28.A05.E20	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.		
	28.A05.E20.005	005) misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro (zero/63)	d	€ 0,63
65	28.A05.E25	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.		
	28.A05.E25.005	005) misurato a metro lineare posto in opera (zero/35)	m	€ 0,35
66	28.A05.E40	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.		
	28.A05.E40.005	005) trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese (sedici/32)	cad	€ 16,32
	28.A05.E40.010	010) solo nolo per ogni mese successivo (tre/06)	cad	€ 3,06
67	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm		
	28.A05.E45.005	005) trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese (quattro/24)	m	€ 4,24
	28.A05.E45.010	010) solo nolo per ogni mese successivo (zero/63)	m	€ 0,63
68	28.A05.E50	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.		
	28.A05.E50.005	005) Misurata a metro lineare (due/26)	m	€ 2,26
69	28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.		
	28.A05.E55.005	005) trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese (tre/53)	m	€ 3,53
	28.A05.E55.010	010) solo nolo per ogni mese successivo (zero/86)	m	€ 0,86
70	28.A10.D30	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358: Si ricorda l'obbligo di revisione annuale dei dispositivi retrattili, da effettuarsi presso centri di revisione autorizzati. Le imbracature e i cordini sono soggetti ad obbligo di ispezione visiva annuale fino ad un massimo di quattro anni dalla data di entrata in servizio; le revisioni devono essere riportate annualmente sul relativo libretto di istruzioni.		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	28.A10.D30.005	005) Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione (dieci/84)	cad	€ 10,84
	28.A10.D30.010	010) Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale) (quattordici/44)	cad	€ 14,44
	28.A10.D30.015	015) Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento. (settantasei/72)	cad	€ 76,72
71	28.A10.D35	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.		
	28.A10.D35.005	005) Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m (quattordici/44)	cad	€ 14,44
	28.A10.D35.010	010) Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m (ventidue/55)	cad	€ 22,55
	28.A10.D35.015	015) Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m (trentuno/58)	cad	€ 31,58
	28.A10.D35.020	020) Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m (quarantasei/02)	cad	€ 46,02
	28.A10.D35.025	025) Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento. (cinquantaquattro/16)	cad	€ 54,16
72	28.A10.D40	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemento dielettrico in poliestere e zaino professionale in poliestere.		
	28.A10.D40.005	005) dotazione di base (quarantacinque/13)	cad	€ 45,13
73	28.A10.D45	KIT PROFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere.		
	28.A10.D45.005	005) dotazione professionale (centottanta/49)	cad	€ 180,49
74	28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.		
	28.A20.A10.005	005) posa e nolo fino a 1mese (sette/94)	cad	€ 7,94
	28.A20.A10.010	010) solo nolo per ogni mese successivo (uno/36)	cad	€ 1,36
75	28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:		
	28.A20.A15.005	005) posa e nolo fino a 1 mese (sei/77)	cad	€ 6,77
	28.A20.A15.010	010) solo nolo per ogni mese successivo (zero/53)	cad	€ 0,53
76	28.A20.A17	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
	28.A20.A17.005	005) riempito con graniglia peso 13 kg (uno/34)	cad	€ 1,34

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	28.A20.A17.010	010) con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia (zero/97)	cad	€ 0,97
77	28.A20.B05	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:		
	28.A20.B05.005	005) posa e nolo per minimo 15 giorni (cinquantaquattro/16)	cad	€ 54,16
	28.A20.B05.010	010) solo nolo per ogni giorno successivo (tre/60)	cad	€ 3,60
78	28.A20.C05	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria		
	28.A20.C05.005	005) con batteria a 6V (otto/58)	cad	€ 8,58
79	28.A20.C10	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.		
	28.A20.C10.005	005) Durata 1 anno cadauna (cinque/86)	cad	€ 5,86
80	28.A20.E10	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie.		
	28.A20.E10.005	005) nolo per un mese (quattro/06)	cad	€ 4,06
81	28.A20.E15	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni.		
	28.A20.E15.005	005) nolo per un mese (otto/29)	cad	€ 8,29
82	28.A20.H05	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.		
	28.A20.H05.005	005) Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. (tredici/72)	cad	€ 13,72
	28.A20.H05.010	010) Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. (quindici/35)	cad	€ 15,35
	28.A20.H05.015	015) Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg. (quindici/71)	cad	€ 15,71
83	28.A20.H10	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.		
	28.A20.H10.005	005) da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. (diciannove/85)	cad	€ 19,85
	28.A20.H10.010	010) da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione. (ventotto/87)	cad	€ 28,87
	28.003	Apprestamenti e dotazioni di sicurezza per interventi su amianto		
766	SIC.01	Tuta in Tyvek di protezione monouso Tipo 5/6 per agenti chimici inorganici a bassa		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
767	SIC.02	concentrazione e contro le particelle di dimensioni superiori a 1 micron. Resistente alle abrasioni e agli strappi. Polsini e caviglie elasticizzati. (otto/50)	cad	€ 8,50
768	SIC.03	Mascherina facciale monouso a conchiglia con valvola per protezione contro le polveri Classe FFP3. Multistrato in polipropilene, forma rotonda semirigida, valvola di espirazione in plastica, guarnizione interna sagomata e doppio elastico regolabile. (tre/90)	cad	€ 3,90
769	SIC.04	Analisi di terreni (SET MINIMO) ad uso verde pubblico privato e residenziale in accordo a quanto definito dal D.M. 161/2012. Analisi su terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale con la determinazione dei seguenti parametri: (Metodo DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n°248 21/10/1999 Met.II.1 - Gravimetrico) Scheletro, (Metodo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 - ICP-OES) Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, (Metodo CNR IRSA 16Q64 Vol. 3 1986 - UV-VIS) Cromo VI, (Metodo EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 - ICP-OES) Mercurio*, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, (Metodo EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2007 GC-MS) Idrocarburi Pesanti C superiore a 12, (Metodo DM 06/09/1994 SO Gu N°288 10/12 /1994 Allegato 1B - SEM) Amianto, Amianto-Antofillite (Qualitativa) [H350,H372], Amianto - Tremolite d'amianto (Qualitativa) [H350,H372], Amianto-Grunerite d'amianto (Amosite) (Qualitativa) [H350,H372], Amianto - Crocidolite (Qualitativa) [H350,H372], Amianto - Crisotilo (Qualitativa)[H350,H372]. (centottanta/00)	cad	€ 180,00
770	SIC.05	Analisi su terreni ad uso verde pubblico privato e residenziale ai sensi del D.Lgs N° 152/2006 parte 4° titolo V All. 5 Tab.1 Analisi su terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale con la determinazione dei seguenti parametri: (Metodo DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n°248 21/10/1999 Met.II.1 - Gravimetrico) Scheletro, (Metodo DM 06/09/1994 SO GU N°288 10/12/1994 Allegato 1B - SEM) Amianto, Amianto-Actinofillite (Qualitativa) [H350,H372], Amianto -Actinofillite (Qualitativa)[H350,H372], Amianto-Tremolite d'amianto (Qualitativa) [H350,H372], Amianto - Grunerite d'amianto (Amosite) (Qualitativa) [H350,H372], Amianto - Crocidolite (Qualitativa) [H350, H372], Amianto - Crisotilo (Qualitativa) [H350,H372]. (centotrenta/00)	cad	€ 130,00
771	SIC.06	Big Bag omologato per movimentazione di amianto. Dimensioni mm. 900x900xh.1200 (venti/08)	cad	€ 20,08
772	SIC.07	Fornitura e posa di geotessuto-non tessuto costituito da filamenti o fibre in polipropilene a filo continuo, distribuite in maniera casuale, coesionati mediante trattamento meccanico (agugliatura), termico (fusione) o chimico. Massa aerica: 200 gr./mq., posato per evitare la movimentazione di fibre, fissato mediante picchetti in ferro di adeguato dimensionamento. Per mq. di effettivo tessuto utilizzato (dieci/48)	m²	€ 10,48
773	SIC.08	Idropittura speciale studiata per l'incapsulamento elastomerico di manufatti in cemento-amianto, al fine di evitare la diffusione delle fibre aerodisperse (nove/58)	lt	€ 9,58
774	SIC.09	Costo di smaltimento medio presso discariche autorizzate al Kg. (zero/30)	Kg	€ 0,30
775	01.A02.E10	Costo medio per le pratiche e gli oneri necessari per la stesura del piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. 81/2008 modif. dal D. Lgs. del 03/08/2009 (cinquecento/00)	cad.	€ 500,00
776	01.A02.E10.005	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia 005) Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori (milleseicentoquarantacinque/35)	cad	€ 1.645,35
776	28.A05.D20	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incl. armata di appoggio		
	28.A05.D20.005	005) USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo mese o frazione di mese (trecentoventotto/50)	cad	€ 328,50
	28.A05.D20.010	010) costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. (novantotto/38)	cad	€ 98,38
	28.A05.D20.015	015) USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese (trecentoquarantaquattro/75)	cad	€ 344,75
	28.A05.D20.020	020) Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (centotrentuno/31)	cad	€ 131,31
777	28.A10.D15	GUANTI DI PROTEZIONE:		
	28.A10.D15.005	005) contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio (undici/73)	cad	€ 11,73
	28.A10.D15.010	010) contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio (cinque/91)	cad	€ 5,91
	28.A10.D15.015	015) da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio (sedici/24)	cad	€ 16,24
	28.A10.D15.020	020) contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio (undici/28)	cad	€ 11,28
	28.A10.D15.025	025) elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio (diciassette/61)	cad	€ 17,61
	28.A10.D15.030	030) in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio (zero/72)	cad	€ 0,72
	28.A10.D15.035	035) resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno (novantadue/95)	cad	€ 92,95
778	28.A05.A06	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).		
	28.A05.A06.005	005) misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori (due/26)	m ²	€ 2,26
779	28.A10.D10	ACCESSORI:		
	28.A10.D10.005	005) cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3 (quattordici/44)	cad	€ 14,44
	28.A10.D10.010	010) cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1 (dodici/98)	cad	€ 12,98
	28.A10.D10.015	015) otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio (zero/12)	cad	€ 0,12
	28.A10.D10.020	020) occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. (uno/40)	cad	€ 1,40
	28.A10.D10.025	025) occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
		(sei/27)	cad	€ 6,27
	28.A10.D10.030	030) mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001		
		(uno/08)	cad	€ 1,08
	28.A10.D10.035	035) schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.		
		(cinque/01)	cad	€ 5,01
	28.A10.D10.040	040) visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.		
		(cinque/32)	cad	€ 5,32
780	28.A05.G05	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI		
	28.A05.G05.005	005) PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.		
		(nove/84)	m	€ 9,84
	28.A05.G05.010	010) BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.		
		(settantadue/21)	cad	€ 72,21
	28.A05.G05.015	015) RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/mq 50,00 circa. Nolo per un anno.		
		(centouno/98)	m²	€ 101,98
	28.A05.G05.020	020) VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso		
		(diciotto/05)	d	€ 18,05
	28.A05.G05.025	025) PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che precede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%		
		(ventidue/55)	cad	€ 22,55
	SII.04	Segnaletica Stradale		
	04.001	Segnaletica orizzontale		
790	04.P83.A06	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160		
	04.P83.A06.005	005) Scritta completa di STOP/TAXI urbano		
		(venti/54)	cad	€ 20,54
791	04.P83.A08	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00		
	04.P83.A08.005	005) Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine		
		(cinquantasei/03)	cad	€ 56,03
792	04.P83.A12	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.		
	04.P83.A12.005	005) Triangolo elongato 100x200 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
793	04.P83.A12.010	(nove/36) 010) Triangolo elongato 600x200 cm	cad	€ 9,36
	04.P83.A13	(ventotto/62) Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile", "omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso	cad	€ 28,62
		005) Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco o giallo oppure bianco e blu, dimensioni vuoto per pieno fino a 100*150 cm.		
		(cinque/58)	cad	€ 5,58
	04.P83.A13.010	010) Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile" o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno fino a 150*200 cm.		
794	04.P83.A13.015	(sette/77) 015) Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a un triangolo avente una base di 60 cm e un'altezza di 70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa 100 cm. In colore bianco o giallo.	cad	€ 7,77
		(due/83)	cad	€ 2,83
		Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta.		
	04.P83.A16.005	005) Fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza		
	04.P83.A16.010	(uno/97) 010) Fresatura su p. p. e altri segni	m	€ 1,97
		(tredici/17)	m²	€ 13,17

Indice capitoli

SII.02 - Manodopera	pag.	8
2.001 - Manodopera	pag.	8
SII.03 - Noli mezzi d'opera e attrezzature	pag.	9
3.001 - Nolo mezzi d'opera	pag.	9
3.002 - Nolo attrezzatura	pag.	14
SII.05 - Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini	pag.	18
5.001 - Sbancamento	pag.	18
5.002 - Strade asfaltate	pag.	19
5.003 - Strade non asfaltate e Terreni naturali	pag.	23
5.004 - Scavo per nuove derivazioni d'utenza	pag.	26
5.005 - Demolizioni e rimozioni	pag.	31
5.006 - Trasporti	pag.	35
5.007 - Opere stradali	pag.	36
5.008 - Marciapiedi, banchine, pavimentazioni speciali	pag.	44
5.009 - Segnaletica stradale	pag.	51
5.010 - Cavidotti	pag.	52
5.011 - Consolidamento spondale e di scarpate	pag.	54
5.012 - Varie	pag.	60
SII.06 - Edili-opere compiute e forniture	pag.	61
6.001 - Leganti	pag.	61
6.002 - Materiali di fiume e cava	pag.	63
6.003 - Laterizi e materiali lapidei	pag.	65
6.004 - Elementi in conglomerato leggero, cls e prefabbricati	pag.	70
6.005 - Cls, conglomerati bituminosi preconfezionati, cassature e opere in C.A.	pag.	76
6.006 - Murature eseguite in opera	pag.	81
6.007 - Legnami da lavoro	pag.	85
6.008 - Pozzetti e chiusini	pag.	89
6.008.002 - Fornitura	pag.	89
6.008.003 - Camere di manovra realizzate in opera	pag.	94
6.008.001 - Posa	pag.	96
6.009 - Materiali e manufatti metallici	pag.	99
6.012 - Coperture, manti impermeabili e isolanti termoacustici, recinzioni in legno	pag.	104
6.013 - Materiali vari	pag.	105
6.014 - Opere e forniture per aree verdi	pag.	105
6.015 - Opere da decoratore	pag.	110
6.017 - Opere da vetraio	pag.	112
SII.07 - Forniture tubazioni e materiali idraulici	pag.	112
7.001 - Tubazioni in acciaio	pag.	112
7.002 - Tubazioni in ghisa	pag.	114
7.003 - Tubazioni in PEAD	pag.	114
7.004 - Saracinesche e gruppi Combi	pag.	116
7.005 - Valvole, riduttori di pressione, collari, raccorderie e idranti	pag.	118
7.006 - Giunti e pezzi speciali	pag.	133
7.008 - Collari	pag.	138
7.009 - Materiali vari	pag.	139
SII.08 - Posa condotte	pag.	139
8.001 - Tubazioni acciaio	pag.	139
8.002 - Tubazioni ghisa	pag.	140
8.004 - Tubazioni PEAD	pag.	141
8.005 - Tubi guaina e spingitubi	pag.	142
8.006 - Fasciature e nastri	pag.	149
8.007 - Saldature e tagli	pag.	151

ELENCO PREZZI UNITARI

8.008 - Saracinesche e valvole	pag.	155
8.009 - Allacciamenti d'utenza	pag.	156
8.010 - Lavaggi e disinfezione condotte	pag.	157
SII.09 - Fognatura, forniture e opere compiute	pag.	158
9.001 - Forniture e materiali	pag.	158
9.002 - Opere compiute	pag.	195
SII.11 - Manutenzione	pag.	239
11.001 - Perdite	pag.	239
11.002 - Rubinetti o saracinesche	pag.	240
11.003 - Contatori	pag.	241
11.004 - Indennita' - Reperibilita'	pag.	242
SII.15 - Indagini geognostiche e consulenze geologiche	pag.	242
15.001 - Indagini geofisiche di superficie	pag.	242
SII.28 - Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)	pag.	242
28.001 - Apprestamenti di sicurezza previsti sul cantiere	pag.	242
28.003 - Apprestamenti e dotazioni di sicurezza per interventi su amianto	pag.	249
SII.04 - Segnaletica Stradale	pag.	252
04.001 - Segnaletica orizzontale	pag.	252