

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE**
Art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008

Committente:	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
Ditta Appaltatrice:	

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.lgs. 81/2008, art. 26 comma 3)
--	--

Scopo del presente elaborato di valutazione dei rischi è quello di documentare l'attività di cooperazione e coordinamento indicando le misure adottate per eliminare le interferenze.

OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione appalto: servizio di trasporto di quantità di rifiuti conferiti al Polo Ecologico di Pinerolo e derivanti dalle raccolte comunali di R.S.U. (CER 200301-200307) provenienti dai comuni del Bacino Pinerolese e scarti del Polo Ecologico Integrato di Pinerolo prodotti dal trattamento dei rifiuti non pericolosi (CER 191212).

1. **Aree interessate ai lavori:** Valorizzatore, piazzale ricezione, vasche di stoccaggio del Compostaggio
2. **Data presunta inizio lavori:** agosto 2018
3. **Data presunta termine lavori:** luglio 2020
4. **Contemporaneità con attività aziendale:** gli interventi saranno eseguiti durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa presso il Polo Ecologico Integrato.
5. **Contemporaneità con altre imprese:** eventuale
6. **Presenza di aziende in sub-appalto:** eventuale

Note:

IMPRESA/E APPALTATRICE/I – LAVORATORE/I AUTONOMO/I

Ragione Sociale:

Sede:

Telefono / fax:

Responsabile dell'impresa:

Responsabile dei lavori:

COMMITTENTE

Ragione Sociale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Sede: Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO)

Telefono / fax: tel. 0121/236.400 fax 0121/236.402

Datore di lavoro: Ing. Carcioffo Francesco

RSPP: Ing. Elisa Chiaretta

Medico competente: Dott. Barral Gino

RLS: Brunetto Dario – Zelasio Carlo, Remondetto Aldo

Responsabile dei lavori: Brussino Igor

INFORMAZIONI GENERALI

1. **Identificazione dell'area interessata:** Valorizzatore, piazzale ricezione, vasche di stoccaggio del Compostaggio
2. **Accesso pedonale delle persone:** come regolamentato dalle procedure aziendali - vedere planimetria allegata
 - a. **Itinerario consentito:** come evidenziato nel sopralluogo congiunto aziendali - vedere planimetria allegata
3. **Accesso dei veicoli:** come regolamentato dalle procedure aziendali - vedere planimetria allegata
 - a. **Consentito ai seguenti veicoli:** come indicati nel documento informativo dell'appaltatore
 - b. **Itinerario consentito:** percorso veicolare come regolamentato dalle procedure aziendali, dalle planimetrie allegata e come evidenziato nel sopralluogo congiunto
4. **Vie di fuga (secondo planimetria e segnaletica in loco):** vedere planimetria allegata
5. **Attrezzature prevenzione incendi (secondo planimetria e segnaletica in loco):** vedere planimetria allegata
6. **Orario di lavoro:**
 - a. **Dal lunedì al venerdì:** 6-18
 - b. **Sabato:** 6-12

FONTI SPECIFICHE DI PERICOLI

- **Presenza di infiammabili / combustibili:** presenza di infiammabili / combustibili nelle aree interessate
- **Fluidi pericolosi:** presenza di fluidi pericolosi nelle aree interessate
- **Parti in tensione:** in condotti e cassette di derivazione chiuse e/o linee interrate in cavidotto
- **Apparecchi / attrezzature particolari:** proprie dell'appaltatore, sue attrezzature; pale gommate, muletti, camion, autovetture di proprietà Acea
- **Altro:** transito di mezzi terzi adibiti al conferimento dei rifiuti presso il polo ecologico e al trasporto di rifiuti dagli impianti Acea presso ditte esterne. L'accesso agli impianti Acea è regolamentato da procedure
- **È vietato salire sui cassoni degli automezzi senza la specifica imbragatura di sicurezza**

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO

- **Acqua industriale:** con allacciamento appropriato se richiesto / previsto
- **Energia elettrica:** da appositi punti presa individuati durante il sopralluogo congiunto
- **Aria compressa:** con allacciamento appropriato se richiesto / previsto
- **Altro:** attualmente non evidenziato e/o previsto

Ove non espressamente previsto e preventivamente autorizzato, l'uso di attrezzature di proprietà Acea è vietato.

**OSSERVAZIONI IN MERITO AD EVENTUALI RISCHI DA INTERFERENZA LAVORATIVA E RELATIVE MISURE
ADOTTATE:**

Tipo	RISCHI DA INTERFERENZA DOVUTI A	Esistenza	Assenza
A	Derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (Contatto rischioso tra personale di imprese diverse che operano nella stessa azienda)	X	<input type="checkbox"/>
B	Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore	X	<input type="checkbox"/>
C	Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore	X	<input type="checkbox"/>
D	Derivati da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)	<input type="checkbox"/>	X
E	Derivanti da contatto rischioso tra personale del committente e quello dell'appaltatore	X	<input type="checkbox"/>

Attività / Aziende	Programma / tempistica	Interferenze	Misure adottate per eliminare Le interferenze
<p>➤ Servizio di trasporto di quantità di rifiuti conferiti al Polo Ecologico di Pinerolo e derivanti dalle raccolte comunali di R.S.U. (CER 200301-200307) provenienti dai comuni del Bacino Pinerolese e scarti del Polo Ecologico Integrato di Pinerolo prodotti dal trattamento dei rifiuti non pericolosi (CER 191212).</p>	<p>Come da verbale di avvio servizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile copresenza con personale aziendale e attrezzature/mezzi per controllo e attività d’impianto • Urto ed investimento sia in fase di transito con veicoli sia in fase di transito pedonale, per presenza di mezzi di trasporto e carrelli elevatori in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Informazione e formazione del personale e delle imprese ○ Delimitazione dell’area di lavoro ○ Interdizione al transito nell’area di lavoro ○ Delimitare l’area di lavoro ○ Osservare la segnaletica presente nelle zone adibite al transito ed attenersi alle normali regole di viabilità. ○ Moderare la velocità. ○ Prestare attenzione alle manovre di altri veicoli. ○ Effettuare manovre/spostamenti solamente con l’aiuto di personale a terra. ○ Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi. ○ Nelle manovre e spostamenti sui piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli. ○ Per interventi sui piazzali e nelle vie di transito, preventivamente autorizzati, segnalare opportunamente con segnaletica regolamentare la presenza del cantiere.

LAVORAZIONI RICHIEDENTI PREVENTIVA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

- 1. Comportanti pericoli d'incendio:** richiesta di preventiva autorizzazione per attività di molatura, saldatura e taglio con attrezzature che producono scintille
- 2. Lavori in spazi confinati:** attualmente non evidenziato e/o previsto
- 3. Lavori in luoghi sopraelevati:** applicazione delle misure preventive e protettive da parte dell'impresa appaltatrice
- 4. Presenza di sostanze / preparati pericolosi:** presenza di fluidi pericolosi nell'area compostaggio e valorizzatore
- 5. Presenza di tensioni pericolose:** non evidenziato e/o previsto
- 6. Ambienti con rumorosità superiore a 87 dB (A):** no
- 7. È vietato salire sui cassoni degli automezzi senza la specifica imbragatura di sicurezza**

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

I costi relativi alla sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/2008, art. 26 comma 5) ammontano a all'anno.

Stima dei costi analitica per voci singole:	
Voci	Costi
Apprestamenti previsti	
Misure preventive e protettive	
Dispositivi di protezione individuale	
Mezzi e servizi di protezione collettiva	
Procedure previste per specifici motivi di sicurezza	
Eventuali interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	
Misure di coordinamento relative all'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	
Altre	

NOTE FINALI:

Il subappalto deve essere espressamente previsto e preventivamente autorizzato.

RIFERIMENTO PER I NECESSARI COLLEGAMENTI

- Per il Committente Acea Pinerolese Industriale SpA
 - Nome cognome: Brussino Igor (338-6412919)

- Per l'impresa appaltatrice
 - Nome cognome:

Data:

IMPRESA APPALTATRICE

.....

IL COMMITTENTE

.....
