

Fornitura di


**POLIELETTROLITA CATIONICO IN POLVERE PER LA DISIDRATAZIONE
DEL DIGESTATO PRESSO L'IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI
RIFIUTI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA – ANNI 2019/2020**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI
CONTRATTO**

		<i>importi in euro</i>
1	Importo delle forniture per il polielettrolita cationico "a misura", soggetto a ribasso	216.000,00
C.I.G.		


Pinerolo, 01 agosto 2018

Il responsabile del servizio


Igor Brusino
Pinerolo Industriale S.p.A.

Il responsabile del procedimento

Il progettista


Igor Brusino
Pinerolo Industriale S.p.A.

Sommario

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI CONTRATTO	1
-.....	1
1. Premessa.....	3
2. Oggetto dell'appalto	3
3. Importo complessivo presunto dell'appalto	3
4. Offerta - Importo contrattuale	4
5. Tipologia del contratto e prezzi.....	4
6. Criterio di aggiudicazione	4
7. Offerta tecnica	5
8. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	5
9. Corrispondenza e qualità delle forniture.....	9
10. Controlli sulle consegne.....	9
11. Organizzazione della fornitura.....	9
12. Durata del contratto	9
13. Assistenza tecnica	10
14. Contabilità e pagamenti	10
15. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	10
16. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	11
17. Norme che regolano la prestazione	11
18. Cauzione provvisoria.....	12
19. Deposito cauzionale (cauzione definitiva).....	12
20. Subappalto	12
21. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC)	12
22. Controversie	13
23. Cessione del credito.....	13
24. Recesso	13
25. Risoluzione del contratto.....	13
26. Fallimento dell'appaltatore	14
27. Stipula del contratto	14
28. Codice etico	14

1. Premessa

L'impianto linea umido anaerobica dell'Acea Pinerolese Industriale SpA tratta solamente rifiuto organico da raccolta differenziata e, a seguito di pretrattamenti meccanici viene successivamente inviato alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e digestato inviato al ciclo aerobico dell'annesso impianto di compostaggio. Si sottolinea che il digestato ha un comportamento fisico/chimico diverso rispetto ai fanghi da depurazione civile/industriale e, per questa ragione, il polielettrolita **cationico** in polvere dovrà essere sottoposto a test prima di avviare la trattativa economica.

2. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto è un contratto di fornitura a seguito di procedura negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La gara ha per oggetto l'affidamento della fornitura, con carattere di somministrazione (a consegne ripartite), di circa 30 tonnellate/anno di polielettrolita cationico in polvere per la disidratazione del digestato prodotto dall'Impianto di Valorizzazione dei rifiuti di Acea Pinerolese Industriale SpA, da effettuarsi secondo le modalità e le indicazioni meglio specificate nel seguito.

La fornitura del polielettrolita Cationico, sarà subordinata da distinte valutazioni tecnico economiche previo espletamento di prove tecnologiche così come descritto nel presente capitolato.

Sono compresi nel contratto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare ogni fornitura di volta in volta richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) debitamente compiuta a perfetta regola d'arte nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente capitolato e secondo le migliori tecniche e qualità applicabili.

Sono inoltre compresi nel contratto tutti i trasporti, e gli eventuali smaltimenti, mezzi d'opera e provvisori nel pieno rispetto di tutte le relative specifiche normative applicabili per dare la fornitura debitamente compiuta a perfetta regola.

L'aggiudicatario ha il compito di indicare e mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di fornitura da parte di ACEA.

3. Importo complessivo presunto dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto stimato per il periodo di un anno con facoltà di rinnovo per un'ulteriore annualità, nonché della facoltà di proroga tecnica, è pari ad € 216.000,00, oltre l'I.V.A.

L'importo al netto di eventuali rinnovi e proroghe, è pari ad € 96.000,00, oltre l'I.V.A.

Il prezzo unitario a base di gara è: € 1,90/Kg (Euro uno/90 a chilogrammo), oltre l'I.V.A..

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'importo sopra riportato è da intendersi come importo contrattuale (fornitura da contabilizzarsi a misura), fermo restando che, per le singole forniture oggetto del contratto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/kg) offerte dall'affidatario e risultanti dalla scheda di offerta.

4. Offerta - Importo contrattuale

L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara, indicando il ribasso offerto sul prezzo unitario di € 1,90/kg (IVA ESCLUSA).

5. Tipologia del contratto e prezzi

Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'art. 3) lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fatta salva l'eventuale revisione periodica dei prezzi, effettuata ai sensi di legge, i prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione rimarranno invariati per tutta la durata del contratto e per l'eventuale rinnovo e/o proroga.

Con tali corrispettivi l'aggiudicatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da ACEA P.I. SpA per le forniture di che trattasi o connesso o conseguente le forniture medesime, senza alcun diritto a maggiori o nuovi compensi, il tutto essendo soddisfatto da ACEA P.I. SpA con il pagamento del prezzo convenuto.

La partecipazione dell'Appaltatore alla gara per l'aggiudicazione della fornitura presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Appaltatore di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo della fornitura, per cui l'appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni e per i conseguenti oneri sostenuti.

All'appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base al prezzo unitario, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

Sono fatti salvi unicamente i casi di forza maggiore o analoghe circostanze che rendessero eccessivamente onerosa la prestazione per l'affidatario ovvero non la rendessero più remunerativa.

Non è prevista alcuna anticipazione né sul prezzo dell'appalto né sui materiali, né alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

Tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa.

6. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri principali:

- OFFERTA ECONOMICA: 30 punti
- OFFERTA TECNICA: 70 punti

suddivisi in sub-criteri come da seguente tabella:

CRITERIO	SUB-CRITERIO		punteggio complessivo massimo attribuito
OFFERTA ECONOMICA	1.1	Ribasso sul prezzo unitario	30
OFFERTA TECNICA	2.1	Secco ottenuto dal digestato	5
	2.2	Consumo orario polielettrolita cationico	45

	2.3	Contenuto in sostanza secca dell'acqua di dreno	20
TOTALE			100

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi totalizzati dall'offerente per ogni subcriterio tecnico, mentre il punteggio dell'offerta economica risulterà dalla formula matematica in seguito riportata. Il punteggio complessivo dell'offerta risulterà sommando il punteggio dell'offerta tecnica al punteggio dell'offerta economica. La graduatoria finale di gara sarà definita in base al punteggio complessivo dell'offerta totalizzato dagli offerenti ammessi.

Per la determinazione del punteggio da assegnare all'**offerta economica**, la commissione di gara utilizzerà la seguente formula algebrica:

$$P_i = V_{min}/V*30$$

dove:

P_i = punteggio offerta economica del concorrente i-esimo

V_{min} = valore offerto minimo

V = Valore offerto

7. Offerta tecnica

Le ditte produttrici di polielettrolita cationico in polvere devono fornire, a titolo gratuito, un campione del proprio prodotto, per un quantitativo pari al funzionamento di due giorni di esercizio della sezioni di impianto interessata, "area fanghi" del ns. Impianto di Valorizzazione, come meglio di seguito specificato. Il prodotto campione, necessario per le prove, dovrà essere inviato nella misura di:

18 SACCHI DA 25 KG. CIASCUNO

8. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica a seguito dell'esecuzione di prove tecnologiche presso il nostro impianto, è stabilito nella misura massima di: **70 punti**.

Prove tecniche

Le prove, avranno la finalità di verificare l'idoneità del prodotto rispetto alle specifiche indicate da Acea ed a determinare i consumi effettivi unitari del polielettrolita cationico.

A garanzia del contraddittorio ciascun fornitore, dovrà verificare preventivamente alla prova tecnica, se il polielettrolita cationico floccula correttamente. In caso di mancata flocculazione il fornitore è escluso dalla prova in campo.

La prova verrà effettuata sempre utilizzando la stessa linea produttiva per tutto il periodo delle prove. Acea, metterà a disposizione un tecnico di riferimento a supporto delle ditte partecipanti alla gara.

In base a quanto indicato nel seguito si segnala che saranno effettuati tre campioni giorno su cui saranno effettuate delle determinazioni di laboratorio, alle ore 9, alle ore 11 ed alle ore 15 per ogni prova. I risultati analitici saranno disponibili al termine di tutto il periodo delle prove. Per ogni campionamento sarà consegnato un contro campione a ciascun partecipante.

Si stabilisce che i risultati saranno visionabili, dal fornitore, a seguito della valutazione di tutti i

prodotti in gara.

In base al numero di partecipanti sarà stilato un calendario di prova che andrà ad incidere sulle tempistiche di gara..

Quantitativi per la prova

I quantitativi settimanali per la prova sono pari a 18 sacchi da 25 Kg di polielettrolita cationico in polvere. I quantitativi dovranno essere resi al Sig. BRUSSINO IGOR, franco impianto, sito in C.so della Costituzione n° 19 – 10064 Pinerolo (TO) 10064.

IMPORTANTE: Ogni sacco dovrà chiaramente riportare all'esterno il nome della ditta partecipante. Nel caso ogni sacco non riporti tale dicitura, l'offerta non verrà ritirata e pertanto la ditta in questione sarà esclusa dalla gara. A comprova dell'avvenuta consegna e integrità dei sacchi sarà rilasciato apposito certificato.

I quantitativi richiesti sono frutto dell'esperienza nella gestione impiantistica attuale.

Caratteristiche minime

Le caratteristiche indicate nel seguito sono le caratteristiche minime richieste, il mancato rispetto degli stessi comporta l'esclusione dalla gara.

Ad oggi le caratteristiche minime del processo sono le seguenti:

- TS 25 % medio sul digestato a valle delle nastro presse
- TS medio % 1.20 sull'acqua di dreno a valle delle nastro presse

Si segnala che saranno effettuati tre campioni giorno su cui saranno effettuate delle determinazioni di laboratorio, alle ore 9, alle ore 11 ed alle ore 15 per ogni prova. La valutazione sarà effettuata sulla media dei tre campionamenti.

Assegnazione dei punteggi

A seguito delle prove tecniche la commissione giudicatrice attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1. Secco ottenuto sul digestato [TS(%)]: massimo punteggio 5 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (5 punti) ed il peggiore (0 punti)

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito TS} = \frac{(TS - TS_{\min})}{(TS_{\max} - TS_{\min})} * 5$$

dove:

TSMin = Valore minimo di prova
TSMMax = Valore massimo di prova
TS = Valore campione

2. Consumo orario poli cationico [C (Kg/h)]: massimo punteggio 45 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (45 punti) ed il peggiore (0 punti). Il consumo del polielettrolita sarà calcolato attraverso lettura della portata istantanea di miscela acqua polielettrolita all'atto del campionamento della miscela acqua/polielettrolita, pesata per il contenuto in secco determinato in laboratorio per ogni campione.

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito C} = \frac{(C_{\max} - C)}{(C_{\max} - C_{\min})} * 45$$

dove:

CMin = Consumo minimo di prova
C Max = Consumo massimo di prova
C = Valore campione

3. Contenuto in sostanza secca dell'acqua di dreno [TSd %]: massimo punteggio 20 punti ed a scalare proporzionalmente in modo lineare tra il migliore risultato (20 punti) ed il peggiore (0 punti)

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito TSd} = \frac{|(TSd_{max}-TSd)|}{(TSd_{max}-TSd_{min})} * 20$$

dove:

TSdMin = Valore minimo di prova

TSdMax = Valore massimo di prova

TSd = Valore campione

Punteggio offerta tecnica= Punteggio TS + Punteggio C + punteggio TSd

La metodica di riferimento impiegata per le determinazioni analitiche è quella riportata nei quaderni IRSA.

Modalità di prova

Il funzionamento dell' "area fanghi" dell'impianto durante le prove rispetterà mediamente i seguenti parametri:

- 2 nastro presse con portata idraulica pari a circa 25 m³/h
- produzione giornaliera di circa 250 m³/giorno di digestato in 10 ore di lavoro per macchina

Si prevede di partire con le prove al lunedì con il polielettrolita in modo da eliminare i residui del precedente polielettrolita. Il martedì sarà il giorno effettivi della prova.

Durante le prove si valuteranno i parametri X, Y e Z come da tabella sottostante:

Data		Ora prelievo	
DESCRIZIONE PRELIEVO: DIGESTATO PRESSE A VALLE DEL TAMBURO ROTANTE	PUNTO PRELIEVO	PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE	Unità di misura
Tenore in secco digestato a valle nastro presse	PIV002 o PIV007	X	[%]
Consumo polielettrolita	PIV209 o PIV210	Y	[Kg/h]
Tenore in secco acqua di dreno a valle nastro presse	PIV183	Z	[%]

Prodotto: data:

Data		Ora prelievo	09:00
DESCRIZIONE PRELIEVO	PUNTO PRELIEVO	PARAMETRI DI PROCESSO DA REGISTRARE	NOTE
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007		

Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 dm ³ /min	0,179 Kg/ h
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE - PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	
Data		Ora prelievo	11:00	
DESCRIZIONE PRELIEVO	PUNTO PRELIE VO	PARAMET RI DI PROCESS O DA REGISTR ARE	NOTE	
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi	
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007			
Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 Portata floculante	PIV 209 FT 4.02 l/mi A o n PIV2 38, 10 5 FT 4.02 B
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE - PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	
Data		Ora prelievo	15:00	
DESCRIZIONE PRELIEVO	PUNTO PRELIE VO	PARAMET RI DI PROCESS O DA REGISTR ARE	NOTE	
Portata DIGESTATO PRESSE	PIV204 FT 4.01B o PIV203 FT4.01A	m3/h	Dati fittizi	
Campione FNG FILTROPRESSATO	PIV002 o PIV007			
Portata floculante	PIV 209 FT 4.02A o PIV210 FT 4.02B	l/min 38,5	38,5 Portata floculante	PIV 209 FT 4.02 l/mi A o n PIV2 38, 10 5 FT 4.02 B
Campione ACQUA DRENO NASTROPRESSE - PRIMA FILTRAZIONE	PIV183		2lx2	

Valori fine turno linea A o B POLI-DIGESTATO	FT4.01B 149,7 FT 4.02B 28,18	dm ³ /min	Kg/h
--	---------------------------------	----------------------	------

MED
IA

Kg/h

9. Corrispondenza e qualità delle forniture

Le caratteristiche del prodotto offerto dovranno essere riportate in apposita scheda tecnica descrittiva dove, saranno riportate tutte le caratteristiche chimico fisiche utili ad identificare il prodotto. Dovrà essere esplicitato il nome commerciale e del produttore e dovrà essere dichiarato il titolo del principio attivo espresso come peso materia attiva/peso totale fornendo la metodica analitica impiegata per la determinazione.

In fase di fornitura dovranno essere allegate le schede di sicurezza dei polielettroliti.

Per l'intera durata della fornitura, l'appaltatore, dovrà garantire la rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche ed alle prestazioni del polielettrolita testato durante le prove tecnologiche (solo per il cationico).

10. Controlli sulle consegne

Acea Pinerolese Industriale SpA, si riserva di verificare periodicamente le caratteristiche dei campioni prelevati.

Qualora risultassero non corrispondenti al prodotto testato durante il periodo di prova, Acea avrà titolo a richiedere la sostituzione del prodotto fornito. Nel caso di recidiva, previa contestazione e diffida, il contratto potrà essere risolto incamerando la cauzione. Eventuali richieste di risarcimento potranno essere applicate per i maggiori danni, compresi quelli per il minor rendimento del polielettrolita. **Le spese di analisi saranno carico alla parte soccombente.**

11. Organizzazione della fornitura

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna mensile secondo un calendario annuale che verrà redatto successivamente all'aggiudicazione e potrà essere soggetto a modifiche a secondo delle esigenze della stazione appaltante e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza mensile. La consegna dei polielettroliti sarà presso l'impianto di valorizzazione dei rifiuti sita nel Polo Ecologico di Acea Pinerolese industriale SpA, in Corso della Costituzione n°19 – 10064 Pinerolo (TO). Gli orari di conferimento sono dal lunedì al sabato dalla ore 7 alle 17. Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la ditta aggiudicataria dei polielettroliti, non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna del prodotto. In caso di scioperi, manifestazioni e similari, la ditta aggiudicataria dei polielettroliti dovrà comunque garantire la consegna dei materiali che consenta il regolare funzionamento dell'impianto.

In caso di ritardo nelle consegne, Acea Pinerolese Industriale SpA, potrà applicare una penale di 250 euro per ogni giorno di ritardo.

12. Durata del contratto

La fornitura avrà la durata di mesi 12 + eventuali 12 naturali, successivi e continuativi decorrenti

dalla data di stipula del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante. Anche in assenza di formalizzazione della sottoscrizione del contratto di fornitura l'aggiudicatario inizierà la consegna dei polielettroliti in appalto nei tempi richiesti dalla società appaltante.

Acea Pinerolese Industriale SpA, in caso di buon esito della fornitura, si riserva la facoltà di rinnovare la fornitura per un altro anno oltre a quello di pertinenza alle medesime condizioni e prezzi di gara, così come eventualmente di prorogare per ulteriori mesi tre al fine di indire una nuova procedura di gara.

13. Assistenza tecnica

Nel periodo di avviamento dell'uso dei polielettroliti, la ditta aggiudicatrice, potrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per facilitare le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi.

Durante l'uso dei prodotti, in caso di anomalie in cui la causa sia attribuibile al polielettrolita, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza di proprio personale tecnico collaborando alla risoluzione del problema.

La ditta aggiudicataria, si impegna a ricercare il prodotto più idoneo alla risoluzione delle problematiche riscontrate, se derivanti dal prodotto in uso, ed a fornirlo mantenendo inalterate le condizioni economiche.

14. Contabilità e pagamenti

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente con un unico documento riportante le consegne del mese di pertinenza.

Le fatture, intestate ad Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO) – P.IVA 05059960012, dovranno contenere il CIG di gara, l'indicazione del numero e data dei DDT di consegna ed essere trasmessi ad amministrazione@aceapinerolese.it.

Il pagamento delle fatture, avverrà tramite bonifico bancario nel termine di 60 gg data fine mese fattura sul c/c indicato in fattura, fatta salva la conformità dei polielettroliti.

Tutte le prestazioni saranno soggette a rendicontazione contabile nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e delle condizioni previste nei documenti d'appalto.

15. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipulazione del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento ed eventuali appendici contrattuali sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC sarà acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che la ditta aggiudicataria trasmetta tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte della ditta aggiudicataria rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In caso di irregolarità del DURC la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;
- b) chiede altresì alla ditta aggiudicataria la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- c) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti.

17. Norme che regolano la prestazione

Le forniture in oggetto sono disciplinate dal presente contratto d'appalto.

Sono contrattualmente vincolanti e fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in oggetto, ancorché non materialmente allegati:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico, e in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il d.P.R. 207/2010 e il D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato in oggetto;
- le vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il capitolato speciale reggente l'appalto in oggetto;

- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dell'appalto da eseguire.

L'aggiudicatario dovrà osservare, inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'I.S.P.E.S.L., delle A.S.L, dell'ARPA, della Provincia, degli Enti previdenziali, delle autorità militari ecc. in qualsiasi modo applicabili all'appalto in oggetto.

Si richiamano in particolare le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Impresa, nella formulazione della propria offerta, deve tenere conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore.

18. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

19. Deposito cauzionale (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto a seguito emissione del conto finale e della certificazione di regolare esecuzione della forniture.

20. Subappalto

La fornitura non potrà essere subappaltata. L'appaltatore potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e carico. Rimane invariata la responsabilità dell'Appaltatore il quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dalle Specifiche Tecniche.

In caso di avalimento ogni rapporto, obbligo e/o adempimento farà capo all'impresa aggiudicataria.

21. Controllo delle forniture (Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC)

ACEA nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione dell'appalto, ai controlli e alla contabilizzazione delle forniture e delle prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto, qualora l'Impresa non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

22. Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o Direzione Lavori e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino) ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal DEC.

23. Cessione del credito

Nel caso in cui l'appaltatore intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, la cessione deve essere stipulata mediante atto notarile notificato.

24. Recesso

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata dall'appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga all'istituto dei quattro quinti d'obbligo, mediante semplice lettera raccomandata.

In tal caso all'appaltatore spetterà il solo pagamento delle prestazioni regolarmente richieste ed effettuate, valutate ai prezzi netti contrattuali, senza diritto ad alcun maggior compenso o indennizzo di sorta.

25. Risoluzione del contratto

Nel corso di validità del Contratto stesso il rapporto è risolto di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- fallimento od altre cause che determinino lo scioglimento od il venire meno di una delle due od di entrambe le Aziende;
- per l'impossibilità acclarata e non dipendente da propria volontà, delle Aziende, anche singolarmente, di proseguire l'attività;
- a seguito di espressa volontà da parte di entrambe le Aziende per la completa risoluzione dell'accordo;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, e fatto salvo il diritto di ACEA al risarcimento di ogni danno ed onere da ciò derivante;
- per inadempienze, fatto salvo il diritto di ACEA al risarcimento di ogni danno ed onere da ciò derivante, come meglio specificato qui di seguito.

ACEA si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, qualora l'appaltatore risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento delle prestazioni. Viene considerata inadempienza grave:

- qualora le prestazioni, a insindacabile giudizio della D.L., non vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche a mezzo fax) a sanare le inadempienze contrattuali o a fornire idonee giustificazioni;
- l'inottemperanza agli Ordini di Servizio di ACEA quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per 3 (tre) Ordini di Servizio in sei mesi con riferimento alla medesima materia;
- applicazione di penalità che superino il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso che l'inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale occorra prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata, l'appaltatore non avrà diritto a nessun riconoscimento economico ad alcun titolo e l'ACEA potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.

Sarà, comunque, sempre facoltà di ACEA di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

26. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ACEA si riserva la facoltà di esercitare la procedura di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

27. Stipula del contratto

Ai fini della stipulazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria le sole spese di bollo. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il presente contratto non è né cedibile né pignorabile.

Tutti gli importi citati se non espressamente precisato si intendono I.V.A. esclusa.

28. Codice etico

L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico ACEA P.I. Spa liberamente consultabile sul sito internet (www.aceapinerolese.it).